

Blitzsauber

Hygiene- und Reinigungsartikel







SCHUTZAUSRÜSTUNG



BODENPFLEGE



SANITÄR & WICKELN



KÜCHE







Kaum zu glauben, vor über 90 Jahren wurde der Grundstein zum heutigen Unternehmen gelegt. Im Jahre 1927 begann mein Großvater, Hubert Franken, mit der Produktion und dem Vertrieb von Bodenpflegemitteln.

Seitdem haben wir zusammen mit unseren Kunden ein unvergleichbares, breites Sortiment und System entwickelt, mit dem wir heute Tausende Kindertageseinrichtungen glücklich machen.

Sie bekommen auf kurzem Weg alles aus einer Hand – inklusive einem 360° Hygiene-Service.

Wir haben den "Blauen Blitzsauber Katalog" aktualisiert. Er soll Ihnen als hilfreiche Arbeitsunterlage dienen und die optimale Hygiene- und Reinigungsempfehlung anbieten.

Um Ihnen die Auswahl der geeigneten Produkte zu erleichtern, finden Sie diese **nach Funktionsbereichen** zusammengefasst.

Wenn Sie Fragen haben, steht Ihnen extra unser erfahrener Außendienst vor Ort sowie unser geschulter Innendienst gerne zur Verfügung.

Herzliche Grüße,

Ihre Andrea Franken



- Verfügbarkeit solange der Vorrat reicht
- Preise können abweichen

Bitte fragen Sie Ihre*n persönliche*n Ansprechpartner*in im Außendienst oder rufen Sie uns direkt in der Zentrale an.



Unser ökologisches Reinigungskonzept

Hier finden Sie Reinigungs- und Hygieneprodukte mit **optimierter Umweltverträglichkeit**. Ein Bereich, den wir ausbauen und weiterentwickeln werden.

Preis / Leistung

Bei uns finden Sie, was Sie für Hygiene und Reinigung benötigen, **zu fairen Preisen** und in gewohnter Qualität.

Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie am Ende des Kataloges.

© 05232 9581-30

Rufen Sie uns an -

auch wenn Sie etwas benötigen, was (noch) nicht im Katalog ist.

Mo.- Do. 7.30 -16.30 Uhr

Freitag 7.30 -13.00 Uhr

Tel.- Eildienst 05232 9581 - 30

Fax 05232 9581 - 40

E-Mail info@frankengmbh.de

Haben Sie noch keine persönliche Fachberatung?

Einfach telefonisch anfragen oder im Internet selber suchen. Geben Sie dazu auf unserer Website Ihre Postleitzahl ein:

www.frankengmbh.de/ansprechpartner



Wir kommen Sie gern besuchen!

Inhalt

Einleitung & Services 3	
360° Hygiene-Service	
Desinfektion10	
Händedesinfektion	all all
Bodenpflege 24	Übersicht
Unterhaltsreinigung24 - 31	aller Mopp
Wischmopps & Halter 32 - 35	
Intensiv- und Grundreinigung 36 - 39	
Beschichtungen 40 - 41	
Parkettpflege	
Teppichreinigung	
Reinigungszubehör	
Reinigungswagen 51 - 55 Reinigungsmaschinen 56 - 59	
Sanitär 60	
Hygienepapiere	
Cremeseifen 63	
Schaumseifen 64	
Spender	
Spenderserien	
Reiniger 74 - 79	

A	Wickeltisch 80
	Wickeln 80 - 84
	Schutzausrüstung
	Haushalt 92
Übersicht	Textilreinigung
ller Lappen & Tücher	Reinigungstextilien
& (MO)	Besen Bürsten 103 - 106
	Fußmatten 107 - 108
	Zubehör 109 - 110
	Müllentsorgung 111 - 113
	Fensterreinigung 114 - 116
t ps	Spezialreiniger 117
	Küche118
	Geschirrreinigung 118 - 121
	Flächenreinigung 122 - 127
	Küchentücher 128 - 129
	Reinigungszubehör 130 - 131
	Erste Hilfe 132 - 137
	132 - 137
	Verkaufs- / Lieferbedingungen138

Haben Sie Fragen zu Fachbegriffen?

Besuchen Sie uns im Internet: www.frankengmbh.de/fachbegriffe

Oder rufen Sie uns einfach an: Telefon: 05232 9581-30



Piktogramm-Legende:



Händereinigung Cremeseife

Hände-desinfektion



manuelles Geschirrspülen





Spülmaschine



Handwäsche





Maschinenwäsche



aller 82

Mopps

Sprühreinigung



Schaumsprühen



Schnelldesinfektion kleiner Flächen



Wischdesinfektion großer Flächen



manuelle Oberflächenreinigung



manuelle Bodenreinigung



Versiegelung/ unverdünnt auftragen



Verarbeitung mit Einscheibenmaschine



Verarbeitung mit Reinigungsautomat



360° Hygiene-Service

Hier bekommen Sie 90-jähriges Fachwissen

Nicht nur in Zeiten einer Pandemie, sondern generell

Kitas und Schulen gelten als Bereiche, in denen sich Krankheitserreger blitzschnell verteilen. Wenn ein Kind krank ist, dauert es nicht lange, bis ein weiteres Kind dieselben Symptome mitbringt. In besonders schweren Fällen ist eine kurzfristige Schließung nicht zu umgehen.

Mithilfe eines individuellen **Hygiene- und Reinigungskonzeptes** können Sie der Ausbreitung von Viren und Bakterien vorbeugend entgegenwirken! Vor allem, wenn wichtige Faktoren wie Abstands- oder Maskenregeln in Kitas nicht einzuhalten sind.

Ganz wichtig sind effektive **Desinfektions- und Reinigungsabläufe** – **die leicht und schnell umzusetzen sind.**









Fürsorgliche Fachberatung im Außendienst



Schritt 1: Nehmen Sie sich die Zeit für eine Risikoanalyse

Besuch und Begehung Ihrer Einrichtung:

- Wie lässt sich eine Keimverbreitung durch Kinder und Erwachsene verhindern wo sind Schwachpunkte?
- Welche Maßnahmen stellen Sauberkeit und Hygiene sicher?
- Auf welche Arbeiten kann bei wenig Zeit oder Personalengpässen verzichtet werden?



Nun müssen die **neuen Aufgaben detailliert erklärt** werden. Nur so können sie zuverlässig erledigt werden.

Wir erklären genau, wo desinfiziert und gereinigt werden muss. Uns ist wichtig, dass Ihr Team Klarheit über ihre Aufgaben hat: von exklusiven Fachbegriffen über Grundlagen bis hin zu Methoden für eine professionelle, effiziente Reinigung.

2 Schritt 2: Erstellung Ihres Hygiene- und Reinigungskonzepts

Aus den Antworten und Lösungsansätzen von Schritt 1 ergibt sich der Schritt 2: das Konzept – offiziell in einem **Hygiene-Handbuch** für Sie und Ihre Einrichtung individuell zusammengefasst.

Wir führen Sie durch den **Paragraphendschungel** und begleiten Sie bei Absprachen mit Gesundheitsämtern.

4 Schi

Schritt 4: sorgfältige praktische Umsetzung

Aus Schritt 3 entnehmen wir die theoretischen Maßnahmen. Nun geht es in die praktische Umsetzung:

Schon eine gründliche Reinigung mit den passenden Maschinen und Produkten senkt das Risiko einer Verbreitung von **Viren und Keimen über 90 Prozent**.



HYGIENE &

DESINFEKTION

HACCP

REINIGUNG

ARBEITSSCHUTZ





Gegenüber Angestellten und Eltern Vertrauen schaffen!

Viel Wissen einfach und persönlich erklärt:

- Rechtsvorschriften (z. B. Gefahrstoffverordnung, Hygienerichtlinien, HACCP)
- Kenntnisse über Methoden zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- praxisbezogene Schulungen für Reinigungskräfte und pädagogisches Personal
- Fachwissen über Belagsarten und Ausstattungsmaterialien
- · Begehungen und Audits vor Ort
- · Handouts und Anleitungen
- Informationen auf neuestem Stand

individuelle Gruppen-Termine möglich

Aktuelle Termine finden Sie online: www.frankengmbh.de unter "Fachberatung" / "Online Schulung".
Oder rufen Sie uns einfach an **05232 9581-30**



Schritt 5: Kontrollieren und verbessern

Durch regelmäßige Begehungen und Audits überprüfen wir, ob Ihr Hygienekonzept funktioniert.

Gern kommen wir Sie (so oft Sie mögen) in Ihrer Kindertageseinrichtung besuchen und optimieren (bei Bedarf) die Qualität Ihrer Hygienemaßnahmen (Qualitätsmanagement).

Schritt 6: Aktualisierung Ihres Hygienekonzepts

Ihr individuell erstelltes Hygiene-Handbuch muss regelmäßig aktualisiert werden. Viel häufiger als Sie glauben, verändern sich die **regulatorischen Rahmenbedingungen**. Es gibt neue Produkte und **Gesetzesänderungen**.

Diese Aktualisierungen sind sehr zeitaufwendig. Wir machen das für Sie! Wir setzen uns mit Vorschriften und **Gesundheitsämtern** auseinander.



Im konkreten Fall einer Pandemie:

Oberflächen mit häufigem Hand-/Hautkontakt sind nun noch wichtiger! Diese sollten dann einmal täglich desinfiziert werden. Speziell bei Kleinkindern sollten Produkte verwendet werden, die keine Rückstände auf Oberflächen hinterlassen (da sie auch viel mit dem Mund berühren). Es empfiehlt sich **FRANKEN** Green SG Flächendesinfektion (auf Seite 18).

Allgemein empfehlen wir für die Oberflächenreinigung **Mikrofasertücher** (auf Seite 101). Damit Keime nicht von einem Raum in den nächsten verschleppt werden, empfehlen wir zwei Methoden:

- 1. Das Vier-Farben-System, dass Farben für bestimmte Bereiche festlegt, beispielsweise rote Tücher für Toiletten.
- 2. Mit einer systematischen Tuchfalttechnik entstehen 16 Teilflächen, die nacheinander zur Reinigung eingesetzt werden können, bevor Sie ein neues Tuch verwenden.

 Anleitung als PDF herunterladen



www.frankengmbh.de unter "Downloads"

vollumfassender Service

Wir kommen Sie gern besuchen!

IHR VOLLAUSSTATTER FÜR KINDERGARTEN, **OGS & SCHULEN**

vollumfassender Service aus einer Hand

🗶 auf kurzem Weg alles aus einer Hand

- Sie bekommen eine*n persönliche*n Ansprechpartner*in
- wir sind an keine Hersteller gebunden. Wir empfehlen nur, was funktioniert - dadurch garantieren wir eine ehrliche Beratung und schauen auf die Details, die Sie übersehen könnten
- · Schulungen von Produkten und Neuheiten für Ihre gesamte Belegschaft, um Sicherheit im Umgang mit unseren Artikeln zu bekommen
- · wir sind stolz auf so wenig Reklamationen! Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung, Beratung und individuellen Empfehlungen
- · schnelle Lieferung
- · möglichst wenig bürokratischer Aufwand
- · Reparaturen und Nachbestellungen

- inklusive langjähriger Expertise im Hygienebereich (Hygienekonzept, Kontrollen und Schulungen)
- professioneller Service mit garantierter Kundenzufriedenheit durch über 90-jährige Erfahrung machen wir Sie und Ihr Team glücklich!

Sparen Sie Zeit bei der Sucherei!

Wir suchen und empfehlen Ihnen Bestseller-Produkte, mit denen Tausende Kindertageseinrichtungen ihren Alltag erleichtern sowie Neuheiten, die noch keiner hat. Ersparen Sie sich viel Ärger mit den richtigen Artikeln und Anwendungsschulungen zum Produkt. Nutzen Sie unsere 90-jährige praktische Erfahrung. Vereinbaren Sie heute einen Termin.



Hauptkatalog

ein Auszug aller Kategorien mit Neuheiten und Bestseller

- Basteln
- Spiele
- Bücher
- · Lernen & Motorik
- · Sport & Bewegung
- Krippenfahrzeuge
- Hygiene
- Wickeln
- Möbel
- Geschirr

sehr beliebt Büro



Einrichtungskatalog

- Erzieherstühle
- Büromöbel
- · Tische & Stühle für Kinder
- Wickelkommoden
- Krippenmöbel
- Garderoben
- Aufbewahrung
- · Platz zum Träumen und Entspannen



Spielwarenkatalog

- U3
- Spiele & Puzzle
- · frühes Lernen
- Rollenspiele
- Bücher
- Sport & Bewegung
- Outdoor
- Lego
- Fahrzeuge



Haushaltskatalog

- Küchenutensilien
- · Back- und
- Kochgeschirr
- Essgeschirr
- Besteck
- Aufbewahrung
- · Elektro Kleingeräte

ökologisch orientierte **Produkte**



Qualität und Nachhaltigkeit

Mensch und Umwelt zuliebe 🛎



Unser ökologisches Handeln im Wirkungsbereich Umwelt

Bei ieder Entscheidung berücksichtigen wir den Einfluss auf die Umwelt und versuchen nachhaltig zu agieren. Wir sind in der Welt zu Hause und wollen sie für die nächsten Generationen schützen.

Angefangen bei der Auswahl unseres Sortiments, bei dem wir Nachhaltigkeit, Haltbarkeit und Mehrwert mit aktuellen Trends und Bedürfnissen verbinden. Weiter geht es über den klimaneutralen Transport bis hin zur Herstellung von eigenen umweltfreundlichen Produkten. Hier achten wir ebenso auf ökologische Rohstoffe wie z. B. bei unseren

Nativ-Reinigern (auf Seite 27, 30, 98, 76, 77, 119) und FRANKEN-Green SG Reinigern (auf Seite 18).

Seife ohne Mikroplastik, Recycling-Hygienepapiere oder auch kompostierbare Bio-Müllbeutel runden unser Sortiment ab.

Recycling & Entsorgung

Der nachhaltige Umgang mit endlichen Ressourcen ist uns wichtig. Wir versenden Ihre Bestellungen mit Verpackungen aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen und Recyclingmaterial.

Mit Eigenenergie aktiv das Klima schonen

Soweit wie nur möglich arbeiten wir mit sauberem Strom aus Sonnenenergie. Mit unserer eigenen Photovoltaikanlage auf dem Dach der Hauptfiliale wandeln wir das Sonnenlicht effizient, klima- und ressoucenschonend in Solarstrom um.

Entwicklung der E-Mobilität

Ein immer größer werdender Teil unserer Mitarbeiter*innen fahren mit umweltfreundlichen E-Kennzeichen und laden ihr Auto mit unserer umgewandelten Sonnenenergie.

Klimaneutraler Versand

Ihre Bestellungen werden klimaneutral versandt.

Ökologisch orientierte Produkte

Vielfältiges Sortiment mit kennzeichnungsfreien und ökologisch orientierten, gesunden Produkten.

Gesunde Hygiene


FRANKEN unterstützt kennzeichnungsfreie, ökologisch orientierte, gesunde Produkte: www.gesunde-hygiene.de



Unbedenklich – ohne Gefahrstoffe – aus ökologischer Herstellung

· Gesundheit und Ökologie vereint: zertifizierte umweltfreundliche Produkte ohne Gefahrstoffeinstufungen

- · 100% biologisch abbaubar
- umweltfreundliche Herstellung, Verwendung und Entsorgung
- · kennzeichnungsfreie Inhaltsstoffe
- · Produkte ohne Gefahrstoffe
- · Wirksamkeit und Unbedenklichkeit getestet



- in 60 Sek. wirksam gegen Covid19-Viren
- frei von Alkohol, Aldehyden, Tensiden, Phenolen
- breites Wirkspektrum (bakterizid, fungizid, viruzid, levurozid, sporozid)
- · kurze Einwirkzeit
- · keine Gefahrstoffeinstufung
- · 100% biologisch abbaubar





Flächen G Cleaner

ökologisch orientierte **Produkte**

leistungsstark & kennzeichnungsfrei

Ihre Vorteile für eine saubere Umwelt



- das Gefährdungspotenzial einschränken
- die aufwändigen und kostenintensiven Arbeitsschutzmaßnahmen verringern
- Ausfallzeiten wegen gesundheitlichen Belastungen minimieren
- Prozesse vereinfachen
- Gesamtkosten bezüglich der Arbeitsschutztechnik reduzieren
- Risiko von Explosion oder Feuergefährdung einschränken
- Entsorgungskosten senken

für den Boden

für den Sanitärbereich

zum Geschirrspülen

für glatte Oberflächen















FRANKEN Nativ Wisch

Klarwischpflege Art.-Nr. 10.016

Seite 27

FRANKEN Nativ Intensiv

Oberflächenreiniger Art.-Nr. 10.018

Seite 98

FRANKEN Nativ Sani

Saurer Sanitärreiniger WC-Reiniger

Art.-Nr. 10.011

Seite 77

FRANKEN Nativ WC-Gel

Art.-Nr. 10.013

Seite 78

FRANKEN Nativ Spül

Geschirrspülmittel **Art.-Nr.** 10.020

Seite 119

FRANKEN Nativ Glanz

Alkoholreiniger Art.-Nr. 10.014

Seite 30

FRANKEN Nativ Uniplus

Allzweckreiniger Art.-Nr. 100220



Seite 76

Reinigung ohne Chemie – geht das?

Ein sinnhaftes, nachhaltiges Reinigungsverfahren nutzt Chemie in der minimal notwendigen Menge zur Erzielung der optimalen Nachhaltigkeitsbilanz. Denn am wichtigsten ist immer das Zusammenspiel aus Effizienz, Werterhalt und Umweltverträglichkeit!



Sinnerscher Kreis

Der Sinnersche Kreis (nach Herbert Sinner) geht davon aus, dass vier Parameter hauptsächlich den Erfolg einer Reinigung bestimmen. Diese vier Grundparameter einer jeden Reinigung sind somit die Chemie (Reinigungschemie), Mechanik (Scheuern, Schrubben etc.), Temperatur und Zeit

Alle vier Faktoren sind voneinander abhängig, aber untereinander in ihrer Größe veränderbar. Sie machen den Erfolg eines Reinigungs- oder auch Desinfektionsvorganges aus, müssen im exakten Verhältnis zueinander stehen und ergeben stets dieselbe Gesamtsumme.

- Zeit beeinflusst Chemie
- Temperatur beeinflusst Chemie
- Zeit beeinflusst Mechanik
- Temperatur beeinflusst Mechanik
- Chemie beeinflusst Mechanik

ökologisch orientierte **Produkte**



ökologische Reiniger

Herausforderung:

Die öffentliche Diskussion über schadstoffbelastete Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen und Sporteinrichtungen erfordert – bei gleichzeitig notwendiger Kostendisziplin – neue, zukunftsfähige Konzepte in der Gebäudereinigung.

Kinder sollen auch in Zukunft spielen und toben können, ohne Sorge vor gesundheitlichen Folgen aufgrund belastender Substanzen in Reinigungs- und Hygieneartikeln.

Ökologisches Reinigungskonzept im Kindergarten

Das Bestreben nach einer lebens- und liebenswerten Umwelt hat bei **FRANKEN** zu einer Neuorientierung im Denken und Handeln geführt. Als deutschlandweit agierendes Unternehmen tragen wir Verantwortung für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlage.

Lösungsbeitrag von FRANKEN:

Ökologisch durchdachte Reinigungsmittel mit hoher Umweltverträglichkeit.

Unser Ziel ist, den Einsatz von Wasser und Chemie weiter zu reduzieren und die Belastung der Umwelt im Reinigungsprozess so gering wie möglich zu halten. Es gilt, intelligente Lösungen und technologische Innovationen zu verbinden und zu nutzen.

Aus den daraus gewonnenen Synergien ist es möglich, in vielen Bereichen der Unterhaltsreinigung vollständig auf natürliche Reinigungsmittel zurückzugreifen ein wichtiger Schritt zu einer ökologischen Reinigung.

Unsere ökologische Reinigungsserie verbindet die effektive Reinigungsleistung bei gleichzeitiger Vermeidung belastender Inhaltsstoffe.

Die Auswahl biologischer Rohstoffe sowie innovative Rezepturen machen die PLANTA® edition zu einer besonders materialverträglichen Produktserie und entsprechen zugleich dem hohen Anspruch einer umfassenden Nachhaltigkeit.

für den Boden

für den Sanitärbereich für die Küche

zum Geschirrspülen

für glatte Oberflächen



PLANTA® CLEEN

Wischpflege für die Unterhalts- und Intensivreinigung

Art.-Nr. 10.004





PLANTA® SOFT

Hochkonzentrierter Allesreiniger

Art.-Nr. 10.002





PLANTA® SAN

Sanitär-Unterhaltsreiniger

Art.-Nr. 10.003



Seite 76



PLANTA® ORANGE

Hochkonzentrierter Universalreiniger

Art.-Nr. 10.001





PLANTA® ALOE

Geschirrspülmittel

Art.-Nr. 10.005



Seite 119



PLANTA® CLEAR

Glasreiniger

Art.-Nr. 10.006





meine Wahl	PRODUKT	Hände/Haut Prophylaxe Ausbruch*		kleine Flächen Prophylaxe Ausbruch*		große Flächen/Böden Prophylaxe Ausbruch*		Küche	Textilien
	FrankoSan Hände	•		. ,					
	Poly-Alcohol Hände-Antisepticum	•							
	Sterillium Med	•							
	Sterillium Gel pure	•							
	Händedesinf. Manorapid r.f.u.	•							
	Manorapid Synergy	0	•						
	Seifencreme Dermoguard plus	•							
	Saraya Händedesinf. AlsoftVB	0	•						
	Franko-Fix Plus			•					
	Franko-Fix Bio			•		0			
	Descogen Oxy Wipes			0	•		0	•	
	FrankoDes Fläche			•					
	Franko-Nol Plus			•	0			•	
	Acrylan			•					
	Lysoformin Plus-Schaum			•					
	Descogen Liquid r.f.u.			0	•				
	FRANKEN Green SG Flächendesinfektion	0		•		0			
	FRANKEN Green SG Cleaner					0			
	Franko-Cid N					•		•	
	Dismozon [®] plus					0	•		
	Descogen Liquid Konz.					0	•		
	Sanomat								•
	LAVO DES 60 KOMPAKT								•

^{*} im Ausbruchsfall sollten viruzide Desinfektionsmittel mit dem Wirkbereich A+B (gegen behüllte und unbehüllte Viren) zur Anwendung kommen.

Händedesinfektion

*Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.





FrankoSan Händedesinfektion

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel auf Ethanol-Basis.

- · wirkt bakterizid, fungizid, tuberkulozid, sowie begrenzt viruzid gemäß EN 14476 inkl. HBV/HIV, BVDV (HCV), Vaccinia-, Corona-, Rota-, Adeno- und Noroviren
- sehr gut hautverträglich, rückfettend
- zur hygienischen und chirugischen Händedesinfektion
- frei von Konservierungs-, Farb- und Parfümstoffen
- geeignet für den Lebensmittelbereich
- VAH-gelistet

3 ml / 30 s Einwirkzeit Dosierung: Gebinde: 500 ml-Flasche | 1 l-Flasche Art.-Nr. 10.629* 10.631







Gebinde: 1 Karton (8 x 500 ml-Flaschen)

10.630* Art.-Nr.



Poly-Alcohol Hände-Antisepticum

- für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion
- begrenzt viruzid (HIV/HBV/HCV, Influenza, Rotavirus)
- sehr gute Hautverträglichkeit, rückfettend
- angenehmer Duft
- zur Vermeidung der Übertragung von Infektionserregern
- wirksam gegen Corona-, Noro- und Rotaviren
- VAH und RKI gelistet

Dosierung: 3 ml / 30 s Einwirkzeit Gebinde: 150 ml-Fl. | 500 ml-Fl. | 11-Fl. 10.602* | 10.600* 10.601* Art.-Nr.







Info:

Sehr hautschonend, Dank hohem Anteil an Rückfettern.

Wirkbereiche von Desinfektionsmitteln

- levurozid wirkt gegen Hefepilze (z. B. Candida albicans)
- fungizid wirkt gegen Pilze (z. B. Schimmelpilze)



bakterizid - wirkt gegen vegetative Bakterien (z. B. Meningokokken, MRSA, Salmonellen) Wirkbereich (B)

begrenzt viruzid - wirkt gegen behüllte Viren (z. B. HIV, Hepatitis-B-Viren, Hepatitis-C-Viren, Corona)

Wirkbereich (B+)

begrenzt viruzid PLUS - wirkt gegen behüllte Viren sowie den unbehüllten Adeno-, Noro- und Rotaviren

Wirkbereich В

viruzid - wirkt gegen alle Viren, d. h. alle behüllten und alle unbehüllten Viren







Poly-Alcohol Hände-Antisepticum 10er-Set + 1x Trixo-lind Pflegelotion (500 ml) gratis

Art.-Nr. 10.603*







Dosierpumpe für 500 ml-Flaschen, 3 ml

Passend für 500 ml-Euroflasche (nicht für Sterillium geeignet). Art.-Nr. 31 307



Dosierpumpe für 1000 ml-Flaschen, 3 ml

Passend für 1000 ml-Euroflasche

Art.-Nr. 31.327







Α

R

Manorapid® Synergy

- beim Auftreten von Durchfallerkrankungen (Noroviren) und Verdacht auf meldepflichtige Erkrankungen
- bakterizid, levurozid, tuberkulozid, viruzid, wirksam gegen Corona-, Noro und Rotaviren
- zur Vermeidung der Übertragung von Infektionserregern, besonders bei Virusinfektionen
- sehr gute Hautverträglichkeit und angenehmer Duft
- zugelassen vom RKI (IfSG), Wirkbereich A + B
- VAH-gelistet

Dosierung: 3 ml / 30 s Einwirkzeit Gebinde: 1 I-FI. | 500 mI-FI. | 150 mI-FI. Art.-Nr. 10.607*| 10.608* | 10.609*



Verwenden Sie als Hautpflege nach Arbeitsende oder zwischendurch Trixo-lind Pflegecreme (S. 22).

Händedesinfektion

*Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



Seifencreme Dermoguard plus – Waschen und Desinfizieren in Einem

Waschsubstanz zur hygienischen Händewaschung.

- rasche Wirksamkeit (MRSA 30 Sec.)
- geeignet zur Ganzkörperwaschung und Haarwäsche
- · hervorragende Hautverträglichkeit
- VAH-gelistet

Gebinde: 500 ml-Flasche **Art.-Nr.** 10.611*



Wirkbereich

Α

(B)

Sterillium® med

- breites Wirkungsspektrum inklusive Norovirusund begrenzt viruzid PLUS Wirksamkeit innerhalb der hygienischen Händedesinfektion
- erhöht die Hautfeuchtigkeit bei regelmäßiger Anwendung
- · sehr gute Hautverträglichkeit
- hervorragende Sofortwirkung
- farbstoff- und parfümfrei

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, **begrenzt viruzid**, **begrenzt viruzid PLUS**, wirksam gegen **Corona-**, Adeno-, Polio-, Rota- und Norovirus

Listung:

VAH-Liste, RKI-Liste (Wirkungsbereich A und **begrenzt viruzid**)

Dosierung: 3 m

Gebinde: 500 ml-Flasche **Art.-Nr.** 10.613*



Wirkbereich

(B+)

Wirkbereich

Α

Wirkbereich

(B+)

Sterillium® Gel pure

Hochwirksames gebrauchsfertiges Händedesinfektions-Gel mit bewährtem Pflegekomplex für mehr Hautfeuchtigkeit.

- breites Wirkungsspektrum
- erhöht die Hautfeuchtigkeit bei regelmäßiger Anwendung
- ausgezeichnete Verträglichkeit auch bei Langzeitanwendung
- · farbstoff- und parfümfrei
- hinterlässt keine klebrigen Rückstände
- schnelle Auftrocknung
- VAH gelistet

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid,mykobakterizid, begrenzt viruzid inkl. HBV, HIV, HCV, **Corona-& Norovirus, viruzid**

Gebinde: 475 ml-Flasche **Art.-Nr.** 10.615*



Saraya Händedesinfektion Alsoft VB

Alkoholisches, parfümfreies Desinfektionsmittel, nur für Saraya-Sensorspender

- wirkt bakterizid, levurozid, tuberkulozid und **viruzid**
- wirksam gegen alle Viren
- enthält rückfettende Substanzen
- VAH zertifiziert

Dosierung: 3 ml / 30 s Einwirkzeit

Gebinde: 1 I-Flasche **Art.-Nr.** 10.620*









Manorapid® r.f.u. Händedesinfektionsmittel nur für COSMOS-Sensorspender

Manorapid r.f.u. ist ein gebrauchsfertiges alkoholisches Händedesinfektionsmittel.

- breites Wirkungsspektrum
- rückfettend
- besonders hautverträglich
- sehr angenehm im Geruch

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid, wirksam gegen Corona-, Noro- und Rotaviren

Listung:

 $\label{eq:VAH-Liste} VAH\text{-Liste}, RKI\text{-Liste} \ (Wirkungsbereich \ A \ und \ begrenzt \ viruzid)$

Dosierung: 3 ml / 30 s Einwirkzeit **Gebinde:** 1 Karton (4 x 1I-Fl.)

Art.-Nr. 100555*



Dosierer für 1 I-Flaschen

• Skala von 5 - 20 ml **Art.-Nr.** 33.007



Dosierpumpe für 500 ml-Flaschen, 3 ml

Passend **für 500 ml-Euroflasche** Poly-Alcohol Hände-Antisepticum, Manorapid® Synergy, Frankosan, Seifencreme Dermoguard und CORYT CARE Handcreme

Art.-Nr. 31.307



Dosierpumpe für 1000 ml-Flaschen, 3 ml

Passend für 1000 ml-Euroflasche

Art.-Nr. 31.327

Spender





Aluminium-Desinfektionsmittelspender

- robuster Spender aus Aluminium
- für Händedesinfektionsmittel und Seifencremes
- aus Aluminium
- als geschlossenes System nutzbar
- 3-fach einstellbarer Hub 0,7 ml;
 1,2 ml; 1,5 ml (Werkseinstellung: 1,5 ml)

Füllvolumen: 500 ml

Maße: H 29 x B 8 x T 14.5 cm

Art.-Nr. 50.240

Verschlussplatte

• für Artikel 50.240

• inkl. Schlüssel

Art.-Nr. 50.241

Abtropfschale

- Halter aus Edelstahl mit Abtropfschale
- herausnehmbare Kunststoffschale
- zum Hängen über das Spendergehäuse

• für 500 ml-Spender

Maße: H 30 x B 15,1 x T 22 cm

Art.-Nr. 50.242

Leerflasche

Füllvolumen: 500 ml **Art.-Nr.** 50.304



• mit Beschriftung Desinfektion

Art.-Nr. 50.243

• mit Beschriftung **Seifencreme**

Art.-Nr. 50.244

• mit Beschriftung **Lotion**

Art.-Nr. 50.245

Schlüssel für Aluminiumspender

Art.-Nr. 50.202



Armhebelspender FRANKEN

- geeignet für alle herkömmlichen Flaschenmodelle
- drei verschiedene Hubeinstellungen (0,6 1,3 2,0 ml)
- leichte Installation
- abnehmbare Tropfschale
- inkl. Wandhalterung
- inkl. Adapter für 500 ml Flasche
- inkl. 1000 ml Leerflasche
- inkl. Verschlussplatte

Füllvolumen: 500- und 1000 ml-Flaschen **Maße:** H 34,5 x B 10,5 x T 22 cm

(inkl. Armhebel)

Art.-Nr. 50.229



Pumpe für Armhebelspender (o. Abb.)

Art.-Nr. 50.207

Abtropfschale für 50.229

Maße: B 10,5 x H 2,0 x T 18,5 cm

Art.-Nr. 50.267

Schlüssel für 50.229 (o. Abb.)

Art.-Nr. 50.268

Adapter/Einleger f. 500 ml-Fl. (o. Abb.)

Art.-Nr. 50.269



Alu-Universalspender

- für 500 ml-Flaschen
- Metallpumpe mit Kunststoffschlauch
- kurzer Armhebel
- economy-Variante mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis

Maße: ca. H 27,3 x B 8,2 x T 16,2 cm (Abmessungen mit Hebel)

Art.-Nr. 50.276



Abtropfschale für Sensorspender

anklickbare AuffangschaleArt.-Nr. 50.272

Tropfpumpe für Sensorspender

Art.-Nr. 50.273 (o.Abb.)



Sensorspender RX5 Touchless

- berührungsloser Tischspender
- für Flüssigseifen und Desinfektionsmittel
- freistehend, optional geeignet für Montage an Wand und Säule
- durchschnittl. Dosiermenge ca. 1,5 ml/Hub
- einstellbare Hubanzahl (1-3 Hübe)
- Stromversorgung durch 4 x LR 14 Batterien (im Lieferumfang enthalten).

Füllvolumen: 500 ml-Flaschen

Maße: H 26,9 x B 10,2 x T 14,2 cm **Material:** Kunststoff

Material: Kunststo Art.-Nr. 50.270

Spender



COSMOS Desinfektionsmittelspender Sensor



- Sensorspender für Händedesinfektionsmittel
- ABS | abschließbar | abnehmbare . Wandhalterung
- für 6 x AA 1,5 V Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- · mit aufgedrucktem Funktionshinweis "Desinfect"
- hygienisch durch neue vormontierte Pumpe bei jedem Kartuschenwechsel
- hygienisch durch berührungslose Bedienung



Maße: H 25 x B 10,5 x T 12 cm Art.-Nr. 71260020 weiß 71260021 weiß/blau 71260022 weiß/grün 71260023 weiß/rot

Lieferzeit: 7 -10 Tage

Passende Hände-Desinfektionsmittelkartusche:

- 100555 Händedesinfektionsmittel 4x1.000ml Passende Batterien:
- 97.141 Batterie Varta Gr. AA Mignon 4er (wird 2x benötigt)



Spender für Toilettensitzdesinfektion

- Sprühspender für Wandmontage
- zur Befüllung mit Franko-Nol Plus oder FrankoDes empfohlen. Franko-Nol Plus finden Sie auf Seite 17
- einfaches Nachfüllen

Füllvolumen: 400 ml

H 19 x B 9 x T 9.8 cm Maße: Material: Kunststoff

Art.-Nr. 70155019



antibakterielle Schaumseife für **COSMOS-Spender**

· Duftnote: angenehmer Mangoduft

Gebinde: 6 x 11-Flaschen Art.-Nr. 71260016

Lieferzeit: 7 - 10 Tage



COSMOS-Schaumseifenspender finden Sie auf Seite 72.





Toilettensitzreiniger

• ABS | abschließbar | abnehmbare Wandhalterung

COSMOS Sensorspender für

- für 6 x AA 1,5 V Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- mit aufgedrucktem Funktionshinweis "Seat Cleaner"
- hygienisch durch neue vormontierte Pumpe bei jedem Kartuschenwechsel
- hygienisch durch berührungslose Bedienung



H 25 x B 10,5 x T 12 cm Maße: 71260027 weiß Art.-Nr. 71260028 weiß/blau 71260029 weiß/grün 71260030 weiß/rot

Lieferzeit: 7 -10 Tage

Passende Toilettensitz-Reinigerkartusche:

- 71260031 Toilettensitz-Reiniger 6x1.000ml Passende Batterien:
- 97.141 Batterie Varta Gr. AA Mignon 4er (wird 2x benötigt)"



Bodenständer für COSMOS Spender

- Edelstahl | abnehmbare Einzelteile
- flexibles System
- minimalistisches Design
- individuell kombinierbar
- leicht zu transportieren
- Montage mit einfachem Werkzeug
- eine Infotafel ist separat erhältlich

Art.-Nr. 71260024

Lieferzeit: 7 -10 Tage



Infotafel für Bodenständer

- Infotafel für Bodenständer Art.Nr. 71260024
- zur individuellen Gestaltung
- Material: Edelstahl

Art.-Nr. 71260025

Lieferzeit: 7 -10 Tage



Abtropfschale Wandmontage

Edelstahlhalterung, mit Auffangschale und Befestigungsmaterial

Maße: B 16,3 x H 35,5 x T 13,5 cm

Art.-Nr. 71260032

Lieferzeit: 7 -10 Tage

Spender





Winkelhalter für Desinfektionsmittelflaschen

- passend für 500ml- als auch 1000 ml-Flaschen mit den Pumpen 31307 und 31327
- einfache Handhabung (Deckel der Flasche abschrauben, Flaschenhals durch die Öffnung schieben, Pumpe aufschrauben - fertig)
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben

Maße: B 5,8 x H 7,4 x T 7 cm **Material:** massiver Edelstahl

Art.-Nr. 50.275



Desinfektionsäule Edelstahl

- mit Edelstahl Fußplatte und Kunststoff Informationsrahmen
- Anwendung: Freistehend,
- Ausführung: Exkl. Spender

Material: Edelstahl

Maße: H 120 x B 7 x T 7 cm **Fußplatte:** 49 x 49 cm **Art.-Nr.** 70155013

Lieferzeit: 7 -10 Tage

Wenn die Hygieneanforderungen hoch liegen, möchten Sie, dass Ihre Mitarbeiter sich ganz genau an die Regeln halten. Eine spezielle Desinfektionssäule mit dazugehörigem Desinfektionszubehör stellt einen deutlichen Wegweiser für Ihre Mitarbeiter dar.

Die Hygieneanweisungen werden ganz einfach an dem Informationsrahmen befestigt, sodass jeder Arbeitnehmer weiß, was von ihm erwartet wird. Der Halter an der Säule ist für den Aluminium-Armhebelspender bestimmt.



Flowpack-Halter aus Edelstahl zur Wandmontage

- mit automatischem Druckgeber für perfekte Flowpack-Positionierung
- inklusive Montagezubehör

Material: Edelstahl, doppelseitig

gebürstet

Maße: H 16 x B 14,6 x T 17 cm

Max. Flowpackhöhe: 8 cm

Max. Flowpacktiefe: 15 cm

Öffnung: B 12 x T 9 cm **Art.-Nr.** 100612



Wandhalterung für Franko-Fix Plus Dosen

Hier finden Desinfektionstücher-Dosen einen festen Platz.

- passend für Dosen bis zu einem Durchmesser von 8,5 cm
- einfache Montage
- inkl. Befestigungsmaterial
- Lieferung ohne Dose

Material: Edelstahl

Maße: L 10 x H 15 x T 9,5 cm

Art.-Nr. 100669



Halter für Desinfektionstücher-Fimer

- passend für Eimer mit einer Höhe von 13 bis 21,5 cm
- einfache Montage
- inkl. Befestigungsmaterial
- Lieferung ohne Eimer

Material: Edelstahl

Maße: L 11 x B 10 x H 21,7-28,7 cm

(Länge inkl. Schrauben)

Art.-Nr. 100670

Desinfektionssäule aus Holz

- sehr stabile Ausführung in gehobeltem Holz bzw. Sperrholz
- naturbelassen
- mit Tafel, passend für DIN A4 Blatt
- wird zerlegt geliefert
- notwendige Schrauben sind beigefügt, alle Löcher sind vorgebohrt
- einfache Montage
- Lieferung ohne Spender

Maße: H ca. 135 cm **Art.-Nr.** 50.274



Haben Sie Fragen zu Fachbegriffen?

Besuchen Sie uns online – hier haben wir alle Fachbegriffe gelistet und erklärt:

www.frankengmbh.de/fachbegriffe

Oder rufen Sie uns einfach an: 05232 9581-30



Schnelldesinfektion kleiner Flächen

wirksam gegen Corona- und Noroviren

*Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



Franko-Fix Plus

Einmal-Desinfektionstücher

- zum schnellen und hygienischen Reinigen und Desinfizieren von kleinen Flächen (z. B. Toilette, Wickeltisch etc.)
- · wirkt nachhaltig gegen Bakterien, Viren, Hefen und Pilze
- · Desinfektionsmittel mit guter Materialverträglichkeit
- Tuchmaterial ist cellulosefrei und aus 100% Polypropylen und bindet somit keine Wirkstoffe
- Tuch mit sehr guter Feuchtigkeitsabgabe und besonders reißfest
- Tuchgröße = 13 x 20 cm
- wirksam gegen Corona-und Noroviren
- Tränkflüssigkeit: FrankoDes
- VAH-gelistet



Gebinde: Dose = | Nachfüllpckg. =

120 Stck. | 120 Stck.

Art.-Nr. 10.150* | 10.151*



Franko-Fix Plus Jumbo-Dose

Einmal-Desinfektionstücher

- zum schnellen und hygienischen Reinigen und Desinfizieren von kleinen Flächen (z. B. Toilette, Wickeltisch etc.).
- · wirkt nachhaltig gegen Bakterien, Viren, Hefen und Pilze
- Desinfektionsmittel mit guter Materialverträglichkeit
- Tuchmaterial ist cellulosefrei und aus 100% Polypropylen und bindet somit keine Wirkstoffe
- Tuch mit sehr guter Feuchtigkeitsabgabe und besonders reißfest
- Tuchgröße = 19 x 26 cm
- wirksam gegen Corona- und Noroviren
- Tränkflüssigkeit: FrankoDes
- VAH-gelistet

Gebinde: Dose = | Nachfüllpckg. = 200 Stck. | 200 Stck. Art.-Nr. 10.160* | 10.161* Wirkhereich



Franko-Fix Plus Set Dose und Nachfüllpackung

Art.-Nr. 10.152*



Α

(B+)

Franko-Fix Plus Jumbo-Set Dose und Nachfüllpackung

Art.-Nr. 10.162*



Wirkbereich

Α

Wirkbereich

Descogen® Oxy Wipes

Vorgetränkte, gebrauchsfertige Desinfektionstücher auf der Wirkstoffbasis von aktivem Sauerstoff

- im praktischen Standbeutel
- · angenehmer, neutraler Geruch
- VAH und IHO-gelistet

Wirkspektrum:

sporizid, wirksam gegen Corona-, Rota- und Noroviren

Maße Tuch: 30 x 30 cm Inhalt: 100 Tücher

Beutel + wiederverwendbarem Verschluss

Art.-Nr. 10 1463





Franko-Fix Bio **Biotücher im Flowpack**

- vorgetränkte, gebrauchsfertige Desinfektionstücher
- aldehyd- und alkoholfrei
- angenehmer Geruch
- Tuchsystem VAH-gelistet

• Tuch 100% biologisch abbaubar Wirkspektrum: begrenzt viruzid Plus, wirksam gegen Corona-, Rota- und Noround Adenoviren





Maße Tuch: ca. 20 x 20 cm Inhalt: 80 Tücher Art.-Nr. 10.143





Schnelldesinfektion kleiner Flächen





FrankoDes Fläche

Gebrauchsfertige, alkoholische Schnelldesinfektion für wischbeständige Oberflächen.

- wirkt bakterizid (inkl. MRSA), fungizid, tuberkulozid inkl. M.-Terrae
- wirksam gegen alle behüllte Viren (inkl. HBV/ HIV, BVDV (HCV), Vaccinia und Influenza / Grippe-Viren)
- wirksam gegen Corona-, Noro-, Rota-, Adeno- und SV40-Viren
- gute Materialverträglichkeit
- VAH-gelistet
- HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung

Dosierung: unverdünnt verarbeiten

Gebinde: 500 ml-Fl. | 1 l-Fl. | 5 l-Kanister **Art.-Nr.** 10.732* | 10.730* | 10.735*

Gebinde: 1 Karton (6 x 1 I-Flaschen)

Art.-Nr. 10.731*



hier ist sprühen erlaubt

Α

Lysoformin® Plus-Schaum

Schnellwirkendes Desinfektionsmittel für alle wasserbeständige Flächen.

- gebrauchsfertige Lösung
- optimale Benetzung der Flächen und damit schonende und sichere Desinfektion
- einfache Handhabung, sofort einsetzbar
- frischer Geruch

Wirkungsspektrum:

- begrenzt viruzid inkl. HBV/HCV/HIV,
 Coronaviren
- bekämpft Bakterien, Pilze und behüllte Viren

Dosierung: gebrauchsfertige Lösung Die zu desinfizierenden Flächen und Gegenstände einschäumen und einwirken lassen. Dann mit einem sauberen, feuchten Tuch nachwischen. Einwirkzeit: 5 Minuten.

Gebinde: 1 I-Flasche **Art.-Nr.** 10.710*



(B)

Toilettensitz-Reiniger für COSMOS-Sensorspender

- WC-Reinigungsschaum
- WC-Sitzreiniger

Gebinde: 1 Karton (6 x 1 I-Flaschen)

Art.-Nr. 71260031*

Lieferzeit: 7 -10 Tage

*Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



Franko-Nol Plus

Flächen-Schnelldesinfektion.

- gebrauchsfertige alkoholische Lösung
- Einwirkzeit ab 1 Minute (gem. DGHM-Gutachten)
- zum gezielten Aufbringen auf Gegenstände (z. B. Wickeltischauflage, WC-Sitze...)
- zur Prophylaxe bei übertragbaren Krankheiten wie z. B. Magen-, Darm- und Salmonellenerkrankungen
- wirksam gegen Corona-, Noro- und Rotaviren
- VAH-gelistet

Dosierung: unverdünnt verarbeiten

pH-Wert: 6

Gebinde: 1 I-Flasche | 5 I-Kanister **Art.-Nr.** 10.711* | 10.712*



6 x Franko-Nol Plus 1 Liter

+ 5er-Set Mikrotuch Colori gratis

Art.-Nr. 100635*

gratis

Leerflasche 1 I für Desinfektionsmittel Art.-Nr. 10.704 (o. Abb.)

Sprühkopf für 1 I-Flasche Art.-Nr. 10.702

Auslaufhahn DIN 55 Art.-Nr. 50 705



Spendereimer Einmaltücher

Zum Tränken mit Franko-Nol Plus, FrankoDes oder Acrylan.

Maße Eimer: Ø 21,5 x H 13,5 cm



Eimer m. Premium Vliestüchern

Gebinde: 90 Tücher **Maße Tuch:** 30 x 30,2 cm **Art.-Nr.** 63.324

Nachfüllung

Gebinde: 90 Tücher **Art.-Nr.** 63.441

Eimer m. Polypropylen Einmaltüchern

Gebinde: 150 Tücher Maße Tuch: 28 x 28 cm Art.-Nr. 63.319

Nachfüllung

Gebinde: 150 Tücher **Art.-Nr.** 63.440

*Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



FRANKEN Green Gesunde Hygiene





Ihre Vorteile:

• frei von Gefahrstoffen

· völlig unbedenklich für

Mensch und Umwelt

• ohne Alkohol

desinfektion verwendbar

• auch zur Hände-

FRANKEN Green **SG** Flächendesinfektion

- · frei von Alkohol, Aldehyden, Tensiden, Phenolen
- VAH-gelistet
- · kann im Sprüh-, Wisch- und Vernebelungsverfahren angewendet werden
- unbedenklich beim Verschlucken
- beseitigt Gerüche
- Made in Germany

Geeignet für: Flächen, Böden, Gegenstände, Kinderspielzeug, Räume aller Art, WC-Anlagen, Kühlhäuser, Küchen, Textilien u.v.m.

Wirkspektrum: bakterizid, begrenzt viruzid, fungizid, levurozid, sporozid wirksam gegen Corona-, Noro- und Adeno-

viren

Dosierung: unverdünnt verarbeiten Die vorgereinigte Fläche satt benetzen, bis ein leichter Nässefilm entsteht, nach Einwirkzeit Reste abwischen

1 I-Flasche Gehinde: | 5 I-Kanister Art.-Nr. 10.101 10 105



- keine Gefahrstoffeinstufung
- ohne Aldehyde und Tenside

FRANKEN Green SG Cleaner (Konzentrat)

Innovativer Wirkstoff zur Reinigung, Geruchsneutralisation & Keimreduktion.

- großes Wirkungsspektrum
- · wirkt gegen Keime, Bakterien und andere Mikroorganismen (z.B. Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus/MRSA), Corona-, Noro- & Adenoviren
- schnelle Einwirkzeit: 60 Sekunden
- dermatologisch getestet
- keine Resistenzbildung
- keine Gefahrstoffeinstufung It. (EG) CLP-VO 1272/2008

Dosierung: 10 ml in 1 l kaltes Wasser Gebinde: 1 I-Flasche | 5 I-Kanister Art.-Nr. 10.201 10 205



Desinfektion ohne Alkohol



Acrylan

Flächen-Schnelldesinfektion.

- für besonders empfindliche Materialien (speziell bei Plexiglas und Kunststoffen)
- gebrauchsfertige wässrige Lösung mit hoher Materialverträglichkeit
- · aldehydfrei, alkoholfrei
- begrenzt viruzid wirksam (inkl. HIV/HBV/HCV, Influenza, Corona-, Rotavirus), bakterizid (inkl. TBC), levurozid (inkl. C. albicans)
- angenehmer Geruch
- VAH (DGHM) gelistet

Dosierung: unverdünnt verarbeiten

pH-Wert:

Gebinde: 1 I-Flasche Art.-Nr. 10 115*

Schaumpistole für Acrylan (o. Abb.) Art.-Nr. 31 316



sehr breites

Wirkspektrum

(voll viruzid) und hohe

Materialverträglichkeit

Descogen® Liquid r.f.u. (ready for use)

Gebrauchsfertiges Flächen-Desinfektionsmittel auf der Wirkstoffbasis aktiven Sauerstoffs.

- sehr breit gefächertes Wirkungsspektrum
- wirkt bei niedriger Gebrauchskonzentration
- geringe Belastung für Mensch und Umwelt
- hohe Materialverträglichkeit (inkl. sensible Kunststoffe wie Acrylglas)
- neutraler Geruch

Wirkungsspektrum:

- · bakterizid, levurozid, tuberkulozid
- voll viruzid (wirksam gegen behüllte und unbehüllte Viren)
- wirksam gegen Corona-, Noro- und Rotaviren
- · sporozid
- geprüft und gelistet nach den Anforderungen des VAH

Dosierung: unverdünnt verarbeiten

Gebinde: 1 I-Flasche Art.-Nr. 10.117*

Wischdesinfektion großer Flächen





Franko-Cid N Konzentrat

Professionelles Flächendesinfektionsmittel für den gesamten Objektbereich. Besonders im Küchenbereich für alle abwaschbaren Oberflächen und Küchenarbeitsflächen. Zur Desinfektion von Fußböden, Holzflächen, Sanitärräumen und -objekten. Auf Fliesen, Wänden, Türen, Möbeln, Spielzeug usw.

- sparsam, volle Wirkung bei geringer Dosierung (10 I Franko Cid N = 125 - 500 Eimer)
- starke Reinigungs- und fettlösende Wirkung
- gute Materialverträglichkeit
- angenehmer Geruch
- aldehydfrei
- VAH und IHO gelistet
- wirksam gegen Coronaviren

Dosierung	Einwirkzeit
bakterizid, levurozid gem. VAH:	
1,0 % Konzentration (10,0 ml/l)	-> 15 Min.
0,5 % Konzentration (5,0 ml/l)	-> 30 Min.
begrenzt viruzid:	
1,0 % Konzentration (10,0 ml/l)	-> 15 Min.



pH-Wert: 2
 Gebinde: 1 I-Flasche | 10 I-Kanister
 Art.-Nr. 10.109* | 10.110*

*Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



Dosierer für 1 I-Flaschen

• Skala von 5 - 20 ml **Art.-Nr.** 33.007



Wirkbereich

Dismozon® plus Sauerstoffaktives Flächen-Desinfektionsreiniger-Granulat

- für die desinfizierende Reinigung abwaschbarer Oberflächen
- dezenter, angenehmer Geruch
- außergewöhnlich breite Materialverträglichkeit
- praktische Anwendung mit Dosierbeutel
- RKI (A/B) gelistet

Wirkspektrum:

bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, sporizid, **viruzid inkl. Corona-, Rota-,**

Adeno- und Norovirus

Inhalt: 16 g-Beutel Art.-Nr. 10.111*





Descogen® Liquid Konzentrat

Flüssiges Konzentrat auf der Wirkstoffbasis aktiven Sauerstoffs zur Desinfektion von Oberflächen.

- extrem breites Wirkungsspektrum
- keine toxischen Rückstände
- hohe Materialverträglichkeit (inkl. sensibler Kunststoffe wie Acrylglas)
- geruchsneutral

Wirkungsspektrum:

- bakterizid
- levurozid
- tuberkulozid
- voll viruzid (wirksam gegen behüllte und unbehüllte Viren)
- wirksam gegen Corona-, Noro- und Rotaviren
- sporozid
- geprüft und gelistet nach den Anforderungen des VAH

Gebinde: 5 I-Kanister **Art.-Nr.** 70106002* **Lieferzeit:** 14 Tage





KP 3000 – Streugranulat

Problemlöser bei Erbrochenem etc.

- bindet üble Gerüche und nimmt den Ekel
- zur raschen Aufnahme von wässrigen, geruchsintensiven und infektiösen Ausscheidungen (Erbrochenem, Blut, Urin)
- kein Verkleben mit dem Untergrund
- ohne Farb- und Bleichmittel

Dosierung:5 g für 100 ml FlüssigkeitGebinde:1 l-Flasche| 500 ml-FlascheArt.-Nr.01.300| 01.301



*Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Schnelle Hilfe bei Verdacht oder Ausbruch einer Corona- oder Norovirus-Erkrankung

Hygiene-Boxen

- Desinfektionsmittel geprüft und gelistet nach den Anforderungen des VAH, wirksam gegen Corona- und Noroviren
- übersichtliche Ordnung und im Notfall alles schnell zur Hand
- alle Artikel können bei Bedarf einzeln nachbestellt werden

Hygiene-Box zur Reinigung und Desinfektion

Die Box enthält:

DESCOGEN® Liquid r.f.u., 1 Liter
Dismozon plus Desinfektionspulver, 5 x 16 g
Descogen® Oxy Wipes
Manorapid Synergy, 150 ml, 2 Flaschen
KP 3000, 1 Liter
Spuckbeutel, 10 Stück
Müllbeutel, 25 Beutel x 30 l
Latex-Einmalhandschuhe, 100 Stück, Größe: M
Atemschutzmaske, 5 Stück
Einmal-Schutzkittel, 5 Stück
Schutzhandschuhe, 2 Paar, Größe: 8
Einwegmopp, 10 Stück, 40 cm
Küchenrolle, 1 Stück

Art.-Nr. 63.325



Hygiene-Box S Gehört in jeden Gruppenraum, damit Sie im Notfall noch schneller handeln können.

Die Hygiene-Box S enthält in leicht reduzierter Form alle notwendigen Mittel zur Reinigung und Desinfektion bei Krankheitsausbrüchen.

Die Box enthält:

DESCOGEN Liquid r.f.u., 1 Liter Manorapid Synergy, 150 ml KP 3000, 500 ml Atemschutzmaske 2 Stück Latex-Einmalhandschuhe, 100 Stück, Größe: M Müllbeutel, 20 Beutel x 5 l Küchenrolle Spuckbeutel, 4 Stück







SANOMAT HYGIENE Desinfektionswaschmittel

Waschpulver für Weißwäsche sowie farbechte Buntwäsche aus Kunstfasern, Baumwolle oder Mischgewebe.

- VAH- und RKI-gelistet
- Desinfektionsgarantie bei 60°C
- für alle Maschinensysteme
- gleiche Waschkraft bei weichem oder hartem Wasser

Dosierung: 125 g pro Waschgang Gebinde: 20 kg-Beutel Art.-Nr. 30.926





LAVO DES 60 KOMPAKT Desinfektionswaschmittel

- einfache Anwendung durch Dosierbeutel
- wirkt bereits bei niedrigster Dosiermenge
- geeignet für alle Baumwoll-, Mischgewebe-, Synthetikfasern, nicht geeignet für Wolle und Seide
- wäscht, bleicht und desinfiziert
- ohne Chlor und Phosphat
- VAH- und RKI-(A/B)-gelistet

Inhalt: 45 Beutel à 75 g **Art.-Nr.** 30.933



- mit Verschluss
- hygienisches Einsammeln und Transportieren verunreinigter Wäsche

Verschmutze Mopps und Tücher können direkt

am Reinigungswagen gesammelt werden.

Maße: L 61 x B 42 cm **Art.-Nr.** 63.320

Wäschenetz, rot

64.393

Maße: Art.-Nr.



Wasserlöslicher Wäschebeutel PROTECT

- Thermoplastik auf Basis Polyvinylalkohol (PVA)
- wasserlöslich ab 60°C, mind. 30 min. bei 60-90°C waschen
- vollständig biologisch abbaubar
- mit Verschlussband: kontaminierte Wäsche ist sicher verpackt

Maße: L 99 x 71 cm, 100 Liter

Gebinde: 25 Stck. **Art.-Nr.** 64.405



20







Einmalhandschuhe MaiMed evolution

- ungepudert
- texturierte Oberfläche
- unsteril
- teiltransparent Polyethylen (LLDPE)
- EN 374 + 455
- geeignet für den Lebensmittelbereich **Achtung:** Handschuhe fallen klein aus

 Gebinde:
 10 Pckg. à 200 Stck.

 Maße:
 M | L | XL

 Art.-Nr.
 63.361 | 63.362 | 63.363



Nitril-Einmalhandschuhe LG PF

- extra lang: 300 mm
- schützt auch den Unterarm zuverlässig
- Medizin- & Schutzhandschuh
- lebensmittelgeeignet
- latexfrei
- EN 374 + 455
- mikrogeraute Oberfläche für gute Griffigkeit
- auch für Reinigungsarbeiten geeignet

Gebinde: 1 Pckg. à 100 Stck.

Maße: S | M | L | XL **Art.-Nr.** 63.370 | 63.371 | 63.372 | 63.373

Economy

Latex-Einmalhandschuhe, weiß

- puderfrei
- EN 374 + 455
- lebensmittelgeeignet

 Gebinde:
 10 Pckg. à 100 Stck.

 Maße:
 S
 M
 L

 Art.-Nr.
 63.350 | 63.351 | 63.352

Abb. ähnlich

Maße: S | M | L | XL **Art.-Nr.** 63.376 | 63.377 | 63.378 | 63.348

Premium



Latex-Einmalhandschuhe, weiß

- leichter, ungefütterter Einmal-Handschuh
- aus Natur-Latex
- hautverträglich, da ohne Puder
- lebensmittelgeeignet
- gem. DIN EN 455

 Gebinde:
 Pckg. à 100 Stck.

 Maße:
 S | M | L

 Art.-Nr.
 63.311 | 63.310 | 63.309

VE Karton: 10 Pckg.

Economy



Nitril-Einmalhandschuhe, weiß

- puder- und latexfrei
- EN 374 + 455
- lebensmittelgeeignet

Gebinde: 10 Pckg. à 200 Stck.

Maße: S | M | L

Art.-Nr. 63.353 | 63.354 | 63.355

Gebinde: 1 Pckg. à 200 Stck.

Maße: XS | S | M | L **Art.-Nr.** 63.356 | 63.396 | 63.397 | 63.398

Premium



Nitril Einmalhandschuhe, weiß

- puder- und latexfrei
- lebensmittelgeeignet
- bietet Schutz vor Keimen, Bakterien und Viren
- hoher Tragekomfort und ausgezeichnetes Tastempfinden
- DIN EN 374 + 455

 Gebinde:
 Pckg. à 200 Stck.

 Maße:
 S
 M
 L

 Art.-Nr.
 63.334 | 63.335 | 63.336

VE Karton: 10 Pckg.

Economy



Abb. ähnlich

Nitril-Einmalhandschuhe, blau

- ungepudert
- EN 374 + 455
- $\bullet \ lebens mittelge eignet$

 Gebinde:
 1 Pckg. à 200 Stck.

 Maße:
 S | M | L

 Art.-Nr.
 63.367 | 63.368 | 63.369



Kunststoffhalter für Einmalhandschuhe

Wandhalter aus Acryl mit Feder für Handschuhboxen, für sichere Verbringung verschiedener Boxengrößen

• ohne Befestigungsmaterial

Maße: L 24,6 x T 10,6 x H 13,5 cm

Art.-Nr. 63.340

Schutzausrüstung und Zubehör



Nitril-Schutzhandschuhe

- latex- und silikonfrei
- Baumwollbeschichtung innen
- · griffig und robust
- hoher Tragekomfort
- DIN EN 374-3

Gebinde: Pckg. = 1 Paar Maße: ΙM Art.-Nr. 63.332 | 63.316 | 63.333



Baumwollhandschuhe

- der ideale Unterziehhandschuh beim Verwenden von Reinigungshandschuhen
- die Finger, die halben Handflächen und die Daumen sind gedoppelt
- Material: 100% Baumwolle
- waschbar bis 60° C

Gebinde: Pckg. = 12 Paar **Art.-Nr.** 63.315



Gummi-Handschuhe

Geschmeidiger, griffiger Gummi-Handschuh mit Baumwollbeflockung.

- hohes Tastempfinden
- hautfreundlich

Gebinde: Pckg. = 1 Paar MaRe[.] klein | mittel | groß Art.-Nr. 63.307 | 63.305 | 63.308



Vinyl-Schutzhandschuhe

- puderfrei, frei von Latex-Proteinen
- velourisiert

Pflegecreme

- · optimaler Tragekomfort
- DIN EN 420, EN 374, EN 388

Gebinde: Pckg. = 1 Paar Maße: klein | mittel | groß Art.-Nr. 63.344 | 63.345 | 63.346

Stokolan® Sensitive creme

• zur Pflege stark beanspruchter Haut

• nach der Arbeit und zwischendurch

• hilft arbeitsbelasteter Haut bei der

Wiederherstellung der natürlichen

• eignet sich auch zur Anwendung im Gesicht



Stokoderm® Aqua sensitive Hautschutzcreme

- schützt die Haut bei Feuchtarbeit
- vor der Arbeit auftragen
- stabilisiert, regeneriert und stärkt die natürliche Hautbarriere
- schützt zusätzlich beim Tragen von Handschuhen
- mit Harmamelis und Bisabolol
- silikonfrei, parfümfrei

Gebinde: 100 ml-Tube Art.-Nr. 31.314







Widerstandskraft • silikonfrei, parfümfrei

· wirkt hautberuhigend

• für alle Hauttypen geeignet

Gebinde: 100 ml-Tube Art.-Nr. 31.313



Optimal zur Anwendung im Rahmen eines Hautschutzplanes im Lebensmittelbereich (HACCP).

Handcreme CORYT CARE ohne Parfüm

- · leicht fettende Handcreme zum Schutz und zur Pflege der Hände; angenehmes Hautgefühl
- Enthält Bienenwachs, Avocadoöl, Mandelöl und Joiobaöl
- das enthaltene Bienenwachs schützt die Haut wenn z.B. die Hände häufig gewaschen werden
- zieht sehr schnell ein
- sehr sparsam verwenden (bis ca. Erbsengröße)
- zur Verwendung vor und während der Arbeit · Hautschutz gemäß arbeitsmedizinischem
- Anforderungsprofil
- keine nachteilige Wechselwirkung mit Hände-Desinfektionsmitteln (kein Schmierfilm)
- sehr gute Kompatibilität mit Einmalhandschuhen aus Nitril und Latex hinsichtlich Quellbeständigkeit, Reißfestigkeit und Reißdehnung
- für den Einsatz im Umgang mit Lebensmitteln geeignet (für HACCP-Konzepte geeignet)

Gebinde: 500 ml-Flasche | 100 ml-Tube **Art.-Nr.** 31.321 31.320



Trixo®- lind Pflegelotion

Medizinisch-kosmetische Pflegelotion, die auch bei trockener und strapazierter Haut besonders geeignet ist.

- natürliche und naturidentische Hautoflegestoffe mit lang anhaltender Wirkung
- rückfettende Komponenten geben der Haut das durch häufiges Waschen und Desinfizieren entzogene Hautfett zurück
- hochwertige Aktivstoffe wie Panthenol (Provitamin B5) und Allantoin mildern Reizzustände und wirken hautberuhigend
- sehr schnell einziehend und rückfettend
- pH-neutral

Gebinde: 500 ml-Flasche | 100 ml-Tube 31.303 31.306





Hypoallergene Creme für empfindliche Haut.



Art.-Nr. 31.307

Schutzausrüstung und Zubehör





Schutzbrille

- flexible Vollschutzbrille mit indirekter Belüftung
- verstellbares Gummiband
- farblose Polycarbonatscheibe (Klarglas), beschlagfrei
- entspricht Augenschutznorm DIN EN 166
- geeignet für Arbeiten mit Flüssigkeiten und Grobstaubpartikeln
- optische Güteklasse 1

Gebinde: Pckg. = 1 Stck. **Art.-Nr.** 63.322



Atemschutzmaske FFP2

- hohe Filterkapazität, 5-lagiger Filterschutz
- geringer Atemwiderstand
- stabile, elastische Bänder
- hoher Tragekomfort
- hautfreundliches Material
- geringes Gewicht
- keine Sichteinschränkung
- problemloses Sprechen durch die Maske

Gebinde: Pckg. = 50 Stck.

jeweils 2 Masken zusammen einfoliert

Art.-Nr. 100560



Medizinischer Mund-Nasenschutz

- Medizinprodukt nach DIN EN 14683
- sicherer Sofortschutz vor Viren und Bakterien
- einfache Handhabung
- angenehmer Tragekomfort

Gebinde: Pckg. = 50 Stck. **Art.-Nr.** 63.388



Wasserlöslicher Wäschebeutel PROTECT

- Thermoplastik auf Basis Polyvinylalkohol (PVA)
- wasserlöslich ab 60°C, mind. 30 min. bei 60-90°C waschen
- vollständig biologisch abbaubar
- mit Verschlussband: kontaminierte Wäsche ist sicher verpackt

Maße: L 99 x 71 cm, 100 Liter

Gebinde: 25 Stck. **Art.-Nr.** 64.405



Einmal-Schutzkittel

- Schutzbekleidung bei Einsätzen unter hygienisch bedenklichen Bedingungen
- wasserundurchlässige, strapazierfähige Polyethylenfolie, nicht saugfähig
- einfach überzustreifen, in der Taille zwei Bänder zum Binden
- mit Schlupfloch für den Daumen, um Handschuhe schnell und sicher über den Ärmelbund streifen zu können

Maße: Universalgröße 120 x 170 cm

Gebinde: Pckg. = 1 Stck. **Art.-Nr.** 63.318



Straßenschuh-Überzug

- Überzug CPE blau
- schützt vor Straßenschmutz

Gebinde: Pckg. = 100 Stck. **Art.-Nr.** 63.314



Straßenschuh-Überzieher

- rutschhemmende und feuchtigkeitsundurchlässige Sohle
- sehr stabil und reißfest
- Oberteil aus Polypropylen, Laufsohle aus blauem Polyethylen
- geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und in Krankenhäusern
- mehrfach verwendbar

Maße: passend bis Schuhgröße 45

Gebinde: 50 Stck. **Art.-Nr.** 63.329



Spuckbeutel mit Ring

- schnell und sicher verschließbar
- aus widerstandsfähigem Polyethylen
- leicht zu bedienender Verschlussring
- · hygienisch und sicher

Gebinde: 50 Stck. **Art.-Nr.** 01.310



ANWENDUNGSBEREICHE

meine Wahl	PRODUKT	Linoleum	Vinyl, PVC, CV	Gummi- Kautschuk-Beläge	Parkett versiegelt, Laminat	Parkett unversiegelt
	Superwisch-PU	•	•	•	0	
	Lino-Wischpflege N	•	0	0		
	Linofix Konzentrat	•	0	0		
	Franken-Nativ Wisch	•	•	•	0	
	PLANTA CLEEN	•	•	•	•	
	RZ Parkett-Pflege f. versiegelte Böden				•	
	Bodenpflege Plus	0	•	•		
	FRANKEN-Wischpflege	•	•	•	•	
	R 1000	0	0	0		
	Natur-Universalreiniger	0	0	0	0	
	Natur-Rasant Konzentrat		•		0	
	PLANTA SOFT		0		0	
	TF-7	0	•	•	•	0
	Franken-Nativ-Glanz		•	0	0	
	Gladur Konzentrat	0	•	•		
	Tersol Ultra Rapid	0	•	•	0	

Unterhaltsreinigung - Linoleum -



zur täglichen Unterhaltsreinigung





Besonders geeignet für die Erst- bzw. Einpflege.
Hierzu in entsprechender
Dosierung anwenden und mit einer Einscheibenmaschine und Polierbürste aufpolieren.
Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.

FRANKEN Wischpflege

auf Basis wasserlöslicher Polymere

- für die Unterhalts- und Intensivreinigung sowie die Einpflege wasserbeständiger Bodenbeläge
- reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang
- selbstglänzend ohne Schichtenaufbau
- verhindert Begehspuren und ist schmutzabweisend
- rutschhemmend
- besonders geeignet für PVC, Kautschuk, Linoleum, versiegeltes Parkett und Betonwerkstein
- empfohlen für Sportböden, geprüft nach FMPA DIN 18032/2

Dosierung:

Unterhaltsreinigung: 20-50 ml pro 10 l kaltes Wasser Einpflege: 500-1000 ml pro 10 l kaltes Wasser Sprühreinigung: 300 ml pro 10 l kaltes Wasser Intensivreinigung: 500 ml pro 10 l kaltes Wasser

Reichweite:

1 I reicht für ca. 20-50 Eimer (10 I Wasser)

pH-Wert: 8 - 9

Gebinde: 1 I-Flasche | 10 I-Kanister **Art.-Nr.** 40.223 | 40.224









Linofix Konzentrat

Bodenvollpflegemittel für Linoleumböden mit hochwertigen wasserlöslichen Pflegeanteilen.

- äußerst sparsam in der Dosierung
- reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang
- Tiefenpflege durch hochwertige Wachsanteile ohne Schichtenbildung
- verleiht dem Linoleum eine seidenglänzende Optik
- wirkt schmutzabweisend, rutschhemmend und trittfest
- zum Cleanern geeignet
- mit Einscheibenmaschine aufpolierbar
- für Reinigungsmaschinen geeignet

Dosierung:

Unterhaltsreinigung: 20 ml auf 10 l kaltes Wasser Automatenreinigung: 40 ml auf 10 l kaltes Wasser Cleanern:

100 ml auf 1 l kaltes Wasser


Reichweite:

1 I reicht für 50 Eimer Reinigungsflotte, je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsintensität

pH-Wert: 10,5Gebinde: 1 I-FlascheArt.-Nr. 40.219

Dosierer für 1 I-Flaschen

• Skala von 5 - 20 ml **Art.-Nr.** 33.007



Unterhaltsreinigung - Linoleum -




Lino-Wischpflege N

Zur täglichen Unterhaltsreinigung aller Linoleumbeläge.

- reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang
- ist trittfest und wirkt rutschhemmend
- bildet einen schmutzabweisenden Schutzfilm
- hat hervorragende fett- und schmutzlösende Eigenschaften
- hinterlässt keine Putzstreifen oder Aufschichtungen
- enthält hochwertige Pflegekomponenten
- mit Einscheibenmaschine aufpolierbar
- für Reinigungsmaschinen geeignet





50 - 100 ml auf 10 l kaltes Wasser Automatenreinigung:

100 - 200 ml auf 10 l kaltes Wasser Intensivreinigung:

100 - 1000 ml auf 10 l kaltes Wasser Cleanern: 100 ml auf 1 l kaltes Wasser



Reichweite:

Dosierung:

10 I reichen für ca. 10 - 200 Eimer (10 I Wasser) Reinigungsflotte, je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsintensität

pH-Wert: 9,5 Gebinde: 10 I-Kanister Art.-Nr. 40.251



Superwisch-PU

Hochwirksame Spezial-Wischpflege für die tägliche Unterhaltsreinigung von Linoleum, PVC, CV-Belägen, Gummi, Kautschuk, Naturund Kunststein. Geeignet für neuwertige, werkseitig PU/PUR vergütete Bodenbeläge.

- hohes Schmutzlösevermögen
- Sauberkeit und Pflege in einem Arbeitsgang
- Glanz ohne Aufschichtungen
- hochergiebig und vorbildlich umweltschonend
- · rutschhemmend und trittfest
- · revitalisiert die Farbwirkung
- mit Einscheibenmaschine aufpolierbar
- für Reinigungsmaschinen geeignet







Dosierung:

Unterhaltsreinigung: 50 - 75 ml auf 10 l kaltes Wasser Automatenreinigung:

100 - 200 ml auf 10 l kaltes Wasser Intensivreinigung:

100 - 1000 ml auf 10 l kaltes Wasser Bauschlussreinigung:

1000 ml auf 10 l kaltes Wasser Cleanern:

100 ml auf 1 l kaltes Wasser



Besonders geeignet für die Bauschlussreinigung nach der Verlegung und vor Inbetriebnahme des Bodenbelages.

10 l reichen für ca. 10 - 200 Eimer (10 l Wasser) Reinigungsflotte, je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsintensität

pH-Wert: 6-8 Gebinde: 10 I-Kanister **Art.-Nr.** 40.331



FUSSBODENREINIGER R 1000

Wischpflegemittel auf Basis wasserlöslicher Polymere.

- reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang
- erzeugt einen seidenmatten wasserlöslichen Pflegefilm
- wirkt rutschhemmend, schmutzabweisend und antistatisch
- erfüllt die Anforderungen der DIN 18032 für Sportböden
- polierfähig und zur Verwendung in Reinigungsautomaten geeignet
- nicht mit klarem Wasser nachwischen



Erstpflege: 1 I auf 10 I kaltes Wasser Unterhaltsreinigung: 50 ml auf 10 l kaltes Wasser Reinigungsautomat: 25 ml auf 10 l kaltes Wasser

Reichweite:

10 I reichen für ca. 200 Eimer (10 I Wasser)

pH-Wert: 9,5 (Konzentrat) Gebinde: 10 I-Kanister Art.-Nr. 40.211









Unterhaltsreinigung - Linoleum -





PLANTA® CLEEN

Wischpflege für die Unterhalts- und Intensivreinigung sowie die Einpflege wasserbeständiger Bodenbeläge. Besonders geeignet für PVC, Kautschuk, Linoleum, versiegeltes Parkett und Kork, Betonwerkstein, Klinker, Terrakotta u. Naturstein.

- Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere
- reinigt schonend ohne Schichtaufbau
- erzeugt einen seidenen Glanz
- rutschhemmend
- mit der Einscheibenmaschine hochglänzend polierbar
- geeignet für die Anwendung im Reinigungsautomaten





500 -1000 ml auf 10 l kaltes Wasser



1 I reicht für ca. 10 Eimer (10 I Wasser) Reinigungsflotte, je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsintensität

pH-Wert: 8Gebinde: 1 I-FlascheArt.-Nr. 10.004





FRANKEN Nativ-Wisch

Modernes Unterhalts- und Wischpflegemittel auf der Basis von wasserlöslichen Polymeren.

Kennzeichnungsfrei nach GHS.

- reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang
- mit Frischeduft
- kein Schichtenaufbau
- schützt vor Wiederanschmutzung
- rutschhemmend
- macht auf unbeschichteten Böden eine Grundreinigung überflüssig
- für Reinigungsautomaten geeignet
- schnelltrocknend und schaumarm
- für alle wasserbeständigen Böden geeignet

Dosierung:

Unterhaltsreinigung:

0,25 - 0,5 %ig (20-40 ml/8 l Wasser) verdünnen

Empliege:

2 - 3% ig (160-240 ml/8 I Wasser) verdünnen

pH-Wert: 8,5

Gebinde: 1 I-Flasche | 10 I-Kanister **Art.-Nr.** 10.016 | 10.017





Tipp:

Auf versiegeltem Parkett mäßig feucht wischen. Nicht auf unversiegelten Holzböden anwenden.



Unterhaltsreinigung - Vinyl/PVC -



gründliche Oberflächenreinigung



Natur-Universal-Reiniger

Vielseitig einsetzbarer und neutraler Reiniger für die Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen Materialien, Böden, Arbeitsflächen, Tischen und Kunststoffen auch bei starken Verschmutzungen.

Reinigt kraftvoll und schonend Linoleum, PVC-, Vinyl-, CV-, und Gummibeläge sowie Fliesen, Natur- und Kunststeinbeläge. Anwendbar auf Kunststoff, keramischen Fliesen, versiegelten Kork- und Holzoberflächen, Messing und Kupfer.

Besonders geeignet für alle Arbeitsflächen in Großküchen, Gastronomie und Industrie. In der Anwendungsverdünnung auch für empfindliche und lackierte Oberflächen geeignet.

- · zur gründlichen Oberflächenreinigung, auch bei starken Fettanschmutzungen auf Küchenoberflächen
- mit sehr guter öl- und fettlösender Wirkung
- sparsam in der Anwendung
- ist materialschonend mit starker Fettlösekraft
- trocknet schnell und streifenfrei
- hinterlässt strahlenden Glanz
- für alle abwaschbaren Oberflächen
- angenehmer und frischer Duft
- für Reinigungsautomaten und Einscheibenmaschine geeignet

Dosierung:

Normale Verschmutzung: 30 - 60 ml auf 10 l kaltes Wasser Starke Verschmutzung: 60 - 90 ml auf 10 l kaltes Wasser

Reichweite:

10 | reichen für ca. 110 - 330 Eimer (10 | Wasser) Reinigungsflotte, je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsintensität

pH-Wert: 7

Gebinde: 1 I-Flasche | 10 I-Kanister **Art.-Nr.** 30.321 30.320



Glanzreiniger auf Alkoholbasis zur intensiven Unterhaltsreinigung von PVC, Vinyl, Fliesen, Marmor, hochpolierten Kunst- und Natursteinbelägen.

Bewährt auf lackversiegeltem Parkett und Laminatböden. Besonders zur porentiefen Reinigung aller abwaschbaren Oberflächen sowie lackierten und kunststoffbeschichteten Möbeln.

- hat hervorragende schmutz- und fettlösende Eigenschaften
- · reinigt schnell, kraftvoll und streifenfrei
- verleiht den Böden und Oberflächen ihren natürlichen Glanz
- · trocknet besonders schnell und streifenfrei
- ist rutschhemmend
- angenehmer Frischeduft
- mit hautfreundlichem Glycerin
- für Reinigungsmaschinen geeignet

auch für

Küchenarbeitsflächen

& Oberflächen





Dosierung:

Unterhaltsreinigung: 20 ml auf 10 l kaltes Wasser Automatenreinigung: 40 ml auf 10 l kaltes Wasser

Reichweite:

1 | reicht für ca. 10 - 50 Eimer (10 | Wasser) Reinigungsflotte, je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsintensität

pH-Wert: 7-8 Gebinde: 1 I-Flasche Art.-Nr. 33.004

Tipp:

Der perfekte Reiniger für Böden und Oberflächen, die ihre natürliche Oberflächenoptik behalten sollen. Ideal für die Bereiche, in denen kein zusätzlicher Pflegefilm gewünscht ist oder verbleiben soll z.B. im Küchenund Sanitärbereich. Natur-Rasant ermöglicht eine schnelle Nutzung der Oberfläche nach dem Reinigen.

Entfernt Wachsmalkreide von den meisten Untergründen. (Pur anwenden)

Dosierer für 1 I-Flaschen

• Skala von 5 - 20 ml Art.-Nr. 33.007





Unterhaltsreinigung - Vinyl/PVC -





Bodenpflege Plus

Seifenwischpflege zur täglichen Unterhaltsreinigung und Einpflege von feuchtigkeitsunempfindlichen Bodenbelägen wie PVC, Viny, CV, glatten und strukturierten Gummibelägen, Fliesen und Tonplatten, Natur- und Kunststeinböden, epoxidharzbeschichtete Industrieböden.

- hochergiebig und besonders wirtschaftlich
- reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang
- schmutzabweisend
- besonders rutsch- und trittfest
- reduziert statische Aufladungen
- verleiht dem Boden durch Aufpolieren eine seidenglänzende Optik
- mit Einscheibenmaschine aufpolierbar



Dosierung:

Unterhaltsreinigung: 50 ml auf 10 l kaltes Wasser Automatenreinigung: 100 ml auf 10 l kaltes Wasser





10 I reichen für ca. 100 - 200 Eimer (10 I Wasser) Reinigungsflotte, je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsintensität



pH-Wert: 10-11 Gebinde: 10 l-Kanister Art.-Nr: 40.440

Tinn[.]

Sie erhalten einen besonderen Glanz, wenn die Oberfläche aufpoliert wird.



Gladur Konzentrat

Reinigungs- und Pflegemittelkonzentrat für glatte und leicht strukturierte Bodenbeläge. Besonders geeignet für elastische Bodenbeläge wie PVC, Vinyl-, CV-Beläge, Gummi, Kautschuk, Natur- und Kunststein.

- äußerst sparsam in der Dosierung
- reinigt streifenfrei u. pflegt in einem Arbeitsgang
- bildet einen glänzenden Schutzfilm ohne unerwünschte Aufschichtungen
- verleiht dem Boden eine seidenglänzende Optik
- wirkt schmutzabweisend, rutschhemmend und trittfest
- besonders angenehmer Frischeduft
- reduziert statische Aufladungen
- · zum Cleanern geeignet
- mit Einscheibenmaschine aufpolierbar
- für Reinigungsmaschinen geeignet



Dosierung:

Unterhaltsreinigung: 20 ml auf 10 l kaltes Wasser Automatenreinigung: 40 ml auf 10 l kaltes

Wasser

Cleanern: 100 ml auf 1 l kaltes Wasser Einpflege: 100 ml auf 10 l kaltes Wasser danach einige Tage: 40 ml auf 10 l kaltes Wasser **Reichweite:**

1 l reicht für ca. 10 - 50 Eimer (10 l Wasser) Reinigungsflotte, je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsintensität

pH-Wert: 8 - 9

Gebinde: 1 I-Flasche
Art.-Nr. 30.703



Besonders geeignet für die Erst- bzw. Einpflege. Hierzu in entsprechender Dosierung anwenden und mit einer Einscheibenmaschine mit Polierpad aufpolieren. So erhalten Sie einen besonderen Glanz und eine strapazierfähige Oberfläche.





Dosierer für 1 I-Flaschen

• Skala von 5 - 20 ml **Art.-Nr.** 33.007


Unterhaltsreinigung - Alkoholreiniger -



FRANKEN Nativ-Glanz

Alkoholreiniger,

kennzeichnungsfrei nach GHS.



- für alle wasserbeständigen Oberflächen
- trocknet schnell und streifenfrei
- sehr gut für Marmoroberflächen geeignet

pH-Wert: 9 Dosierung/Anwendung:

Je nach Verschmutzungsgrad 0,25 - 0,5 %ig (20 - 40 ml/8 Liter kaltem Wasser) verdünnen. Bei stärkeren Verschmutzungen Dosierung erhöhen.

Gebinde: 1 I-Flasche | 10 I-Kanister **Art.-Nr.** 10.014 10.015



kennzeichnungsfrei nach GHS



PLANTA® SOFT

Hochkonzentrierter Allesreiniger für die tägliche Unterhaltsreinigung von glänzenden Bodenbelägen und Oberflächen. Besonders geeignet für Kunststoff- und Glasflächen sowie glänzende Stein- und Fliesenböden.

- trocknet schnell und streifenfrei
- erzeugt strahlenden Glanz
- bildet keine störenden Aufschichtungen
- geeignet für den Lebensmittelbereich
- · für Reinigungsautomaten und Einscheibenmaschinen

Dosierung:

Unterhaltsreinigung Oberflächen: 20-40 ml auf 10 l kaltes Wasser Unterhaltsreinigung Bodenbeläge: 50 ml auf 10 l kaltes Wasser Automatenreinigung: 50 ml auf 10 l kaltes Wasser

Reichweite:

1 | reicht für ca. 25-50 Eimer (10 | Wasser) Reinigungsflotte, je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsintensität

pH-Wert: 7 Gebinde: 1 I-Flasche Art.-Nr. 10.002



TF-7 Tensidfreier Reiniger auf Citratbasis.

Vielseitig einsetzbar, zur täglichen Unterhaltsund Intensivreinigung von allen feuchtigkeitsbeständigen Bodenbelägen und Oberflächen. Ideal für die Zwischenreinigung von Textilbelägen und Polstermöbeln sowie für die Wand- und Deckenreinigung. Zur Reinigung von Holzpanelen, Kaminöfen, Nikotin- und Alltagsverschmutzungen. Besonders geeignet für Feinsteinzeugfliesen und moderne, werkseitig versiegelte Bodenbeläge.

- · rückstandsfreie Reinigung ohne Schichtenaufbau
- trocknet schnell und streifenfrei
- geruchsneutral
- kein schnelles Nachschmutzen
- für Reinigungsautomaten und Einscheibenmaschine geeignet



Unterhaltsreinigung: 20 - 100 ml / 10 l kaltes Wasser Automatenreinigung: 100 - 200 ml / 10 l kaltes Wasser

Intensivreinigung:

100 - 1000 ml / 10 l kaltes Wasser Textiloberflächen:

100 - 1000 ml / 10 l kaltes Wasser Sprühextraktion/Polsterreinigung: 200 - 1000 ml / 10 l kaltes Wasser

Reichweite:

10 I reichen für ca. 500 Eimer (10 I Wasser) Reinigungsflotte, je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsintensität

pH-Wert: 10 -10,5

Gebinde: 1 I-Flasche | 10 I-Kanister **Art.-Nr.** 40.212 40.214



Tipp:

Bei der Reinigung von textilen Belägen stets an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit und Feuchtigkeitsbeständigkeit prüfen.



Dosierer für 1 I-Flaschen

• Skala von 5 - 20 ml

Art.-Nr. 33.007

Unterhaltsreinigung





RZ PARKETT PFLEGE für versiegelte Böden

Wasserbasierende rutschhemmende Pflegeemulsion für die Erst- und Unterhaltspflege versiegelter Parkett- und Korkböden

- schnelle Trocknung
- strapazierfähig
- rutschhemmend
- · kein Aufpolieren notwendig

Erfüllt die Anforderungen der DIN 18032. Wir empfehlen Ihnen diese rutschhemmende Pflege daher besonders für folgende Bereiche: Sporthallen, Altersheime, Kindergärten, öffentliche Gebäude. Zudem wird die Optik der Oberfläche verbessert und gleichzeitig die Lebensdauer des Bodens verlängert.

Dosierung:

Unterhaltspflege: 250 ml auf 5 Liter kaltes Wasser Bei starker Verschmutzung oder Vergrauung Konzentration erhöhen, ggfs. bis pur anwenden. Reichweite:

Erstpflege: pur - ca. 20 ml/m 2 - Unterhaltspflege: ca. 50 - 150 ml/5 l Wasser

pH-Wert: 8

Gebinde: 800 ml-Fl. | 10 l-Kanister **Art.-Nr.** 100717 | 100718



Dosierpumpe

Gebinde: 1 Stück **Art.-Nr.** 50.804



Kanisterschlüssel

Handliches, stabiles Werkzeug zum einfachen Öffnen von Kanistern.

- hochstabil durch ABS-Kunststoff
- ergonomische Form, abgerundete Kanten
- verstärkt die Hebelwirkung durch langen Griff
- kein Abrutschen vom Deckel durch exakte Passform
- Loch am Griffende zum Aufhängen

Maße: L 19 x B 6 cm, Ø 4,8 cm

Art.-Nr. 100672



ULTRA RAPID

Ultranetzer

Hochwirksamer Unterhaltsreiniger mit hervorragenden Netzungseigenschaften.

- speziell für stark Wasser abweisende elastische Bodenbeläge und durch Beschichtung geschützte Belagsarten
- außergewöhnlich hohes Schmutztragevermögen
- für PVC, Linoleum, Kautschuk und Feinsteinzeug geeignet

pH-Wert: 8,5 Gebinde: 10 I-Kanister Art.-Nr. 70230005



Leerflasche 1 Liter

Lieferzeit: 7 - 10 Tage

Gebinde: 1 Stück **Art.-Nr.** 50.500



Auslaufhahn DIN 55

passend für folgende Kanister: Franko-Cid N 10 Liter, Franko-NoI Plus 5 Liter, FrankoDes 5 Liter, Facto-coll A 9 kg

Gebinde: 1 Stück **Art.-Nr.** 50.705



Auslaufhahn klein

passend für die meisten 5- und 10-Liter-Kanister (mit Ausnahme von Franko-Cid N 10 Liter, Franko-NoI Plus 5 Liter, FrankoDes 5 Liter, Facto-coll A 9 kg)

Gebinde: 1 Stück Art.-Nr. 50.704

Unterhaltsreinigung Stiele & Halter



Alu-Stiel für alle Klapp- & Pad-Halter

• aus Aluminium für Kunststoff-, Edelstahl-, Pad- und Schnellverschluss-Halter

Maße: L 140 cm Art.-Nr. 64.408



Aluminium Teleskopstiel

- mit Kipphebel
- griffig

Maße: L 100 bis 180 cm Art.-Nr. 64.454



Kunststoff-Klapphalter

• aus glasfaserverstärktem Kunststoff

Maße: 40 cm | 50 cm Art.-Nr. 64.436 64.435



Edelstahl-Klapphalter

aus korrosionsbeständigem Edelstahl

40 cm | 50 cm Maße: 64.417 | 64.416 Art.-Nr.



Magnet Klapphalter Magic Click

Durch die Aufrechtfunktion steht der Magic Click \$elbstständig frei im Raum!

- praktischer Schnellverschluss

- robustes Kreuzgelenk, rundum schwenkbar
- Edelstahlachse für extrem lange Lebensdauer
- Lieferung ohne Stiel

Maße: 40 cm Art.-Nr. 64.621



Scandic X Teleskopstiel

- ein Stiel für Alles
- einfach Taste drücken und auf passende Arbeitshöhe einstellen
- ohne lästiges Verdrehen
- ▶ maximale Flexibilität
- mit dem Kupplungssystem lassen sich sämtliche Vermop Reinigungsgeräte verbinden
- zahlreiche Adapter, um alle Geräte namenhafter Hersteller zu befestigen
- einfaches Aufstecken
- inkl. 1 Scandic X Adapter Stiel

Maße: 80 - 170 cm Art.-Nr. 64.499



Scandic X Adapter, TopLock

Art.-Nr. 64.498



Scandic X Adapter Stiel

Art.-Nr. 64.497



Sprint V-Halter

- einfach Aufspannen
- leichtes Einführen in die Mopptaschen dank V-Form
- ergonomische Arbeiten
- öffnen des Halters über Handtaste und Moppabwurf in aufrechter Haltung
- hvaienisch
- kein Berühren der verschmutzten Mopps beim Abwurf
- optimale Auflage des Halters für sehr gute Schmutzaufnahme
- schnelles, kraftsparendes Arbeiten
- extrem wendig und leicht laufend

Maße: 40 cm Art.-Nr. 64.383



Nasswischmopp Delphin

- aus hochwertigem Baumwollgarn (400g)
- für alle Nasswischwagen und Mopp-Pressen geeignet
- Fransenlänge 38 cm
- mit Band
- Material: 100% Baumwolle
- kochfest bis 95°C

mit Band

Art.-Nr. 64.403



Kunststoff-Halter mit Schnellverschluss für Nasswischmopp Delphin

Art.-Nr. 64.402


Unterhaltsreinigung



Wischmopps & Zubehör



Big-Mopp grün-weiß





- mit hohem Flor Hoch-Tief-Effekt durch eingearbeitete lange, weiße Mikrofaserstreifen
- Material: 85% Polyestermikrofaser, 15%Polester
- kochfest bis 95°C

unsere besondere Empfehlung **Maße:** 40 cm | 50 cm **Art.-Nr.** 64.431 | 64.432



Mikro-Borstenmopp gelb-weiß

- Signalfarbe für den Lebensmittelbereich
- Mikrofaser/Borsten-Kombination
- für mikroporöse Steinzeugfliesen
- besonders geeignet bei hartnäckigen Verschmutzungen
- Material: 80% Polyester, 20% Polypropylen
- kochfest bis 95°C

Maße: 40 cm | 50 cm **Art.-Nr.** 64.466 | 64.467



Wischmopp Thenufil Jet

Der schnelle Leichtläufer

- sehr hohe Wasseraufnahme
- extreme Reinigungswirkung
- gute Schmutzaufnahme
- extrem gute Gleiteigenschaften
- Langflor mit blau-weißen Polyester-Streifen
- für glatte und leicht strukturierte Böden
- hohe Quadratmeter Leistung
- Material: 100% Polyester made in Germany

Maße: 40 cm | 50 cm **Art.-Nr.** 64.440 | 64.441





der "Schrubber" unter den Mopps

Vermop Sprint blue

- optimale mechanische Schmutzanlösung
- für stark strukturierte Steinfußböden, wie z.B. Sicherheitsfliesen in Küche, Sanitärbereich und Bädern
- Material Wischfläche:
 70 % Polyamid, 30 % Polyester
 Material Tasche & Deckblatt:
 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- kochfest bis 95°C

Maße: 40 cm | 50 cm **Art.-Nr.** 64.491 | 64.492



Sani-Mopp rot-weiß

- Signalfarbe für den Sanitärbereich
- für Sicherheitsfliesen & Feinsteinzeug
- nimmt groben Schmutz & Haare auf
- Material: 80% Polyestermikrofaser, 20% Polypropylen
- kochfest bis 95°C

Maße: 40 cm | 50 cm **Art.-Nr.** 64.464 | 64.465



Mikrofasermopp

- für alle glatten und leicht strukturierten Oberflächen
- optimale Reinigungswirkung auch bei groben Verschmutzungen
- Material: 100% Polyester
- kochfest bis 95°C

Maße: 40 cm | 50 cm **Art.-Nr.** 64.443 | 64.444



Testen Sie unseren Feinsteinzeug-Reiniger, siehe Seite 36.



Wischmopp Thenufil Pins

Der Borstenmopp

- sehr hohe Wasseraufnahme
- gute Reinigungswirkung
- gute Schmutzaufnahme
- extrem gute Gleiteigenschaften
- Langflor mit roten Polyester-Streifen
- ideal bei Sicherheitsfliesen, rutschfestem und sehr unebenem Boden
- Material: 100% Polyester made in Germany

Maße: 40 cm | 50 cm **Art.-Nr.** 64.468 | 64.469



Für Sicherheits- und Feinsteinzeugfliesen

Wischmopp, Sicuro

- der Schrubber für hartnäckige
 Verschmutzungen auf Sicherheits- und
 Feinsteinzeugfliesen im Küchen- &
 Sanitärbereich
- Borstengewebe aus Polyamid
- Material: 60% Polyamid, 40% Polyester
- waschbar bis 60 °C


Maße: 40 cm | 50 cm **Art.-Nr.** 64.445 | 64.446

Unterhaltsreinigung

Wischmopp

- vorgewaschen
- außen und innen geschlossene Schlingen
- hohe Wasseraufnahme
- Material: Trägergewebe: 65% Polyester, 35% Baumwolle Schlingen: 65% Baumwolle, 35% Polyester
- kochfest bis 95°C

Maße: 40 cm | 50 cm **Art.-Nr.** 64.438 | 64.437



Einwegmopp Fast Wish

Einfach und schnell einsetzbarer Einwegmopp mit reinigungsaktiver Oberfläche. Leicht auszuwringen und sehr saugstark. Einsetzbar auf allen glatten leicht strukturierten Bodenbelägen.

- effizient in der Reinigung
- gute Flüssigkeitsaufnahme und Schmutzmitnahmevermögen
- passend für alle marktüblichen Klapphalter
- Material: 70% Viskose, 30% Polypropylen

Maße: 40 cm

Gebinde: Pckg. = 10 Tücher

Art.-Nr. 64.439



Trockenwischmopp Sprint Ceran

- Reinigung ohne Staubaufwirbelungen durch elektrostatische Ladung
- hohe Schmutzaufnahme
- gute Gleiteigenschaften
- kein Verkeimen durch Einsatz ohne Wasser
- ▶ Poliereffekt
- Trockenreinigung, ideal für Intervall- oder Vorreinigung feuchtigkeitsempfindlicher Böden
- Material: 100% Polyester-Mikrofasergarn
- kochfest bis 95°C

Maße: 40 cm | 50 cm **Art.-Nr.** 64.495 | 64.496



Acrylmopp

Der Acrylmopp lädt sich beim Wischen statisch auf und zieht den Staub magnetisch an. Das Wischen erfolgt trocken.

- Druckknöpfe
- Innen- und Außenfransen
- Material: 87% Acryl, 13% Polyester

Maße: 60 cm | 80 cm **Art.-Nr.** 70626001 | 70626002

Maße: 110 cm | 130 cm **Art.-Nr.** 70626003 | 70626004

Lieferzeit: 7 - 10 Tage



Scheuertuch/Aufnehmer

- robustes,strapazierfähiges Bodentuch zur Feuchtreinigung
- Material: 65% Baumwolle, 20% Polyester, 15% Viskose
- kochfest bis 95°C

Maße: 60 x 70 cm **Gebinde:** Pckg. = 10 Tücher

Art.-Nr. 60.004



Wischmopphalter

Äußerst robuster, verchromter Halter für Feuchtwischbezüge. Der Halter ist in einem Stück geschweißt und ist ausschließlich für starre Aluminiumstiele geeignet.

Maße: 110 cm | 130 cm **Art.-Nr.** 70626007 | 70626008

Lieferzeit: 7 - 10 Tage




Wischmopphalter, klappbar

Klappbarer, verzinkter Halter mit Drehgelenk für (Feucht-)Wischbezüge. Passend für alle handelsüblichen Stiele und Mopps.

Maße: 60 cm | 80 cm **Art.-Nr.** 70626005 | 70626006

Lieferzeit: 7 - 10 Tage

Unterhaltsreinigung







MicroMopp Basic System-Mopp

Für den Einsatz mit einer Ringo-Flachpresse.

- besonders schmal geschnitten
- hohes Schmutzaufnahme und -abgabe vermögen
- geringes Gewicht, lange Lebensdauer
- Ausstattung mit Deckblatt, mit Textiltasche
- Gewicht 80 g
- Herstellungsart Webverfahren
- Material: 100% Polyester
- waschbar bis 95 °C

Maße: 40 cm Art.-Nr. 64.462



Wischmopp MicroKing System-Mopp

- maximales Schmutzaufnahmevermögen
- maximale Reinigungsleistung
- gebrauchsfertig vorgewaschen
- keine Flusenbildung
- sehr gute Schmutzlösung
- langlebig
- Waschtemperatur von 40 bis max. 95 °C
- für niedrige Trocknertemperaturen geeignet

Materialien:

- Innen: 50 % Polyester, 50 % Viskose
- Deckblatt und Faden: 100 % Polyester
- Material Tasche: 100 % PVC

Maße: 40 x 12 cm Art.-Nr. 64 456



Wischmopp MicroMopp System-Mopp

- für alle glatten Böden
- für Nassreinigung und Feuchtreinigung
- optimale Wasseraufnahme und abgabe
- Trockenreinigung, versiegelte Parkettböden und Laminat
- sehr gute Schmutzlösung
- Waschtemperatur von 40 bis max. 95 °C
- für niedrige Trocknertemperaturen geeignet
- Schrumpf nach Erstwäsche: 2 %

Materialien:

- Innen / Deckblatt / Tasche / Einfassband und Faden: 100 % Polyester
- Hinterfütterung: 100 % Viskose

Maße: (ungewaschen) 41,5 x 12 cm

Art.-Nr. 64.433



Mopphalter Clino Edelstahl

- robust und langlebig durch Edelstahl
- sterilisierbar
- berührungsfreier Moppabwurf
- mit Feststellschraube lieferbar

Maße: 40 cm Art.-Nr. 64.453

System-Klapphalter für den Einsatz mit einer Ringo-Flachpresse.



Mopp Sicuro Universal System-Mopp

Für den Einsatz mit einer Ringo-Flachpresse

- besonders schmal geschnitten
- auch verwendbar mit Standard-Kunststoffhaltern
- für glatte und strukturierte Hartböden
- für Nasszellen und Sanitärbereiche
- Nass- und Feuchtreinigung im einstufigen Wischverfahren
- Gewicht 80 g
- Herstellungsart Webverfahren
- Material: 100% Polyester mit Borste
- waschbar bis 95 °C

Maße: 40 cm Art.-Nr. 64.463



Keimreduzierende Wirkung

Wischmopp MicroSicuro System-Mopp

- keimreduzierende Wirkung
- für alle glatten und strukturierten Hartböden und für Sicherheitsfliesen
- besonders strapazierfähig
- hervorragende Reinigungsleistung
- Waschtemperatur von 40 bis max. 95 °C
- für niedrige Trocknertemperaturen geeignet
- Schrumpf nach Erstwäsche: 2 %

Materialien:

- ▶ Innen: 76 % Polyester, 24 % Polyamid
- Deckblatt / Tasche / Einfassband und Faden: 100 % Polyester
- Material Hinterfütterung: 100 % Viskose

(ungewaschen) 41,5 x 12,5 cm Art.-Nr. 64 419





Lösung und Aufnahme von

starken Verkrustungen

Lösung und Aufnahme von starken

- Verkrustungen
- für Nasszellenbereiche

Strukturierung

- hervorragende Reinigungsleistung
- Waschtemperatur von 40 bis max. 95 °C
- für niedrige Trocknertemperaturen geeignet
- Schrumpf nach Erstwäsche: 1 %

Materialien:

 Innen: 75 % Polypropylen, 25 % Polyester

- Deckblatt / Tasche / Einfassband / Faden: 100 % Polyester
- Hinterfütterung: 100 % Viskose

Maße: (ungewaschen) 41.5 x 12 cm

Art.-Nr.

Alle System-Mopps passen auf folgende Klapphalter

- Art.- Nr. 64.453 Clino-Edelstahlhalter 40 cm
- Art.- Nr. 64.383 Sprint V -Klapphalter

Intensiv- / Grundreiniger



RZ BODEN-FLECKENLÖSER

Gebrauchsfertiger Spezialreiniger, entfernt kraftvoll hartnäckige Flecken, Farb- und Klebereste, sowie alte Pflegefilme und Polymerdispersionen. Geeignet für elastische Bodenbeläge wie PVC, CV, Gummi, versiegelte Parkett-, Holz-, Korkfußböden, Laminat, Steinböden und Kunststoffoberflächen (Arbeitsplatten, Schreibtische, Einbauschränke).

Entfernt mühelos Flecken wie:

- Gummiabrieb (Schuh- und Absatzstriche)
- Filzstift, Tinte, Kugelschreiber, Textmarker
- Fett
- Dispersionsfarbe
- wasserfeste Leimrückstände
- löst Knete aus dem Teppichboden

Dosierung: unverdünnt sparsam auftragen

Reichweite: ca. 15 - 20 m²

pH-Wert:

. Gebinde: 500 ml-Flasche

Art.-Nr. 40.300



Tipp:

Wichtig bei versiegeltem Parkett: Bei der Fleckentfernung von lackiertem Parkett o. Ä. an unauffälliger Stelle eine Materialbeständigkeitsprüfung durchführen. Wasserbasierte Lacke nicht mit RZ Boden Fleckenlöser behandeln. Produkt nicht auf Oberflächen, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, oder auf heißen Flächen anwenden. Nach der Anwendung sofort mit klarem Wasser neutralisieren.









Feinsteinzeug Reiniger spezial

Alkalischer Spezialreiniger für die intensive Reinigung von mikroporösen, feinrauen und alkaliunempfindlichen Oberflächen. Entwickelt für die porentiefe Unterhalts-, Intensiv- und Grundreinigung von Feinsteinzeugfliesen und Sicherheitsfliesen. Löst spontan öl- und fetthaltige Verschmutzungen auf Oberflächen und Fußböden.

- löst spontan und hochwirksam starke Verschmutzungen und Grauschleier
- exzellente Netzeigenschaften
- schaumarm eingestellt
- für Reinigungsautomaten und Einscheibenmaschine geeignet

Dosierung:

Unterhaltsreinigung: 50 - 100 ml auf 10 l kaltes Wasser Automatenreinigung:

100 - 200 ml auf 10 l kaltes Wasser Intensivreinigung:

500 - 1000 ml auf 10 l kaltes Wasser Grundreinigung: 1 - 3 I auf 10 I kaltes Wasser

Reichweite: 10 I reichen für ca. 200 Eimer (10 I Wasser) Reinigungsflotte, je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsintensität

pH-Wert: 12 - 13 10 I-Kanister Gebinde: Art.-Nr. 40.201

Tipp:

Im Wechsel mit dem sauren Intensivreiniger TR 30 wird ein perfektes Reinigungsergebnis erzielt. Zur weiteren Verbesserung des Reinigungsergebnisses empfehlen wir die Verwendung von Mikrofaser-Materialien. Einwirkzeit beachten. Um die Reinigungsflotte optimal abzusaugen, empfehlen wir unsere Nass-Sauger auf Seite 56.

ANWENDUNGSBEREICH

meine Wahl	PRODUKT	Linoleum	PVC, CV	Gummi- Kautschuk-	werkseitig vergütete	Parkett versiegelt,
₩ vvaiii	Intensivreiniger			Beläge	Belagsoberfl.	Laminat
	RZ Boden Fleckenlöser		•			•
	Feinsteinzeug-Reiniger spezial					
	G461 Buz Contracalc					
	Maradin HC 43		•	•		
	Grundreiniger					
	FRANKEN-Grund	•	•	•		
	Lino-Grundreiniger N	•	0	0	0	
	Grundreiniger Universal	•	0	•	0	0

Intensiv- / Grundreiniger





G 461 BUZ CONTRACALC

Flüssiger Entkalker und Grundreiniger auf Phosphorsäurebasis

- für die Grundreinigung des Sanitär-, Bäder- und Lebensmittelbereichs
- verwendbar auf allen säurebeständigen Materialien in allen Nassraumbereichen
- ideal für die Grundreinigung von verkalkten Edelstahloberflächen sowie Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen
- geeignet für die Geräteentkalkung, die Anwendung im Hochdruckreiniger und mit der Einscheibenmaschine
- entfernt Kalk, Rost, Kesselstein und Seifenreste
- für die Schwimmbadreinigung geeignet
- geeignet für den Lebensmittelverarbeitenden Bereich
- RK-gelistet
- ohne Duftstoffe





Unterhaltsreinigung: 100 ml/10 l Wasser
Grundreinigung: 1 l/10 l Wasser
Geräteentkalkung: 250 ml/1 l Wasser
Einscheibenmaschine: 200 ml - 1 l/10 l Wasser
Hochdruckreiniger: 1:5 bis 1:10 mit Wasser
Schaumkanone: 1:5 bis 1:10 mit Wasser



pH-Wert: 0,5

 Gebinde:
 1 I-Flasche | 10 I-Kanister

 Art.-Nr.
 30.303 | 30.306



MARADIN HC 43

Hochkonzentrierter Oberflächenintensivreiniger

- für die Unterhalts- und Intensivreinigung von stark verschmutzten, wasserbeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen.
- exzellente Reinigungswirkung
- für strukturierte Bodenbeläge geeignet
- Glanz erhaltenend durch natürliche Pflegestoffe
- Materialschonend
- geprüft nach FMPA DIN 18032/2 für Sportböden
- anwendbar auch auf beschichteten Bodenbelägen
- · Frischer Duft



Dosierung: Unterhaltsre

Unterhaltsreinigung: 10-20 ml auf 10 l Wasser Intsensivreinigung: 20-40 ml auf 10 l Wasser

Reinigungsautomat:

Unterhaltsreinigung: 20-40 ml auf 10 l Wasser Intensivreinigung: 60-80 ml auf 10 l Wasser

Hochdruckreinigung:

1:20 bis 1:50 mit Wasser verdünnen

Einscheibenmaschine:

Intensivreinigung: 60-100 ml auf 10 l Wasser

pH-Wert: 9,5-10,5 **Gebinde:** 1 I-Flasche **Art.-Nr.** 40.215



Pinselreiniger

Wasserklare, geruchsarme Flüssigkeit, die hervorragend frische Farben und Lacke sowie Öle, Fette, Teerprodukte usw. löst.

- bildet mit Wasser in allen Mischungsverhältnissen eine stabile Emulsion
- zum Reinigen von Pinseln, Bürsten, Rollen, Händen, Kleidung und Böden sowie Werkzeugen, Maschinen und Motoren



Gebinde: 250 ml-Dose

Dosierung: unverdünnt sparsam verwenden

Art.-Nr. 75.908

Parkett unversiegelt	Kork versiegelt	Keramische Fliesen	Feinsteinzeug-/ Sicherheits- fliesen	Betonwerk- stein, Terrazzo	Schiefer, Klinker, Terrakotta	Granit- Arten, Cotto	Marmor- Arten	Textile Beläge
	•							
		0	•	0				
		0*	• *					
				•	•	•		
		•	0	•	0	•		
	0	0		0		0		
<u> </u>	0	0		0	0	0	0	

Intensiv- / Grundreiniger

zum Entfernen der Versiegelung



Franken-Grund Hochleistungs-Grundreiniger

- entfernt alle wasserlöslichen Beschichtungen und Pflegefilme, auch mehrfach beschichtete Böden und Verkrustungen
- schnelles und rückstandsfreies Lösevermögen
- zeitsparend und kraftvoll durch spezielle Lösevermittler
- höchste Materialverträglichkeit
- schaumarm damit störungsfreie maschinelle Verarbeitung
- hohe Wirtschaftlichkeit durch geringe Dosierung
- geeignet für alle wasserbeständigen und alkaliempfindlichen Bodenbeläge, besonders Linoleum, Kautschuk, PVC, Keramik, Betonwerksteine und Natursteine





Grundreinigung: je nach Anzahl der Aufträge und Art der Beschichtung 1-3 Liter auf 10 Liter kaltes Wasser

pH-Wert: 10

Gebinde: 5 I-Kanister **Art.-Nr.** 40.221







Lino-Grundreiniger N

Mildalkalischer und zugleich kraftvoller Spezialreiniger zur schonenden Entfernung von Aufschichtungen und Pflegemittelrückständen auf Linoleumbelägen.

- entfernt Aufschichtungen von Pflegemitteln, Selbstglanzemulsionen, Polymer-, Wachsdispersionen und Seifen
- löst Fette, Öle und grobe Verschmutzungen (Bauschlussreinigung)
- für Reinigungsmaschinen geeignet

Dosieruna:

Bauschlussreinigung: 100 - 200 ml auf 10 l kaltes Wasser Grundreinigung:

1 - 2 | auf 10 | kaltes Wasser

Reichweite:

10 I reichen je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsintensität für ca. 10.000 m² bei der Bauschlussreinigung ca. 200 m² z. B. zur Entfernung von jahrelang überbeschichteten Pflegefilmen

pH-Wert: 10,5 - 11,2 **Gebinde:** 10 l-Kanister **Art.-Nr.** 40.231

Tipp: Wichtig bei elastischen Bodenbelägen:

Grundreiniger <u>immer</u> mit Wasser verdünnt anwenden (max. 1:3 mit Wasser verdünnt). Verdünnungen müssen immer dem Grad der Verschmutzung angepasst werden. Grundreiniger nie auf dem Boden eintrocknen lassen! Nach der Reinigung den Boden sorgfältig mit klarem Wasser neutralisieren. Anschließend den trockenen Boden mit einer Versiegelung schützen. Die optimale Grundreinigung erzielen Sie mit einer Einscheibenmaschine, siehe Seite 58/59.



Grundreiniger Universal

Leistungsstarker Universal-Grundreiniger zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen und Pflegemittelaufschichtungen. Für elastische, alkaliempfindliche Bodenbeläge wie Linoleum, PVC-, CV-, glatte und strukturierte Gummiböden, Synthese-Kautschuk, Polyolefin, säureempfindliche Natursteine, Kunst- und Betonwerkstein sowie werkseitig vergütete Bodenbeläge.

- löst selbst starke Überschichtungen von Polymer- und Selbstglanzdispersionen
- entfernt zuverlässig alte Aufschichtungen von Pflegemitteln und Seifen
- erzielt bei kurzer Einwirkzeit spontane Wirkung
- für Reinigungsmaschinen geeignet





Dosierung:

Bauschlussreinigung: 100 - 200 ml auf 10 l kaltes Wasser Grundreinigung:

1 - 2 I auf 10 I kaltes Wasser

Reichweite:

10 I reichen je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsintensität für ca. 10.000 m² bei der Bauschlussreinigung, ca. 200 m² z. B. zur Entfernung von jahrelang überbeschichteten Pflegefilmen

pH-Wert: 10,5 - 11,2 **Gebinde:** 10 l-Kanister **Art.-Nr.** 40.421



Schutzhandschuhe

- latex- und silikonfrei
- · Baumwollbeschichtung innen
- · griffig und robust
- hoher Tragekomfort
- noner tragekomfo
 DIN EN 374-3

 Gebinde:
 Pckg. = 1 Paar

 Maße:
 klein | mittel | groß

 Art.-Nr.
 63.332 | 63.316 | 63.333



Baumwollhandschuhe

- der ideale Unterziehhandschuh beim Verwenden von Reinigungshandschuhen
- die Finger, die halben Handflächen und die Daumen sind gedoppelt
- Material: 100% Baumwolle
- waschbar bis 60° C

Gebinde: Pckg. = 12 Paar **Art.-Nr.** 63.315

Intensiv- / Grundreiniger





• aus Aluminium für Kunststoff-, Edelstahl-, Pad- und Schnellverschluss-Halter

Maße: L 140 cm **Art.-Nr.** 64.408



Mikrofasermopp

- für alle glatten und leicht strukturierten Oberflächen
- optimale Reinigungswirkung auch bei groben Verschmutzungen
- Material: 100% Polyester
- kochfest bis 95°C

Maße: 40 cm | 50 cm **Art.-Nr.** 64.443 | 64.444



Testen Sie unseren Feinsteinzeug-Reiniger, siehe Seite 36.



Kunststoff-Klapphalter

• aus glasfaserverstärktem Kunststoff

Maße: 40 cm | 50 cm **Art.-Nr.** 64.436 | 64.435



Straßenschuh-Überzieher

- rutschhemmende und feuchtigkeitsundurchlässige Sohle
- sehr stabil und reißfest
- Oberteil aus Polypropylen, Laufsohle aus blauem Polyethylen
- geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und in Krankenhäusern
- · mehrfach verwendbar

Maße: passend bis Schuhgröße 45

Gebinde: 50 Stck. **Art.-Nr.** 63.329



ANTISCHAUM

Anteile in verschiedenen Speisen (Fett, Eiweiß) führen zu starker Schaumbildung in der Geschirrspülmaschine. Schon einige Tropfen Antischaum-Hochkonzentrat unterbinden die Schaumbildung und zerstören bereits entstandenen Schaum.

- einfache Dosierung
- sehr wirtschaftlich
- auch für Reinigungsmaschinen geeignet

pH-Wert: 8
Gebinde: 1 I-Flasche

Art.-Nr. 40.312

Das Pad-Mopp-System




Pad-Halter

- mit Handgriff oder Befestigung für Alu-Stiel
- handlich und mühelos im Gebrauch
- deutliche Arbeitserleichterung in der Oberflächenreinigung

mit Stielbefestigung

Maße: 23 x 10 cm **Art.-Nr.** 63.430



Maße: 23 x 10 cm **Art.-Nr.** 64.448



Pad-Mopp "grün-weiß"

- reinigt Bodenbeläge & Oberflächen schnell und gründlich durch die Wirkung der Mikrofasern
- hohe Wasser- & Schmutzaufnahme
- sehr gute Gleiteigenschaften, auch auf rauhen Oberflächen
- mit hohem Flor Hoch-Tief-Effekt durch eingearbeitete lange, weiße Mikrofaserstreifen
- passend f
 ür Pad-Halter
- Material: 85% Polyestermikrofaser, 15% Polester
- kochfest bis 95°C

Maße: 25 cm **Art.-Nr.** 64.459

25 cm

64.447

Maße:

Art.-Nr.



Pad-Mopp "grün"

- intensive Reinigungswirkung auf stark verschmutzten Oberflächen
- entfernt Aufschichtungen in Ecken und an Rändern
- passend für Pad-Halter
- waschbar bis 60°C





Beschichtung

zur Versiegelung nach der Grundreinigung



Franken-Glanz

Hochleistungs-Beschichtung.

- extrem strapazierfähig, bestens geeignet für stark frequentierte Beläge z.B. in Schulen, Kindergärten usw.
- exzellente Haftfähigkeit, auch auf Böden, die nur oberflächlich trocken sind
- einfachste Handhabung durch sehr guten, homogenen Verlauf
- höchstes Deckungsvermögen und Glanzniveau nach nur 2 Anstrichen
- rutschhemmend
- ausgezeichnete Beständigkeit gegen alkoholhaltige Hände- und Flächendesinfektionsmittel
- geringes Schmutzhaftvermögen durch Fast-Clean-Oberfläche
- besonders geeignet für Linoleum, PVC, Kautschuk, Betonwerkstein

Dosierung: unverdünnt auftragen Reichweite: ca. 100 m² pro Arbeitsgang

pH-Wert: 7 Gebinde: 5 I-Kanister Art.-Nr. 40.222



Lino-Siegel N

Spezialbeschichtung für die Versiegelung und Erstpflege von Linoleumbelägen nach der Grundreinigung.

- gibt auch stumpf gewordenen Linoleumbelägen wieder neuen Glanz
- macht Linoleumbeläge besonders strapazierfähig
- bildet keine Schmutzränder
- erhält Trittfestigkeit der Bodenbeläge und ist rutschhemmend
- mit erstklassiger Füllkraft



Dosierung: unverdünnt auftragen Reichweite: ca. 200 m² pro Arbeitsgang (In 2 Schichten dünn und gleichmäßig auftragen. Zweitauftrag 90° versetzt zum ersten Auftrag starten.)

pH-Wert: 8,7-9,2 Gebinde: 10 I-Kanister Art.-Nr. 40.241



Tipp:

Kann optimal mit einer Einscheibenmaschine mit weißem Pad verarbeitet werden. Die passende Poliermaschine finden Sie auf Seite 58/59.



ANWENDUNGSBEREICH

meine Wahl	PRODUKT	Linoleum	PVC, CV	Gummi- Kautschuk- Beläge	Parkett versiegelt, Laminat	Parkett unversiegelt
	FRANKEN-Glanz	•	•	•	0	
	Lino-Siegel N	•				

Beschichtung





Eimer für Einwachser

· passend für Einwachser und Fensterwischer

Inhalt: 22 Liter Art.-Nr. 63.480



Art.-Nr. 63.481



Straßenschuh-Überzieher

- rutschhemmende und feuchtigkeitsundurchlässige Sohle
- sehr stabil und reißfest
- Oberteil aus Polypropylen, Laufsohle aus blauem Polyethylen
- geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und in Krankenhäusern
- mehrfach verwendbar

passend bis Schuhgröße 45 Maße:

Gebinde: 50 Stck. Art.-Nr. 63.329



Einwachser mit Stiel

Für die gleichmäßige Beschichtung von Böden oder das Aufbringen von Wachsen und Versiegelungen. Stielgelenk bis 45° schwenkbar.

L 149 cm, B 40 cm Maße:

Material: Stiel: Aluminium

Stielgelenk: PA/PP, glasfaserverstärkt

Art.-Nr. 64.389

Bezug für Einwachser

Maße: L 40 cm, B 7 cm Einfassband: PES, weiß

Plüschmaterial: 100% Trevira Mikrofaser Plüsch

Verschluss: 4 Druckknöpfe, Ø 11 mm,

Messing vernickelt

Art.-Nr. 64.390





Kork versiegelt	Keramische Fliesen	Feinsteinzeug-/ Sicherheits- fliesen	Betonwerkstein, Terrazzo	Schiefer, Klinker, Terrakotta	Granit- Arten, Cotto	Marmor- Arten	Textile Beläge
0							

BODENPFLEGE Parkettpflege



geöltes, gewachstes Parkett



Loba® ParkettSoap -**Parkettseife**

Für die tägliche Reinigung und Pflege von geölten und gewachsten Holz-, Kork- sowie Steinfußböden.

- hohe Reinigungskraft
- frei von Lösungsmitteln
- hinterlässt einen seidenmatten Pflegefilm
- · wirkt antistatisch

Dosierung:

Unterhaltsreinigung:

50 - 100 ml auf 10 Liter kaltes Wasser Intensivreinigung:

ca. 1:2 mit kaltem Wasser verdünnt (maschinelle Bearbeitung notwendig)

Reichweite:

5 I reichen für ca. 100 Eimer (10 I Wasser) Reinigungsflotte, je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsintensität

pH-Wert: 7,5

Gebinde: 1 I-Flasche

Art.-Nr. 40.280

40.281

| 5 I-Kanister



Loba® ParkettOil Frischt den Boden auf, mit gleichzeitiger Reinigung und Pflege

Einfach anzuwendendes Pflegeöl auf Basis natürlicher Rohstoffe wie pflanzlichen Ölen und Wachsen. Zur Pflege von mit Ölen imprägnierten Parkett- und anderen Holzfußböden, sowie Korkbeläge.

- erhält die stumpfmatte Optik geölter Böden
- poliert sich nicht selbstständig auf
- stark strapazierte Bereiche können partiell ausgebessert werden

Dosierung:

unverdünnt auftragen (in 2 Schichten dünn und gleichmäßig. Zweitauftrag 90° versetzt zum ersten Auftrag starten)

Reichweite:

5 I reichen für ca. 500 m² pro Arbeitsgang

Gebinde: 1 I-Flasche | 5 I-Kanister **Art.-Nr.** 40.282



Loba® Cleaner – Der Reiniger

Starkes, aber dennoch materialschonendes Reinigungshochkonzentrat für die tägliche Reinigung. Speziell auf die LOBA® -Pflegelinie abgestimmt und dennoch überall einsetzbar. Empfohlen für alle Parkett-, Kork und Fertigparkettböden. Ebenfalls bestens geeignet zur Reinigung elastischer Bodenbeläge, sowie Natur- und Kunststeinböden.

- löst gründlich Fett und Schmutz
- gibt dem Boden seine Frische zurück
- mit angenehm frischer Duftnote
- pH-neutral

Dosierung:

Unterhaltsreinigung:

50 - 100 ml auf 10 l kaltes Wasser

Reichweite:

10 I reichen für ca. 200 Eimer (10 I Wasser) Reinigungsflotte, je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsintensität

pH-Wert: 7

Gebinde: 1 I-Flasche | 10 I-Kanister Art.-Nr. 40.286 40.287





BODENPFLEGE Parkettpflege





lackiertes Parkett



Loba® CareRemover – Grundreiniger für stark bis sehr stark verschmutzte Böden

Entfernt alte Schichten wässriger Pflegemittel pH-neutral und deshalb auch für den Einsatz auf empfindlichen Böden geeignet. Empfohlen für alle lackierten Parkett-, Kork und Fertigparkettböden.

pH-neutral

Dosierung:

Bauschlussreinigung: 100 - 200 ml auf 10 l kaltes Wasser Grundreinigung:

1 - 3 Liter auf 10 I kaltes Wasser

Reichweite:

10 I reichen je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsintensität für ca. 200 m² z. B. zur Entfernung von jahrelang überbeschichteten Pflegefilmen und Pflegemittelresten

pH-Wert: 7,7

Gebinde: 1 I-Flasche | 10 I-Kanister **Art.-Nr.** 40.293 | 40.294



Loba® ParkettCare – Parkettglanz

Langhaltendes Dispersionspflegemittel für alle lackierten Parkettarten. Die ideale Parkettpflege für den mäßig beanspruchten und privaten Bereich. ParkettCare besticht durch seine am Markt unerreichten Hafteigenschaften, insbesondere bei haftungskritischen Untergründen wie z. B. Anti-Scratch-Oberflächen. Empfohlen für alle lackierten Holz, Parkett- und Korkböden.

- einfache Anwendung
- selbstglänzend
- strichspurabweisend
- hervorragende Hafteigenschaften auch auf kritischen/werkseitig versiegelten Böden

Dosieruna:

unverdünnt auftragen (in 2 Schichten dünn und gleichmäßig. Zweitauftrag 90° versetzt zum ersten Auftrag starten)

Reichweite:

10 l reichen für ca. 300 m² pro Arbeitsgang

pH-Wert: 8,4

Gebinde: 1 I-Fl. | 5 I-Kan. | 10 I-Kan. **Art.-Nr.** 40.288 | 40.289 | 40.290



RZ PARKETT PFLEGE für versiegelte Böden

Wasserbasierende rutschhemmende Pflegeemulsion für die Erst- und Unterhaltspflege versiegelter Parkett- und Korkböden

- schnelle Trocknung
- strapazierfähig
- rutschhemmend
- kein Aufpolieren notwendig

Erfüllt die Anforderungen der DIN 18032. Wir empfehlen Ihnen diese rutschhemmende Pflege daher besonders für folgende Bereiche: Sporthallen, Altersheime, Kindergärten, öffentliche Gebäude. Zudem wird die Optik der Oberfläche verbessert und gleichzeitig die Lebensdauer des Bodens verlängert.

Dosierung:

Unterhaltspflege:

250 ml auf 5 Liter kaltes Wasser Bei starker Verschmutzung oder Vergrauung Konzentration erhöhen, ggfs. bis pur anwenden.

pH-Wert: 8

Gebinde: 800 ml-Fl. | 10 l-Kanister **Art.-Nr.** 100717 | 100718

Tipp:

Erstpflege bzw. Einpflege: Nach Neuverlegung des Bodenbelages wird ein weiterer Schutz, die so genannte "Opferschicht" durch Pflegemittel aufgetragen. Der Boden muss hierzu frei von Schmutz und Staub sein, deshalb ist vorher eine Unterhaltsreinigung durchzuführen.

Wir empfehlen unseren Mikrofasermopp, Art-Nr. 64.443, siehe Seite 39.



Teppichreinigung





Vielseitig einsetzbar, zur täglichen Unterhaltsund Intensivreinigung von allen feuchtigkeitsbeständigen Bodenbelägen und Oberflächen. Ideal für die Zwischenreinigung von Textilbelägen und Polstermöbeln sowie für die Wand- und Deckenreinigung. Zur Reinigung von Holzpanelen, Kaminöfen, Nikotin- und Alltagsverschmutzungen. Besonders geeignet für Feinsteinzeugfliesen und moderne, werkseitig versiegelten Bodenbeläge.

- rückstandsfreie Reinigung ohne Schichtenaufbau
- · trocknet schnell und streifenfrei
- geruchsneutral
- kein schnelles Nachschmutzen
- für Reinigungsautomaten und Einscheibenmaschine geeignet



Unterhaltsreinigung: 20 - 100 ml / 10 l kaltes Wasser Automatenreinigung: 100 - 200 ml / 10 l kaltes Wasser

Intensivreinigung:

100 - 1000 ml / 10 l kaltes Wasser Textiloberflächen:

100 - 1000 ml / 10 l kaltes Wasser Sprühextraktion/Polsterreinigung: 200 - 1000 ml / 10 l kaltes Wasser

Reichweite:

10 I reichen für ca. 500 Eimer (10 I Wasser) Reinigungsflotte, je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsintensität

pH-Wert: 10 -10,5

Gebinde: 1 I-Flasche | 10 I-Kanister **Art.-Nr.** 40.212 | 40.214



Bei der Reinigung von textilen Belägen stets an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit und Feuchtigkeitsbeständigkeit prüfen



RZ POLSTERREINIGER

Sanfter Spezialreiniger zur Entfernung von Schmutz und Flecken aus synthetischen Fasern, Wolle und Teppichböden.

- entfernt fasertief "Laufstraßen" und Schmutz auf Teppichböden
- beseitigt Flecken von Polstern auch im PKW-Innenbereich
- für die schonende Haupt- und Zwischenreinigung textiler Bodenbeläge
- · verhindert die Wiederanschmutzung der Faser
- umweltfreundlich, da ohne Phosphate, Lösemittel und Tenside
- geeignet zur maschinellen Teppichreinigung im Garn-Pad-Verfahren

Dosierung: Unterhaltsreinigung:

unverdünnt aufsprühen

pH-Wert: 6,8 - 7,2 **Gebinde:** 500 ml-Flasche **Art.-Nr.** 40.307

Tipp:

Wichtig bei textilen Bodenbelägen: Teppich oder Polster auf keinen Fall durchnässen.



Sprühextraktionsgerät TW 411

Für textile Oberflächen wie z.B. Teppichböden, Polstermöbel oder Fahrzeug-Innenräume.

- handlich und kompakt, ideal bei kleineren Grund- und Unterhaltsreinigungen
- die kräftige Saugturbine hinterlässt sehr wenig Restfeuchte in der behandelten Oberfläche, das Gewebe wird sehr schnell wieder begehbar
- der optional erhältliche Hartbodenaufsatz erlaubt auch die Reinigung auf Stein- oder anderen Hartböden

Komplett inkl.: Saug-Sprühschlauch 2.2 m Teppichadapter 1-Düsen 23 cm mit Kunststoffrohr

Maße (L/B/H): 65/32,5/44 cm Flächenleistung: bis 20 m² Leistung Turbine: max. 1200 W Leistung Pumpe: max. 40 W Vakuum: 220 mbar Wassertank: 10,5/9 Liter Sprühmenge: 1,6 l/min Kabellänge: 7,5 m Gewicht komplett:

Art.-Nr. 70327007 **Lieferzeit:** 7 - 10 Tage



Zubehör für TW 411

Saug-Sprühschlauch

2,2 m (o. Abb.)

Art.-Nr. 70327008*

Teppichadapter (o. Abb.) 1-Düse, 26 cm mit Kunststoffrohr

Art.-Nr. 70327009*

Polsteradapter

(Kunststoff) 8 cm (o. Abb.) **Art.-Nr.** 70327010* **Polsteradapter,** 9 cm, Alu, (o. Abb.) mit aussenliegender Düse

Art.-Nr. 70327011*

Wand- und Deckendüse, 9 cm (o. Abb.)

Art.-Nr. 70327012*

Hartbodenaufsatz (o. Abb.)

zu 23 cm-Düse

Art.-Nr. 70327013*

*Lieferzeit: 10 -14 Tage

Teppichreinigung



Staubsauger & Zubehör

Trockensauger S 10 plus

Starke Saugkraft zeichnet dieses äusserst handliche und kompakte Gerät aus. Das kleine, leise und robuste Kraftpaket auf 5 Rollen zeigt sich wendig und besonders bedienerfreundlich und lässt sich problemlos überall verstauen.

Umfangreiches Zubehör.

Maße (L/B/H): 40 x 40 x 49 cm Gesamtleistung: 850 Watt/230 V Kabellänge: 10 m

Art.-Nr. 64.557





Trockensauger S 10 plus Hepa

Gleiches Geträt wie S 10 plus, jedoch mit Hepa-Filterpatrone, speziellen Dichtungen und Staubbeutel.

• Filtrationsleistung: 99,997%

Maße (L/B/H): 40 x 40 x 49 cm Gesamtleistung: 850 Watt/230 V 10 m

Kabellänge:

Art.-Nr. 70327001

Lieferzeit: 7 - 10 Tage

\$10 Filterpatrone HEPA Art.-Nr. 70327002*

Staubbeutel f. S 10+HEPA, 5 Stck.

Art.-Nr. 64.548*

*Lieferzeit: 10 -14 Tage

columbus

Staubsauger ST7 (720W)

Das günstige Einsteiger-Modell für die tägliche Unterhaltsreinigung textiler Bodenbeläge und Hartböden.

Maße (LxBxH): 35 x 28 x 40 cm Netzkabel: 10 m Nennaufnahme: 720 W

69.989



Genauere Angaben & Zubehör finden Sie auf Seite 56.

Staubsauger + Zubehör "FRANKEN edition"

Trockensauger S 10 plus

Starke Saugkraft zeichnet dieses äusserst handliche und kompakte Gerät aus. Das kleine, leise und robuste Kraftpaket auf 5 Rollen zeigt sich wendig und besonders bedienerfreundlich. Es lässt sich problemlos überall verstauen.

• inkl. Teleskoprohr und Hartbodendüse (ideal auch für Spielteppiche)

umfangreiches Zubehör erhältlich

Maße: L 40 x B 40 x H 49 cm Gesamtleistung: 850 Watt/230 V Kabellänge: 10 m

Art.-Nr. 100219



passend für: Cleanfix S10 plus, Columbus ST 7

Gebinde: 10 Stück **Art.-Nr.** 64.616

Staubbeutel, Papier

passend für: Cleanfix S10 plus, Columbus ST 7

Gebinde: 10 Stück **Art.-Nr.** 64.614



Cleanfix S10 plus, Columbus ST 11 (pro)

Gebinde: 10 Stück **Art.-Nr.** 64.615



Staubsauger-Motorschutzfilter univ.

Kann für jeden handelsüblichen Staubsauger angepasst werden.

Maße: ca. 20 x 32 cm Art.-Nr. 64.613

Hautpflege



Handcreme CORYT CARE ohne Parfüm

- leicht fettende Handcreme zum Schutz und zur Pflege der Hände; angenehmes Hautgefühl
- Enthält Bienenwachs, Avocadoöl, Mandelöl und Jojobaöl
- das enthaltene Bienenwachs schützt die Haut wenn z.B. die Hände häufig gewaschen werden
- zieht sehr schnell ein
- sehr sparsam verwenden (bis ca. Erbsengröße)
- zur Verwendung vor und während der Arbeit
- Hautschutz gemäß arbeitsmedizinischem Anforderungsprofil
- keine nachteilige Wechselwirkung mit Hände-Desinfektionsmitteln (kein Schmierfilm)
- sehr gute Kompatibilität mit Einmalhandschuhen aus Nitril und Latex hinsichtlich Quellbeständigkeit, Reißfestigkeit und Reißdehnung
- für den Einsatz im Umgang mit Lebensmitteln geeignet (für HACCP-Konzepte geeignet)

Gebinde: 500 ml-Flasche | 100 ml-Tube **Art.-Nr.** 31.321 | 31.320



Trixo®- lind Pflegelotion

Medizinisch-kosmetische Pflegelotion, die auch bei trockener und strapazierter Haut besonders geeignet ist.

- natürliche und naturidentische Hautpflegestoffe mit lang anhaltender Wirkung
- rückfettende Komponenten geben der Haut das durch häufiges Waschen und Desinfizieren entzogene Hautfett zurück
- hochwertige Aktivstoffe wie Panthenol (Provitamin B5) und Allantoin mildern Reizzustände und wirken hautberuhigend
- sehr schnell einziehend und rückfettend
- pH-neutral

Gebinde: 500 ml-Flasche | 100 ml-Tube **Art.-Nr.** 31.303 | 31.306





Info:

Hypoallergene Creme für empfindliche Haut.





Passende Dosierpumpe Art.-Nr. 31.304



Stokoderm® Aqua PURE Hautschutzcreme

- schützt die Haut bei Feuchtarbeit
- vor der Arbeit auftragen
- stabilisiert, regeneriert und stärkt die natürliche Hautbarriere
- schützt zusätzlich beim Tragen von Handschuhen
- mit Harmamelis und Bisabolol
- silikonfrei
- unparfümiert

Gebinde: 100 ml-Tube **Art.-Nr.** 31.314



Stokolan® Sensitive Pure Pflegecreme

- zur Pflege stark beanspruchter Haut
- nach der Arbeit und zwischendurch
- wirkt hautberuhigend
- für alle Hauttypen geeignet
- hilft arbeitsbelasteter Haut bei der Wiederherstellung der natürlichen Widerstandskraft
- eignet sich auch zur Anwendung im Gesicht
- silikonfrei
- parfümfrei

Gebinde: 100 ml-Tube **Art.-Nr.** 31.313



Info:

Optimal zur Anwendung im Rahmen eines Hautschutzplanes im Lebensmittelbereich (HACCP).

ohne Parfüm

und Farbstoffe

Reinigungszubehör





Andreas Rosshaarbesen

- Holz
- mit Quick-fest-Halter

Maße: 60 cm | 40 cm **Art.-Nr.** 63.502 | 63.501



Holzstiel für Andreas Rosshaarbesen

- Holz
- ohne Gewinde
- unlackiert

Maße: L 140 cm, Ø 24 mm **Art.-Nr.** 64.412



Nitril-Einmalhandschuhe LG PF

- extra lang: 300 mm
- schützt auch den Unterarm zuverlässig
- Medizin- & Schutzhandschuh
- lebensmittelgeeignet
- latexfrei
- EN 374 + 455
- mikrogeraute Oberfläche für gute Griffigkeit

Gebinde: 1 Pckg. à 100 Stck.

Maße: S | M | L | XL **Art.-Nr.** 63.370 | 63.371 | 63.372 | 63.373



Gummi-Handschuhe

Geschmeidiger, griffiger Gummi-Handschuh mit Baumwollbeflockung.

- hohes Tastempfinden
- hautfreundlich

Gebinde: Pckg. = 1 Paar

Maße: klein | mittel | groß **Art.-Nr.** 63.307 | 63.305 | 63.308



Baumwollhandschuhe

- der ideale Unterziehhandschuh beim Verwenden von Reinigungshandschuhen
- die Finger, die halben Handflächen und die Daumen sind gedoppelt
- Material: 100% Baumwolle
- waschbar bis 60° C

Gebinde: Pckg. = 12 Paar **Art.-Nr.** 63.315





Nitril-Schutzhandschuhe

- latex- und silikonfrei
- Baumwollbeschichtung innen
- griffig und robust
- hoher Tragekomfort
- DIN EN 374-3

Gebinde: Pckg. = 1 Paar

Maße: klein | mittel | groß **Art.-Nr.** 63.332 | 63.316 | 63.333



Vinyl-Schutzhandschuhe

- puderfrei, frei von Latex-Proteinen
- velourisiert
- optimaler Tragekomfort
- DIN EN 420, EN 374, EN 388

Gebinde: Pckg. = 1 Paar

Maße: klein | mittel | groß **Art.-Nr.** 63.344 | 63.345 | 63.346

Reinigungszubehör

4-Loch-Besen



Saalbesen Naturhaar

• 4-Loch-Besen

Material: RossNaturhaarbesen mit Holzkörper

Maße: 60 cm | 40 cm **Art.-Nr.** 63.521 | 63.520



Saalbesen PBT

• 4-Loch-Besen

Material: PBT (Polybutylenterephthalat)

mit Holzkörper

Maße: 60 cm | 40 cm **Art.-Nr.** 63.523 | 63.522



Straßenbesen Arenga

• 4-Loch-Besen

Material: Arenga mit Holzkörper

Maße: 60 cm | 40 cm **Art.-Nr.** 63.525 | 63.524



Straßenbesen Elaston

• 4-Loch-Besen

Material: Elaston mit Holzkörper

Maße: 60 cm | 40 cm **Art.-Nr.** 63.527 | 63.526



Schrubber PPN

• 4-Loch-Schrubber

Material: PPN mit Holzkörper

Maße: 22 cm | 40 cm **Art.-Nr.** 63.528 | 63.529



Wasserschieber

• 4-Loch

Material: Holzkörper

Maße: 60 cm | 40 cm **Art.-Nr.** 63.531 | 63.530



• 4-Loch

Maße: 160 cm | 140 cm **Art.-Nr.** 63.533 | 63.532



Handfeger + Kehrschaufel

• Kehrschaufel aus Kunststoff, mit Gummilippe und Reinigungskamm

Handfeger Art.-Nr. 62.903

Kunststoff-Kehrschaufel Art.-Nr. 62.902

Kehr-Set Art.-Nr. 62.904



Besenkamm

• Topqualität

 zum Säubern und Glätten des Borstenbesatzes

Art.-Nr. 63.504



Schutzbrille

- flexible Vollschutzbrille mit indirekter Belüftung
- verstellbares Gummiband
- farblose Polycarbonatscheibe (Klarglas), beschlagfrei
- entspricht Augenschutznorm DIN EN 166
- geeignet für Arbeiten mit Flüssigkeiten und Grobstaubpartikeln
- optische Güteklasse 1

Gebinde: Pckg. = 1 Stck. **Art.-Nr.** 63.322

Reinigungszubehör



HACCP-Besen

Speziell für den Lebensmittelbereich / gem. LMHV.

Alle Rohmaterialien der HACCP-Besen sind lebensmittelgenehmigt, lt. den neuesten EU-Richtlinien für Produkte, die mit Lebensmittelnin Berührung kommen.

HACCP Hygiene-Stiel, Alu

150 cm Maße: Art.-Nr. 63.505

Die Bürstenkörper:

- aus geschlossenporigem Polypropylen
- glatte und schmutzabweisende Oberfläche
- hitzebeständig bis 100°C
- sterilisierbar / autoklavierbar
- lange Lebensdauer

Das Besatzmaterial:

- weiche, geschlitzte Faserenden, verringern das Aufwirbeln von Staub
- aus Polyester (hitzebeständig bis 134°C) und Polypropylen
- die Borsten nehmen keine Flüssigkeit auf und bleiben formstabil
- die Borstenbündel sind mit rostfreiem Edelstahl verankert
- sterilisierbar / autoklavierbar
- hohe Säuren- und Laugenbeständigkeit
- bakterienabweisend
- lange Lebensdauer



HACCP Hygiene-Innenbesen

Maße: 40 cm | 60 cm

Art.-Nr. 63.506 | 63.513

Rot

Art.-Nr. 63.546



HACCP Hygiene-Schrubber

28 cm Maße:

Art.-Nr. 63.507

blau Art.-Nr. 63.547



HACCP Hygiene-Wasserschieber

blau

40 cm Art.-Nr. 63.508

Art.-Nr. 63.548 rot



HACCP Hygiene-Handfeger

Maße: 30 cm

63.509 Art.-Nr.



HACCP Hygiene-Kehrschaufel

• mit Gummilippe und Reinigungskamm

L 36 x B 20,5 cm Maße: Art.-Nr. 63.510



HACCP Hygiene-Kehr-Set

63.511 Art.-Nr. blau Art.-Nr. 63.551 rot



Reinigungszubehör



Eimer mit Deckel, 6 Liter

64.391 rot Art.-Nr. 64.396 grün 64.392 gelb

64.397 blau

Eimer Kunststoffeimer 15 Ltr blau

98.130 blau

98.131 rot



Alu-Stiel für alle Klapp- & Pad-Halter

· aus Aluminium für Kunststoff-, Edelstahl-, Pad- und Schnellverschluss-Halter

L 140 cm Maße: Art.-Nr. 64.408



Wischmopp- Presse

- geeignet für alle handelsüblichen Reinigungswagen
- robust verarbeitet
- · mit integriertem Spritzschutz
- 1 Stielhalterung

64.401 Art.-Nr.



Einlage für Wischmopp- Presse

Art.-Nr. 64.415



Warnschild "Achtung Rutschgefahr"

Material: Kunststoff

Maße: aufgeklappt L 23 x H 60 x T 50 cm

Art.-Nr. 64.500



Eimer, 5 Liter

Art.-Nr. 98.141 rot 98.142 gelb

98.140 grün 98.137 blau



Eimer Kunststoffeimer 25 Ltr rot

Art.-Nr. 98.133



Wassereinfüllhilfe

- Rückenschonend kein Heben voller Behälter
- spart Zeit und macht die Rückkehr zum Putzraum für das Neubefüllen überflüssig
- universeller Aufsatz, kompatibel mit den meisten Wasserhähnen - passend für alle Arten von Behältern

Art.-Nr. 72221004 Lieferzeit: 7 - 10 Tage



Kompakt-Reinigungswagen

- mit Zweikammer- Eimer, 10 Liter und 15 Liter
- 1 Wischmopp-Presse mit integriertem Spritzschutz
- 1 Stielhalterung
- 4 stabile Lenkrollen mit Stoßschutz
- robustes Kunststoffgestell mit abgerundeten
- getrenntes Reinigungs- und Schmutzwasser
- mit Ablasshahn, zum einfachen Entleeren
- geringes Gewicht, abgerundete Tragegriffe
- Presse versenkbar, zum Transport oder Abstellen
- L 52 x B 36 x H 66 cm

Art.-Nr. 64.422

Mit Ablasshahn zum einfachen Entleeren

Haben Sie Fragen zu Fachbegriffen?

Besuchen Sie uns im Internet:

www.frankengmbh.de/fachbegriffe

Oder rufen Sie uns einfach an: Telefon: 05232 9581-30



Reinigungswagen





- 1 Wischmopp-Presse mit integriertem Spritzschutz
- 1 Stielhalterung
- 4 stabile Lenkrollen mit Stoßschutz
- 2 Kunststoffeimer 15 I
- klappbarer Lenkbügel
- · Grundgestell aus rostfreiem Edelstahl

L 80 x B 41 x H 83 cm Maße:

Art.-Nr. 64.400



Zweieimer Kunststoff-Reinigungswagen 4T HighSelect car 30

- 1 Wischmopp-Presse
- mit Schiebebügel
- 4 stabile Lenkrollen, Ø 8 cm
- besonders wendig und leise
- · ergonomisch geformt
- robustes, glasfaserverstärktes Kunststoffgestell mit abgerundeten Kanten
- inkl. 2 Eimer mit je 15 Liter Füllkapazität

L 85 x B 45 x H 90 cm

Gewicht: 8,9 kg Art.-Nr. 64.476




Art.-Nr. 64.477

Eineimer Kunststoff-Reinigungswagen 4T HighSelect car 15

- ohne Schiebebügel
- inkl. 1 Eimer mit je 15 Liter Füllkapazität

L 70 x B 45 x H 90 cm Maße:

Gewicht: 6,7 kg Art.-Nr. 71206007



4T HighSelect car Schiebebügel

Art.-Nr. 64.478

4T HighSelect car Handgriff

Art.-Nr. 71206006

4T HighSelect car Schale inkl. Clipse

Art.-Nr. 64.479

4T HighSelect car Utensilienschale **Art.-Nr.** 64.480

4T HighSelect car Sackhalter Art.-Nr. 71206008

4T HighSelect car Befestigungsclipse

Art.-Nr. 64.481

Eimer grau, 15 Liter

Art.-Nr. 64.482 roter Henkel **Art.-Nr.** 64.483 blauer Henkel

Wischmopp-Presse 4T HighSelect

Art.-Nr. 64.484

Wischmopp-Presse 4T Ersatzfeder

Art.-Nr. 64.485

Wischmopp-Presse 4T Ersatzhebel

Art.-Nr. 64.487



Drahtkorb für Zweieimer Reinigungswagen

verchromt

Maße: L 29,5 x B 12,5 x H 15,5 cm

Art.-Nr. 64.404



- 1 Kunststoffpresse
- 4 stabile Lenkrollen
- 2 Kunststoffeimer 17 I (rot & blau)
- 1 Deichsel für Fahrwagen
- Grundgestell

Maße: L 80 cm x B 41 cm x H 90 cm

Art.-Nr. 64.407



Eineimer Edelstahl-Reinigungswagen

- 1 Wischmopp-Presse mit integriertem Spritzschutz
- 1 Stielhalterung
- 4 stabile Lenkrollen mit Stoßschutz, 360° drehbar
- 1 Kunststoffeimer 15 I
- · Grundgestell aus rostfreiem Edelstahl

L 49 x B 41 x H 86 cm Maße:

Art.-Nr. 64.421





Reinigungswagen



Doppelfahreimerwagen Clino STE1

- inkl. Flachpresse Ringo ST
- Rahmenkonstruktion aus hochwertigem Edelstahl
- enorme Stabilität durch Rohrrahmenkonstruktion
- ErgoGrip für leichtes Manövrieren
- Lieferung fertig aufgebaut
- Extreme Wendigkeit und Belastbarkeit
- Rohrstärke: 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 100 mm
- Eimer: 1 x 15 L und 1 x 25 L

Maße: Ruhemaß: 65 x 60 x 103 cm

Art.-Nr. 64.470



 Rahmenkonstruktion aus hochwertigem pulverbeschichtetem Stahl

Art.-Nr. 64.471

Doppelfahreimerwagen Clino STE8

- inkl. Flachpresse Ringo ST
- Rahmenkonstruktion aus hochwertigem Edelstahl
- enorme Stabilität durch Rohrrahmenkonstruktion
- Lieferung fertig aufgebaut
- Entsorgungseinheit im Ruhezustand abklappbar und jederzeit austausch- und erweiterbar
- Extreme Wendigkeit und Belastbarkeit
- 3 x ErgoGrip für leichtes Manövrieren von allen Seiten
- Schalen ausziehbar
- Rohrstärke: 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- Flaschenhalter
- 2 x 70 L Entsorgung
- Eimer: 1 x 15 L, 1 x 25 L und 4 x 6 Liter

Maße: Ruhemaß: 107 x 61 x 115 cm

Arbeitsmaß: 155 x 61 x 115 cm

Art.-Nr. 64.474



Doppelfahreimerwagen Clino STE5 inkl. Flachpresse Ringo ST Rahmenkonstruktion aus hochwertigem

- Rahmenkonstruktion aus hochwertiger Edelstahl
- sämtliche Anbauteile ebenfalls in hochwertigem Edelstahl
- enorme Stabilität durch Rohrrahmenkonstruktion
- · Lieferung fertig aufgebaut
- extreme Wendigkeit und Belastbarkeit
- ErgoGrip für leichtes Manövrieren von allen Seiten
- Rohrstärke: 22 mm
- Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm
- Flaschenhalter
- 2 x 70 L Entsorgung
- Eimer: 1 x 15 L und 1 x 25 L

Maße: Ruhemaß: 98 x 61 x 115 cm

Arbeitsmaß: 116 x 61 x 115 cm

.-Nr. 64.472



 Rahmenkonstruktion aus hochwertigem pulverbeschichtetem Stahl

Art.-Nr. 64.473

Flachpresse Ringo ST

- ergonomisch korrektes Arbeiten ohne Handkontakt
- kein Bücken notwendig
- optimiert die gewünschte Feuchtigkeit des Moppbezugs
- geringer Kraftaufwand, optimaler Druck

Die Moppwiederverwendungsmethode im Detail:

- Reinigungslösung im 15 L Eimer entsprechend den Vorgaben der von Ihnen verwendeten Chemie ansetzen; 5 L kaltes Wasser in den 25 L Eimer füllen
- Mopp samt Mopphalter im 15 L Eimer mit Reinigungslösung benetzen; Mopp am Eimerrand abkippen
- **3.** Mopp mit der Flachpresse Ringo auf die gewünschte Feuchtigkeit dosieren
- 4. Wischvorgang durchführen
- Den aufgenommenen Schmutz im 25 L Eimer ausschwenken; anschließend Mopphalter abkippen
- 6. Schmutzflotte vollständig auspressen

Maße: ca. L: 50 cm x B: 24 cm x H: 21 cm

Art.-Nr. 64.457

Ersatzfeder für Ringo Presse

Art.-Nr. 98.138



Reinigungswagen



Reinigungswagen & Zubehör

Reinigungswagen CARO

- hohe Stabilität durch massive Bauweise
- schnelle Montage durch schraubfreies Stecksystem
- · modular aufbaubar
- umfangreiches Zubehörprogramm
- für alle 40 und 50 cm Moppsysteme verwendbar

Reinigungswagen CARO Universal A5

Grundbauteile:

- Grundmodul Kunststoff
- Lenkrollen 100 mm Metall

Arbeitsbereich:

- Vertikalpresse
- 2 Eimer à 15 Liter

Entsorgung:

2 x 70 L mit Deckel

CARO Universal A5:

- Ablageschale
- 2 Eimer à 6 Liter

Ruhemaß (LxBxH): 92 x 68 x 113,5 cm MaRe:

Art.-Nr. 71525003

Lieferzeit: 7 - 10 Tage

CARO Universal A8:

- 2 Ablageschalen
- 4 Eimer à 6 Liter

Maße: Ruhemaß (LxBxH): 130 x 68 x 110,5 cm

Art.-Nr. 71525004

Lieferzeit: 7 - 10 Tage





Zweieimer-System-Wagen mit Presse.

Hygienisches Zweieimer-System bestehend aus:

- 1 Grundgestell GW 2
- 1 Seitenstrebe GW
- 1 Drahtkorh GW
- 2 Eimer 6 I rot + blau
- 1 Halterahmen 120 I Zweieimer-System-Wagen mit Presse
- 1 Kunststoffpresse
- 1 Pressenstativ GW 2
- 2 Eimer 17 I rot + blau
- 1 Mopp- und Besenhalter
- 1 Mopp- und Besenablage
- 1 Utensilienkorb f
 ür 3 Flaschen, anhängbar
- 3 Müllsackklemmen
- ohne Deckel und Sack

L 87 x B 69 x H 119 cm Maße:

Art.-Nr. 64 429



Reinigungswagen CARO Compact

Grundbauteile:

- Grundmodul Kunststoff
- ◆ Lenkrollen 100 mm Kunststoff Arbeitsbereich:
- Vertikalpresse
- ♦ 1 Eimer à 15 Liter
- 2 Ablageschalen
- 4 Eimer à 6 Liter
- Entsorgung:
- 1 x 70 L

Maße: Ruhemaß (LxBxH): 76 x 63 x 113,5 cm

Art.-Nr. 71525002

Lieferzeit: 7 - 10 Tage

Auspressen der Wischbezüge ohne Bücken

Vermop Nasswischwagen Cascade

- mit den übereinander angeordneten Eimern und Pressen lassen sich Treppen mühelos bewältigen
- Auspressen der Wischbezüge ohne Bücken
- hygienisches zwei-Kammer-System (2 x 17 Liter)
- verchromt

Maße: L 71 x B 46 x H 113 cm

Art.-Nr. 64.426











Drahtkorb für Gerätewagen GW 2

Art.-Nr. 64.428 (o. Abb.)

Reinigungswagen



Pre-Wash Wischwagen

Wirtschaftlicher Reinigungswagen sowohl für die 1-stufige Desinfektions- als auch für die Unterhaltsreinigung. Das geschlossene Boxensystem mit farbcodierten Verschlüssen gewährleistet einen hygienischen Transport der Wischbezüge zum Einsatzort und besonders effizientes Reinigen. Die Mopps werden zentral aufbereitet und am Einsatzort direkt aus der Box ohne Bücken und ohne Hautkontakt auf den Halter gespannt. Farbcodierte Eimer für die Oberflächenreinigung.

Eimer (blau): 15 Liter je 6 Liter Eimer (gelb, rot): Wäschenetz: 40 Liter

Gestell: Edelstahl/Kunststoff

Netz: Polvester

Pre-Wash Wischwagen komplett

inkl. 2 Boxen, 1 Wäschenetz, 1 Eimer (15 Liter), 3 kleine Eimer, 1 Utensilienkorb, 1 Stielhalter.

Maße: L 87 x B 73 Art.-Nr. 64.380

Pre-Wash Wischwagen

inkl. 2 Boxen, 1 Wäschenetz, 1 Eimer (15 Liter)

Maße: L 87 x B 58 x H 93 cm

Art.-Nr. 64.381

Wäschenetz, 40 Liter, für Pre-Wash Wischwagen

72221001

Verschmutze Mopps und Tücher können direkt am Reinigungswagen gesammelt werden.

L 87 x B 58 x H 93 cm

Art.-Nr. 64.393

Maße:

Art.-Nr.







Moboxx für Pre-Wash Wischwagen

Das geschlossene Boxensystem mit farbcodierten Verschlüssen gewährleistet einen hygienischen Transport der Wischbezüge zum Einsatzort und besonders effizientes Reinigen. Die Boxen bieten Platz für bis zu 15 aufbereitete Mopps.

L 52 x B 30 x H 18 cm Art.-Nr. 64.382 (Box mit grünen Clipsen)

Clip für Moboxx

Art.-Nr. 64.384 rot 64.385 grün 64.386 gelb 64.387 blau

Deckel mit Dichtung für Moboxx

72221002 Art.-Nr.

Eimer mit Deckel, 6 Liter

64.396 grün Art.-Nr. 64.391 rot 64.392 gelb 64.397 blau

Utensilienkorb

L 34,5 x B 13,5 x H 15 cm

Art.-Nr. 64.394



Toolflex Halterung

Stielhalterung für Wischwagen.

Maße: für Rohrdicke 20 mm

Art.-Nr.

Das 4-Farb-Leitsystem



ROT =Sanitärbereiche mit hoher, bakterieller Belastung



GELB = Waschräume



Bereiche, die in Kontakt mit Nahrungsmitteln kommen, wie Küchen und Pausenräume von Mitarbeitern



Reinigung von Böden in Gruppenräumen, Eingangsbereichen und Büros

Reinigungswagen





Pre-Wash-System



Mopps bzw. Tücher in die Boxen/Eimer geben und mit der Reinigungslösung tränken.



Einfache Entnahme der Mopps ohne Bücken.



Verschmutzte Mopps/ Tücher können direkt am Reinigungswagen gesammelt werden.

Ihre Vorteile:

wirtschaftlich:

 hohe Zeitersparnis, da Wechsel der Reinigungslösung entfällt

- deutlich redizierter Chemie-Verbrauch

anwenderfreundlich: - ermüdungsfreies Arbeiten

- rückenschonend, da kein Bücken

- minimale Berührung mit der Reinigungschemie

hygienesicher:

- Farbcodierung für die unterschiedlichen Arbeitsbereiche

- verbessertes Reinigungsergebnis

 $- zertifizier ung sge eignete\ Dokumentation$



Deckel ohne Dichtung

für die Box 10 Liter

Art.-Nr. 72221019 **Lieferzeit:** 7 - 10 Tage



Box 10 I

Mit der Box 10 I arbeiten Sie im Pre-Wash-System berührungslos.

Mit Hilfe der Präparationsbox werden die Mopps ohne Drehen optimal mit Reinigungslösung getränkt. Die glatte Box ist leicht abspül- und desinfizierbar.

Art.-Nr. 72221015 rot 72221017 grün 72221016 gelb 72221018 blau

Lieferzeit: 7 - 10 Tage



- ein Stiel für Alles
- einfach Taste drücken und auf passende Arbeitshöhe einstellen
- ohne lästiges Verdrehen
- ♦ maximale Flexibilität
- mit dem Kupplungssystem lassen sich sämtliche Vermop Reinigungsgeräte verbinden
- zahlreiche Adapter, um alle Geräte namenhafter Hersteller zu befestigen
- einfaches Aufstecken
- inkl. 1 Scandic X Adapter Stiel

Maße: 80 - 170 cm **Art.-Nr.** 64.499



Scandic X Adapter, TopLock

Art.-Nr. 64.498

Scandic X Adapter Stiel

Art.-Nr. 64.497

Sprint V-Halter

- einfach Aufspannen
- leichtes Einführen in die Mopptaschen dank V-Form
- ergonomische Arbeiten
- öffnen des Halters über Handtaste und Moppabwurf in aufrechter Haltung
- hygienisch
- kein Berühren der verschmutzten Mopps beim Abwurf
- optimale Auflage des Halters für sehr gute Schmutzaufnahme
- schnelles, kraftsparendes Arbeitenextrem wendig und leicht laufend
 - . _ .-

Maße: 40 cm **Art.-Nr.** 64.383

Reinigungsmaschinen

Staubsauger & Zubehör

Staubsauger ST 7 (720W)

columbus

Für die tägliche Unterhaltsreinigung textiler Bodenbeläge und Hartböden.

- angenehm leise mit nur 57 dB (A)
- ermüdungsfrei arbeiten: Die Luftzufuhr lässt sich – abgestimmt auf die Bodenbeschaffenheit – direkt am Kessel stufenlos und zudem geräuschlos regulieren
- kompakte Bauweise, Parkhalterung für Saugdüse und Zubehör erleichtern den Transport und sparen Platz
- effizientes Arbeiten mit großem Fußschalter und griffbereitem Saugzubehör an der Rückseite
- stabil und beweglich: sicherer Stand und leichter Nachlauf

Serienmäßiges Zubehör:

Kombidüse, Polsterdüse, Fugendüse, Handrohr gebogen mit Luftregulierung, Saugrohr (2-teilig), Saugschlauch komplett (2 m), Netzkabel, Filterkorb komplett.

Maße (LxBxH): 35 x 28 x 40 cm

Netzkabel: 10 m Nennaufnahme: 720 W Leergewicht: 4,8 kg Schalldruckpegel: 57 dB(A)

Absaugung: Luftmenge, max. 31 l/s

Unterdruck, max. 222 mbar

Art.-Nr. 69.989

Zubehör für ST 7:

Turbo-Saugdüse

- mit rotierenden Bürsten
- erleichert das Saugen von Teppichböden
- luftgetrieben

Art.-Nr. 64.583

Hartbodenbürste

• mit Bürstenstreifen für gründliche Reinigung glatter Böden, Fliesen

Art.-Nr. 64.584

Kombidüse für ST 7/ST 11 (o. Abb.)

- Durchmesser 32 mm
- 270 mm Arbeitsbreite **Art.-Nr.** 64.605

Saugschlauch f. ST 7 m. Handrohr (o. Abb.)

• 2 m Länge **Art.-Nr.** 64.596

Netzkabel in Signalfarbe (orange) (o. Abb.)

Länge: 10 m
 Art.-Nr. 64.617

HEPA-Filterkorb

(High Efficiency Particulate Airfilter)

Art.-Nr. 64.585



cleanfix SW 21 Aqua

Leistungsstark und kompromisslos das Nass-Sauger-Modell für Profis.

Komplett inklusive:

2 Saugrohre mit Saugbogen aus Edelstahl Saugschlauch 4 m, Ø 38 kpl. Schwimmereinsatz kompl. Wassersaugdüse, 37 cm

Maße (L/B/H): 42/42/65 cm
Gesamtleistung: 1.100 Watt/230 V
Vakuum: 210 mbar
Kesselinhalt: 24 Liter
Lenkrollen: 4
Kabellänge: 10 m
Gewicht komplett: 13,3 kg

Art.-Nr. 64.575 Lieferzeit: 7 - 10 Tage

2 Saugrohre mit Saugbogen aus Edelstahl

Art.-Nr. 70327003*

Saugschlauch, 4 m, Ø 38 kpl. (o. Abb.)

Art.-Nr. 70327004*

Schwimmereinsatz kompl. Art.-Nr. 70327005*

Wassersaugdüse, 37 cm Art.-Nr. 70327006*

*Lieferzeit: 10 -14 Tage



Staubbeutel, Papier

passend für: Cleanfix S10 plus, Columbus ST 7 Ein Motorschutzfilter kann unter Art.Nr. 64.613 separat bestellt werden.

Gebinde: 10 Stück **Art.-Nr.** 64.614



passend für: Cleanfix S10 plus, Columbus ST 7

Gebinde: 10 Stück **Art.-Nr.** 64.616



Staubbeutel, Vlies groß

passend für:

Cleanfix S10 plus, Columbus ST 11 (pro)

Gebinde: 10 Stück **Art.-Nr.** 64.615



${\bf Staubsauger\text{-}Motorschutz filter\ univ.}$

Kann für jeden handelsüblichen Staubsauger angepasst werden.

Maße: ca. 20 x 32 cm **Art.-Nr.** 64.613



Reinigungsmaschinen

Staubsauger & Zubehör



Trockensauger S 10 plus

Starke Saugkraft zeichnet dieses äusserst handliche und kompakte Gerät aus. Das kleine, leise und robuste Kraftpaket auf 5 Rollen zeigt sich wendig und besonders bedienerfreundlich und lässt sich problemlos überall verstauen. Umfangreiches Zubehör erlaubt eine vollumfassende Reinigung auch in Ecken und Winkeln. Sämtliche Geräteteile sind 100 % recyclierbar.

Komplett inkl:

Saugschlauch, 2,2 m mit Handrohr Staubfilterkorb komplett

1 x Metallrohr verchromt mit Gleitklemme

1 x Metallrohr verchromt Polsterdüse, Fugendüse

Maße (L/B/H):40 x 40 x 49 cmGesamtleistung:850 Watt/230 VVakuum:250 mbarStaubbeutelinhalt:6 LiterKesselinhalt:9 LiterLenkrollen:5Kabellänge:10 mGewicht komplett:7 kg

Art.-Nr. 64.557



Trockensauger S 10 plus Hepa

Gleiches Geträt wie S 10 plus, jedoch mit Hepa-Filterpatrone, speziellen Dichtungen und Staubbeutel.

• Filtrationsleistung: 99,997%

Art.-Nr. 70327001 **Lieferzeit:** 7 - 10 Tage

S 10 Filterpatrone HEPA Art.-Nr. 70327002*

Staubbeutel f. S 10+HEPA, 5 Stck.

Starke Saugkraft zeichnet dieses äusserst handliche und kompakte Gerät aus.

Das kleine, leise und robuste Kraftpaket auf

Art.-Nr. 64.548* Lieferzeit: 10 -14 Tage



Staubsauger + Zubehör

"FRANKEN edition"

– Trockensauger S 10 plus –

Zubehör für S 10 plus/ S 10 plus Hepa:

S 10 Kombidüse (o. Abb.)

Art.-Nr. 64.586

S 10 Fugendüse (o. Abb.)

Art.-Nr. 64.591

S 10 Polsterdüse (o. Abb.)

Art.-Nr. 64.559

S 10 Turbobürstendüse (o. Abb.)

mit Luftantrieb, 28 cm **Art.-Nr.** 64,560

S 10 Hartbodendüse (o. Abb.)

mit Bürstenleiste, 30 cm **Art.-Nr.** 64.590

S 10 Pinseldüse (o. Abb.)

Art.-Nr. 64.562

S 10 Saugschlauch (o. Abb.)

• 2,2 m mit Handrohr **Art.-Nr.** 64.587

S 10 Saugschlauch (o. Abb.)

• 2,2 m ohne Handrohr **Art.-Nr.** 64.589

S 10 Handrohr (o. Abb). **Art.-Nr.** 64.622

S 10 Kessel komplett (o. Abb.)

Art.-Nr. 64.623

S 10 Staubfilterkorb komplett (o. Abb.)

Art.-Nr. 64.551

S 10 1 x Metallrohr verchromt (o. Abb.)

Art.-Nr. 64.588

S 10 Saugrohr (o. Abb.)

mit Gleitklemme

Art.-Nr. 64.539

S 10 Gleitklemme (o. Abb.)

Art.-Nr. 64.540

S 10 Staubfiltertuch (o. Abb.)

Art.-Nr. 64.595

S 10 Netzkabel 10 m (o. Abb.)

Art.-Nr. 64.594

S 10 Tragegriff (o. Abb.) **Art.-Nr.** 100685

S 10 Stützring mit Verschlußring (o. Abb.)

Art.-Nr. 100554



Reinigungsmaschinen






Polier-Pad

Gesamtleistung 290 W/230 V Arbeitsbreite 33 cm Unterfahrhöhe 25 cm Kabellänge 7,5 m **Gewicht komplett** 13 kg Ladezeit 55 min Arbeitszeit max. 0.5 h110 - 137 cm Teleskopstiel Gewicht inkl. Batterie 5 kg **Padhalter** 14,5 cm

Art.-Nr. 100611 *Lieferzeit: 10 -14 Tage



Maße: Ø 16,5 cm Art.-Nr. 100648*

Zylinder-Bürste für Scrubby

Maße: Ø 16,5 cm Art.-Nr. 100649*

Unterhaltsreinigungs-Pads



Einscheibenmaschine FloorMac

Diese äusserst handliche, nur 33 cm breite Einscheibenmaschine wurde speziell für kleine Flächen, sowie Treppen entwickelt. Ob reinigen oder polieren, Parkett- oder Steinböden, Sie werden optimalste Ergebnisse erzielen. Ein mitgeführter Wassertank erleichtert zudem die Dosierung bei Reinigungsarbeiten.

Oszillierender Antrieb: die Reinigungsbürste beziehungsweise das Reinigungspad und dessen Treibteller sind exzentrisch gelagert und werden mit 1450 Oszillationen pro Minute bewegt. Diese Bewegungen führen zu einzigartigen Reinigungsergebnissen.

Komplett inklusive:

- Treibteller für Pad
- Mikrofaserpad, Ø 33 cm

Technische Daten:

Gesamtleistung: 290 W/230 V Unterfahrhöhe: 25 cm Kabellänge: 7,5m Gewicht komplett: 13 kg Oszillationszahl: 1450 1/min Schalldruckpegel: 63,5 dB(A)

Maße: Arbeitsbreite: 33 cm

Art.-Nr. 64.552

Lieferzeit: 7 - 10 Tage



FloorMac Treibteller für Pad

Art.-Nr. 70327014

Lieferzeit: 10 -14 Tage

FloorMac Bürstenkranz

Lieferzeit: 10 -14 Tage

Intensivreinigungs-Pads



Pads für Einscheibenmaschine FloorMac (Padgröße 33 cm) und PowerDisc LS & HS, Duo Speed (Padgröße 40,6 cm)

Grundreinigungs-Pads

für Teppiche weiß blau Micro-weiß Micro-gelb Sicuro **Queen Bonnet** rot grün braun schwarz Ø 33 cm Art.-Nr. 64.553 64.555 64.565 64.556 64.566 64.567 64.569 64.554 64.571 64.573 Ø 40,6 cm Art.-Nr. 64.505 64.518 64.516 64.506 64.517 64 507 64 570 64 568 64.572 64 574

Reinigungsmaschinen



cleanfix

Einscheibenmaschine PowerDisc LS

Die Standard-Maschine für Grund- und Unterhaltsreinigung ist die PowerDisc LS (Low Speed). Mit 160 U 1/min. überzeugt sie durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten: Die PowerDisc LS reinigt glatte Böden aller Art sowie Teppiche. Besonders beliebt ist die Fleckenentfernung mit der Teppich-Pad Methode. Der Vorteil: Der Teppich ist sofort wieder begehbar.

Durch die stufenlose Stielverstellung ist die Maschine individuell auf jede Person einzustellen. Der 14 Liter Tank (Zubehör) ist einfach zu montieren und demontieren.

Technische Daten:

Gesamtleistung: 1200 W/230 V 160 1/min Bürstendrehzahl: Arbeitsbreite: 44 cm Unterfahrhöhe: 37 cm Kabellänge: 12,5 m Gewicht komplett: 30 kg I/IPX4 Schutzklasse: Schalldruckpegel: 55 dB(A)

Art.-Nr. 70327015* Lieferzeit: 7 - 10 Tage





Laugentank, 14 Liter 70327016* Art.-Nr.

Innenliegendes Gewicht 2 kg (o. Abb.)

(2 Stk. benötigt) Art.-Nr. 70327017*

Schrubbürste PPN 0.6 (o. Abb.)

Maße: Ø 43 cm 70327018* Art.-Nr.

Treibteller für Pads Maße: Ø 39 cm 70327019* Art.-Nr.

Treibteller für Bonnet-Teppichpad (o. Abb.)

Art.-Nr. 70327020

*Lieferzeit: 10 -14 Tage



Einscheibenmaschine Duo Speed

Ideal zum Schrubben und Polieren mit zwei einstellbaren Geschwindigkeiten, wahlweise 190 oder 380 U/min. Mit Metallgehäuse.

Technische Daten:

Gesamtleistung: 1200-1500W/230V Bürstendrehzahl: 190 1/min Arbeitsbreite: 44 cm Unterfahrhöhe: 33 cm Kabellänge: 12,5 m Gewicht inkl. Bürste: 39 kg Schutzklasse: I/IPX4 Bürstendrehmoment: 65 Nm Schalldruckpegel: 65 dB(A)

Art.-Nr. 70327021 Lieferzeit: 7 - 10 Tage



Schrubbürste PPN 0.6 (o. Abb.)

Maße: Ø 43 cm 70327018* Art.-Nr.



Treibteller für Pads

Ø 39 cm Maße: 70327019* Art.-Nr.

Treibteller für Bonnet-Teppichpad (o. Abb.)



Art.-Nr. 70327020*

Polierbürste (Mexican Fiber) Art.-Nr. 70327025*



Schamponierbürste PPN 0.3

Ø 43 cm Maße: Art.-Nr. 70327026*





Treibteller High-Speed mit Schaumgummi

Art.-Nr. 70327028*



Treibteller High-Speed mit Gummielement

Art.-Nr. 70327029*

* Lieferzeit: 10 -14 Tage



EcoNatural schenkt Getränkekartons neues Leben

Die Widerstandsfähigkeit, Saugfähigkeit, Weichheit eines Premiumprodukts mit der Garantie einer sicheren und zertifizierten Produktpalette.

Dank einer innovativen Technologie werden die Getränkekartons in ihre Bestandteile aufgeteilt: die Zellulosefaser erzeugt Fiberpack®, mit dem Papier hergestellt wird.

Ausgezeichnet mit:

FSC® Recycelt-Label

FSC ist eine internationale Nichtregierungsorganisation, die einen verantwortungsvollen Umgang mit den Waldbeständen fördert.

EU-Umweltzeichen zertifiziert, dass die Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus die strengen Anforderungen aller EU-Länder für den Umweltschutz erfüllen: Reduzierte Wasserverschmutzung, reduzierte Luftverschmutzung, verminderte Emission von Treibhausgasen und geringer Stromverbrauch.


Innovation aus Getränkekartons,

die man anfassen kann



Maße Blatt: 21 x 25,3 cm **Gebinde:** Karton = 3.800 Blatt

Art.-Nr. 100608





gesunde-hyg

Toilettenpapier EcoNatural

• 3-lagig

Maße Blatt: 9,6 x 11 cm Gebinde: 30 x 250 Blatt Art.-Nr. 100609





Hygienepapiere



Papierhandtücher

• hygienisch einwandfreie Papierhandtücher

• aus 100% Recycling-Papier in drei verschiedenen Ausführungen

- extrem saugfähig
- passend für alle genormten Handtuch-Spender



Papierhandtücher, natur

- mit Lagen-Falzung
- 1-lagig

Maße: 25 x 31 cm **Gebinde:** Karton = 4.000 Blatt

Art.-Nr. 100570 **Premium**

Papierhandtücher, hochweiß

- mit Zick-Zack-Falzung
- 2-lagig

Maße: 25 x 23 cm **Gebinde:** Karton = 3.200 Blatt

Art.-Nr. 61.097

Karton zum

Vorteilspreis: 4 Kartons

Art.-Nr. 61.007

Karton zum

Vorteilspreis: 4 Kartons

Papierhandtücher, natur

- mit Zick-Zack-Falzung
- 1-lagig

Maße: 25 x 23 cm

Gebinde: 2 Kartons = 10.000 Blatt

61.096 Art.-Nr.

Economy

Gebinde: Karton = 5.000 Blatt

Art.-Nr. 61.006

Premium



Papierrollen für COSMOS **Sensor- und Autocut-Spender**

• 2-lagig

Weiß

L 140 m x B 20 cm Maße: **Gebinde:** Karton = 6 Rollen

Art.-Nr. 60.099

100% Recycling

Maße: L 130 m x B 20 cm **Gebinde:** Karton = 6 Rollen

Art.-Nr. 60.098



Economy

Premium

Handtuchrolle für Mittelzugspender Midi

- Innenabrollung
- 2-lagig
- perforiert

Gebinde: 6 x 450 Blatt Maße Blatt: 20 x 30 cm Art.-Nr. 61.049



Handtuchrollen

passend für Handtuchrollenspender 50227

- 2-lagig, weißer Zellstoff
- 140 m
- Packung: 6 Rollen

Art.-Nr. 100668

Ärztekrepp

- 2-lagig hochweiß
- · Perforation alle 38 cm

Maße: Rolle 59 cm x 150 m Gebinde: 1 Rolle Art.-Nr. 61.046



schützt die Wickeltischauflage vor groben Verschmutzungen

Ärztekrepp

- 2-lagig hochweiß
- Perforation alle 38 cm
- saugfähiges Material
- zusätzliche Stabilität durch Zwischenblattverleimung und Prägung

Rolle 50 cm x 50 m Maße: Gebinde: 9 Rollen

Art.-Nr. 61.056



Hygienepapiere



Eco-Toilettenpapier, weiß

- Tissue-Qualität
- 2-lagig geprägt
- 250 Blatt/Rolle

Gebinde: 64 Rollen Art.-Nr. 61.050



Toilettenpapier, hochweiß

- Tissue-Qualität
- 3-lagig geprägt

Premium • 250 Blatt/Rolle

Gebinde: 72 Rollen Art.-Nr. 61.070



Toilettenpapier

Premium Toilettenpapier-Kleinrollen

- 3-lagiges Recycling-Tissue
- angenehm weich
- zwischenblattverleimte Flächenprägung
- eignet sich für viele Spendersysteme
- 250 Blatt/Rolle

Gebinde: 64 Rollen **Art.-Nr.** 61.099



WC Einweg Toilettenauflage

- hygienisch, reißfest, keim- & wasserdicht
- extra breite Auflage mit seitlichen Hygieneflügeln deckt die Kontaktfläche ab
- kein Verrutschen dank 3 Klebepunkten
- ideal für Kinder und Schwangere
- für Kinder ab 24 Monate
- hautfreundliche und weiche Oberfläche
- Material: PE-Folie und Frischzellstoff
- Achtung! Nicht über die Toilette entsorgen! Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt.

Gebinde: 3 Stck. **Art.-Nr.** 62.814



Kosmetiktücher

hochweiß

Gebinde: 100 Tücher Art.-Nr. 61.026 Karton: 40 Packungen



Papier-Taschentücher

• hochweiß

• aus 4-lagigem Tissue

Gebinde: 30 x 10 Stck. Art.-Nr. 61.009



Küchenrollen

- aus 3-lagigem Tissue
- saugstark und nassfest
- weich
- luftpolstergeprägt
- ▶ 51 Blatt / Rolle

Blatt: 26 x 24 cm Maße: Gebinde: 32 Rollen Art.-Nr. 61.047



Hygienebeutel

• Papierbeutel für hygienische Abfallbeseitigung in Damentoiletten

Gebinde: 100 Stck. **Art.-Nr.** 61.012



Hygienebeutel

• aus Kunststoff

Gebinde: 30 Stck. Art.-Nr. 61.028



Halterung für Hygienebeutel

• kunststoffbeschichtetes Drahtgeflecht

• weiß

Maße: H 37,5 x B 13 x T 5,3 cm

Art.-Nr. 61.013



Hygienespender

• für Kunststoff-Hygienebeutel

• weiß

H 10 x B 14 x T 2,7 cm Maße:

Art.-Nr. 61.029



Cremeseifen

Cremeseifen gilt: pH-hautneutral

dermatologisch getestet

Für unsere flüssigen

- frei von Mikroplastik
- biologisch abbaubar
- enthalten rückfettende Substanzen
- geeignet für alle gängigen Seifencreme-Spender



Natur-Seifencreme parfümfrei

Extra milde, parfümfreie Hand-Seifencreme für besonders empfindliche Haut. Zur gründlichen und schonenden Reinigung der Haut. Ohne Farb- und Duftstoffe, daher kein sensorischer Übertrag auf Lebensmittel und somit für lebensmittelverarbeitende Betriebe geeignet.

- ohne Farbstoffe
- ohne Duftstoffe
- konzipiert für den Einsatz in der Pflege sowie für die Anwendung in der Großküche und der Lebensmittelverarbeitung
- ausgezeichnete Waschkraft
- kann auch für Körperwaschungen in der Pflege eingesetzt werden
- unterstützt die schnelle Regeneration des Säureschutzmantels der Haut

Gebinde: 5 I-Kan. | 10 I-Kan. | Eurofl. 500 ml **Art.-Nr.** 31.309 | 31.317 | 31.342

Gebinde: 500 ml-Spenderflasche

Art.-Nr. 31.343



Kartusche für CWS, CWF

ersetzt CWS Seifencreme Tvp 464 (500 ml). geeignet für Spender CWS Classic

Gebinde: 500 ml Art.-Nr. 31.337



Kartusche Form "FSC"

ersetzt CWS Seifencreme BestCream 546300, geeignet für Spender CWS BestCream Slim, CWS 5002, CWS 5003, CWS 4002

Gebinde: 500 ml Art.-Nr. 31.344



Antiseptica Liquid Soap Waschlotion

- Haut- und Händereinigung
- · für empfindliche Haut geeignet
- auch zum Duschen und als Badezusatz
- pH-hautneutral
- Ergänzung zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion
- frei von alkalischer Seife und quaternären Ammoniumverbindungen
- mit hautmilden Tensiden

pH-Wert: 5,0

Gebinde: 500 ml-Flasche | 5 l-Kanister Art.-Nr. 31.329 70106001

Lieferzeit: 7 - 10 Tage



Pumpe, für Seifenkanister Art.-Nr. 50.804



Lindosan-Seifencreme

Hochkonzentrierte Hand-Seifencreme für die schnelle und gleichzeitig schonende Reinigung empfindlicher Haut. Auf Basis milder, hautfreundlicher Substanzen hergestellt. Auch bei der häufigen Anwendung sorgen rückfettende Komponenten für eine größtmögliche Schonung und Pflege der Haut.

FRANKEN

- besonders sparsam in der Dosierung
- enthält eine ausgewogene Wirkstoffkombination auf hautfreundlicher Basis
- · schnelle und gleichzeitig schonende Reinigung
- gutes Schmutzlösevermögen

Gebinde: 5 I-Kan. | 10 I-Kan. | Eurofl. 500 ml **Art.-Nr.** 31.345 | 31.308 | 31.341



ersetzt CWS Seifencreme Typ 464 (500 ml), geeignet für Spender CWS Classic

Gebinde: 500 ml **Art.-Nr.** 31.336



frei von Alkohol, Quats

Wirkbereich

Α

Wirkbereich

(B)



Waschsubstanz zur hygienischen Händewaschung.

Waschen und Desinfizieren

Seifencreme Dermoguard Plus -

- rasche Wirksamkeit (MRSA 30 Sec.)
- · geeignet zur Ganzkörperwaschung und Haarwäsche
- hervorragende Hautverträglichkeit
- VAH-gelistet

in Einem

500 ml-Flasche Gebinde: Art.-Nr. 10.611



Leerflasche Füllvolumen: 500 ml

Art.-Nr. 50.304



Auslaufhahn klein

passend für die meisten 5- und 10-Liter-Kanister (mit Ausnahme Franko-Cid N 10 Liter, Franko-Nol Plus 5 Liter, FrankoDes 5 Liter, Facto-coll A 9 kg)

Gebinde: 1 Stück Art.-Nr. 50.704

SANITÄR Schaumseifen



Filasan Schaumseife

Besonders hautfreundlich eingestellte Schaumseife für hochfrequentierte Bereiche. Auch zur Einbindung in ein 3-Schritt-System aus Hautschutzcreme, Hautreinigung und Hautpflegecreme in den beruflichen Hautschutz.

- neues, angenehmes Hautgefühl durch Schaumauftrag
- besonders hautfreundlicher feinblasiger Handwaschschaum
- ausgezeichnete Waschkraft und gutes Schmutzlösevermögen
- angenehme Duftstoffe
- hochkonzentriert und sehr sparsam im Gebrauch
- für alle nachfüllbaren Schaumspender konzipiert

Gebinde: 1 I-Flasche | 5 I-Kanister **Art.-Nr.** 31.311 | 31.315



Kartusche Form "FSC"

ersetzt CWS Schaumseife BestFoam 548000, geeignet für Spender CWS Paradise Foam Slim

Gebinde: 500 ml **Art.-Nr.** 31.334



Filasan soft Schaumseife

- geringerer Verbrauch im Vergleich zu Flüssigseifen
- wertvolle kosmetische Rohstoffe
- für eine angenehm seidige Haut
- dermatologisch getestet

Gebinde: 400 ml-Spenderflasche

Art.-Nr. 31.346



Schaumseife Sarasoft AF

- geringerer Verbrauch im Vergleich zu Flüssigseifen
- starke Reinigungskraft
- aus Kokosöl-Basis hergestellt
- gute Schaumqualität
- enthält hautpflegende Substanzen

Gebinde: 1 I-Flasche **Art.-Nr.** 31.322



Schaumseifenspender mini

- aus schlag- und kratzfestem Kunststoff
- mikrofeine Aufschäumung
- optische Füllstandanzeige
- umweltschonend, da keine Einwegflaschen erforderlich

Füllvolumen: 400 ml

Maße: B 9 x H 19 x T 9,8 cm

Art.-Nr. 50.230



Schaumseifenspender Sensor

- ABS Kunststoff
- nachfüllbar
- Wandmontage
- Dosierung: 2 ml pro Hub

Füllvolumen: 1200 ml

Maße: H 26,5 x B 16,9 x T 10,2 cm

Art.-Nr. 100291



Spender

Ellenbogen





Aluminium-Desinfektionsmittelspender

- robuster Spender aus Aluminium
- für Händedesinfektionsmittel und Seifencremes
- aus Aluminium
- als geschlossenes System nutzbar
- 3-fach einstellbarer Hub 0,7 ml;
 1,2 ml; 1,5 ml (Werkseinstellung: 1,5 ml)

Füllvolumen: 500 ml

Maße: H 29 x B 8 x T 14.5 cm

Art.-Nr. 50.240



- für Artikel 50.240
- inkl. Schlüssel

Art.-Nr. 50.241



- Halter aus Edelstahl mit Abtropfschale
- herausnehmbare Kunststoffschale
- zum Hängen über das Spendergehäuse

• für 500 ml-Spender

Maße: H 30 x B 15,1 x T 22 cm

Art.-Nr. 50.242



Clip

• mit Beschriftung Desinfektion

Art.-Nr. 50.243

• mit Beschriftung Seifencreme

Art.-Nr. 50.244

• mit Beschriftung **Lotion**

Art.-Nr. 50.245



Schlüssel für Aluminiumspender

Art.-Nr. 50.202



Dosierpumpe für Euroflaschen, 3 ml

Passend **für 500 ml-Euroflasche** Poly-Alcohol Hände-Antisepticum, Manorapid® Synergy und Seifencreme Dermoguard.

Art.-Nr. 31.307



Dosierpumpe für 1000 ml-Flaschen, 3 ml

Passend für 1000 ml-Euroflasche

Art.-Nr. 31.327



Armhebelspender FRANKEN

- geeignet für alle herkömmlichen Flaschenmodelle
- drei verschiedene Hubeinstellungen (0,6 - 1,3 - 2,0 ml)
- leichte Installation
- abnehmbare Tropfschale
- inkl. Wandhalterung
- inkl. Adapter für 500 ml Flasche
- inkl. 1000 ml Leerflasche
- inkl. Verschlussplatte

Füllvolumen: 500- und 1000 ml-Flaschen **Maße:** H 34,5 x B 10,5 x T 22 cm

(inkl. Armhebel)

Art.-Nr. 50.229



Art.-Nr. 50.207

Abtropfschale für 50.229

Maße: B 10,5 x H 2,0 x T 18,5 cm

Art.-Nr. 50.267

Schlüssel für 50.229 (o. Abb.)

Art.-Nr. 50.268

Adapter/Einleger f. 500 ml-Fl. (o. Abb.)

Art.-Nr. 50.269



Alu-Universalspender

- für 500 ml-Flaschen
- Metallpumpe mit Kunststoffschlauch
- kurzer Armhebel
- economy-Variante mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis

Maße: ca. H 27,3 x B 8,2 x T 16,2 cm (Abmessungen mit Hebel)

Art.-Nr. 50.276



Haben Sie Fragen zur Anwendung oder bestimmten Fachbegriffen?

Besuchen Sie uns im Internet: www.frankengmbh.de/fachbegriffe

Oder rufen Sie uns einfach an: **Telefon: 05232 9581-30**



Spender



Spender für Toilettensitzdesinfektion

- Sprühspender für Wandmontage
- zur Befüllung mit Franko-Nol Plus empfohlen. Franko-Nol Plus finden Sie auf Seite 15
- einfaches Nachfüllen

Füllvolumen: 400 ml

H 19 x B 9 x T 9,8 cm Maße:

Material: Kunststoff Art.-Nr. 70155019



Seifenspender "C"

Seifenspender für Formflaschen "C" 500 ml. Hergestellt aus bruchfestem ABS und mit einer langlebigen Pumptechnik ausgestattet, erfüllt dieses Qualitätsprodukt alle Anforderungen für den professionellen Dauereinsatz.

- mit Sichtfenster
- kein Auslaufen oder Austrocknen der Seife passende Seifenkartuschen:
- 31.336 Kartusche, Lindosan 500 ml
- 31.337 Kartusche, parfümfrei 500ml

Füllvolumen: 500 ml Art.-Nr. 70230004

Lieferzeit: 7 - 10 Tage



Handtuchspender, mini

- aus schlagfestem Kunststoff
- · Handtücher einzeln entnehmbar
- einfache Wartung und Befüllung
- mit Sichtfenster Füllstandsüberprüfung auf einen Blick

patentierter Überfüllschutz

Füllvolumen: ca. 250 Blatt (1 Pckg.) Maße: B 28,5 x H 15,5 x T 13 cm

Art.-Nr. 61.014



Piktogramme

- · Piktogramm rund
- · inkl. stark klebendes doppelseitiges Klebeband
- für Montage auf ebenen Flächen

Ø 116, T 0,5 mm Maße: Material: Edelstahl

Art.-Nr. 70155008 Wickeltisch

70155009 Mann/Frau 70155010 Frau 70155011 Mann

70155012 Für Menschen mit Behinderung

Lieferzeit: 7 - 10 Tage



Satino-Seifenspender

- für Cremeseife
- abschließbar
- leicht nachzufüllen

Füllvolumen: 350 ml

Maße: H 21 x B 10 x T 7,5 cm

Art.-Nr. 50.205

Schlüssel f. Satino Seifenspender

Art.-Nr. 50.208

Gummiventil f. Satino Seifenspender

Art.-Nr. 98 127

Nachfüllbehälter f. Satino Seifen-

spender Art.-Nr. 98.128



Mittelzugspender PO20 Midi

- mit V für einfaches Abreißen
- mit Sichtfenster zur Inhaltskontrolle
- für Wandmontage
- mit Schloss und Schlüssel
- universal nachfüllbar
- Standard mit grauem Fenster

Maße: H 34,6 x B 22,5 x T 23,4 cm

Material: ABS Kunststoff

Füllung: Rolle von max. Ø 22 cm x H 23 cm

Art.-Nr. 50.271

Schlüssel für Mittelzugspender Midi

Art.-Nr. 100306



Handtuchrolle für Mittelzugspender Midi

- Innenabrollung
- 2-lagig
- perforiert

Gebinde: 6 x 450 Blatt Maße Blatt: 20 x 30 cm Art.-Nr. 61.049



Klosett-Papierhalter

- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- · Material: Polyamid

Maße: B 16 x H 12 cm, ø 20 mm

Art.-Nr. 100319

Spender





Hygienespender

- für Kunststoff-Hygienebeutel
- weiß

Maße: H 10 x B 14 x T 2,7 cm

Art.-Nr. 61.029



Halterung für Hygienebeutel

- kunststoffbeschichtetes Drahtgeflecht
- weiß

Maße: H 37,5 x B 13 x T 5,3 cm

Art.-Nr. 61.013



Hygienebeutel

aus Kunststoff

Gebinde: 30 Stck. **Art.-Nr.** 61.028



Hygienebeutel

• Papierbeutel für hygienische Abfallbeseitigung in Damentoiletten


Gebinde: 100 Stck. Art.-Nr. 61.012



WC-Garnitur

- aus Kunststoff mit Rundkopfbürste
- Farbe: alpin-weiß

Art.-Nr. 62.700



Kinder-WC-Sitz, weiß

- inkl. Metallbefestigungsschrauben
- passend für Kinder-WC

Art.-Nr. 62.810



38 cm

Personal-WC-Sitz, weiß

- inkl. Metallbefestigungsschrauben
- pasend für alle genormten WCs

Art.-Nr. 62.820



WC Einweg Toilettenauflage

62.801

- hygienisch, reißfest, keim- & wasserdicht
- reduziert die Gefahr von Kontaktinfektionen
- extra breite Auflage mit seitlichen Hygieneflügeln deckt die Kontaktfläche ab
- kein Verrutschen dank 3 Klebepunkten
- ideal für Kinder und Schwangere
- für Kinder ab 24 Monate
- hautfreundliche und weiche Oberfläche
- Material: PE-Folie und Frischzellstoff
- Achtung! Nicht über die Toilette entsorgen! Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt.

Gebinde: 3 Stck. Art.-Nr. 62.814



Soft-WC Sitzeinlage speziell für Kleinkinder

- weicher, angenehmer Sitz, sofort körperwarm
- passend für alle gängigen WC-Sitze oder Kinder-WC-Becken
- reduziert die WC-Öffnung kleinkindgerecht auf ca. 14 cm Ø

Art.-Nr. 62.811

Mülleimer



Sammelkorb

· kunststoffbeschichtetes Drahtgeflecht für benutzte Papierhandtücher und andere Abfälle

Passende Müllbeutel:

- 61.105 Müllbeutel economy
- · 61.023 Müllbeutel mit Zugband economy

H 64 x B 32 x T 25 cm

Art.-Nr. 61.004



Hygiene-Abfalbehälter

- Material: Kunststoff, Farbe: Weiß
- Anwendung: Wandmontage
- Anwendung: Freistehend
- · Ausführung: Schleusenklappe

Inhalt: 8 Liter

H 35 x B 24 x T 19 cm Maße:

70155016 Art.-Nr.

Inhalt: 23 Liter

H 59 x B 33,5 x T 22,5 cm Maße:

Art.-Nr. 70155017 Lieferzeit: 7 - 10 Tage



Abfallbehälter PQA43

- Material: Kunststoff, Farbe: Weiß
- Anwendung: Wandmontage
- Anwendung: Freistehend
- · Ausführung: Semi-offen

Inhalt: 43 Liter

H 62 x B 40 x T 28 cm Maße:

Art.-Nr. 70155018

Lieferzeit: 7 - 10 Tage



Lufterfrischer Duft

- Langzeitwirkung
- geruchsneutralisierend

Gebinde: 6 Stück à 225 ml

70836002 Duft WHITE MOUNTAIN Art.-Nr.

(Feiner Kräuterduft)

70836003 Duft ORANGE DESERT

(Fruchtiger Zitrusduft)

70836004 Duft BLUE ATLANTIC (Frischer Eukalyptusduft)



70836006 Duft BLACK QLASH 70836007 Duft BLACK SPARQ

Lieferzeit: 7 - 10 Tage



Treteimer PASO

- mit edler Echtmetall-Ummantelung
- kein Rosten, keine Beulen, keine Fingerabdrücke
- bequem zu öffnen
- ein separater Ring im Inneren des Eimers ermöglicht, dass die Mülltüten gegen aussen nicht sichtbar sind
- Gummifüsse verhindern ein Rutschen des Fimers
- durch einen Dämpfer schliesst der Deckel fast geräuschlos.

Maße: 353 x 295 x 676 mm

Inhalt: 40 Liter

Treteimer 40ltr. PASO silber

Art.-Nr. 70521063 Lieferzeit: 7 - 10 Tage



- transparent
- Material: HDPE
- aus PE-HD-Spezialfolie hergestellt
- deutlich reiß- und durchstoßfester als herkömmliche PE-HD-Folien gleicher Dicke
- innovative Öffnungsperforation für eine einfache Handhabung bei jedem Anbruch einer neuen Rolle Müllbeutel
- schnell und leicht zu öffnen
- zu 100% recyclingfähig.

Inhalt: 30 Liter Maße: 50 x 60 cm **Gebinde:** Rolle = 100 Beutel

60 Liter

Gebinde: Rolle = 40 Beutel

61.105

63 x 85 cm

Art.-Nr. 61.103

Inhalt:

Maße:

Art.-Nr.



100 x 30 l

passend für Drahtgitterkörbe



Lufterfrischer Halter

Satino Smart Lufterfrischer

- · ABS matt weiss
- modernes, stilvolles und kompaktes Design
- frei von Elektronik und Batterien
- dauerhafte Wirkung

10 x 12 x 29 cm Maße: Art.-Nr. 70836001

Lieferzeit: 7 - 10 Tage



SANITÄR Spenderserien





ALL CARE Seifenspender

- aus schlag- und kratzfestem Kunststoff
- optische Füllstandanzeige
- nachfüllbar
- zur Wandmontage

Cremeseifenspender



Cremeseifenspender mini

Füllvolumen: 400 ml

Maße: B 9 x H 19 x T 9,8 cm

Art.-Nr. 50.233

Pumpe Seifenpumpe f. 50233

Art.-Nr. 50.311 (o. Abb.)

Schlüssel f. 50233/234/235 Art.-Nr. 50.312 (o. Abb.)



Sensor Cremeseifenspender

• Dosierung: 1 ml pro Hub, Inhalt: 1200 ml

Füllvolumen: 1200 ml

Maße: H 26,5 x B 16,9 x T 10,2 cm

Art.-Nr. 70155014

Lieferzeit: 7 - 10 Tage

Schaumseifenspender



Schaumseifenspender mini

Mikrofeine Aufschäumung

Füllvolumen: 400 ml

Maße: B 9 x H 19 x T 9,8 cm

Art.-Nr. 50.230

Ersatzbehälter für Seifenspender MSD Nachfüllbehälter 400 ml für Seifenspender

Art.-Nr. 50.249

Pumpe Schaumpumpe f. 50230 Art.-Nr. 50.310



Sensor Schaumseifenspender

• Dosierung: 0,5 ml pro Hub, Inhalt: 1200 ml

Füllvolumen: 1200 ml

Maße: H 26,5 x B 16,9 x T 10,2 cm

Art.-Nr. 100291

Lieferzeit: 7 - 10 Tage

Spender für Toilettensitzdesinfektion

- Sprühspender für Wandmontage
- zur Befüllung mit Franko-Nol Plus oder FrankoDes empfohlen.
 Franko-Nol Plus finden Sie auf Seite 15
- einfaches Nachfüllen

Füllvolumen: 400 ml

Maße: H 19 x B 9 x T 9,8 cm

Material: Kunststoff 70155019



Haben Sie
Fragen?
Gern beraten wir Sie
telefonisch oder besuchen
Sie pers. in Ihrer Einrichtung.
Tel. 05232 9581-30
Mo.-Fr. ab 7:30 Uhr
Mo.-Do. bis 16:30 Uhr
Fr. bis 13 Uhr

Spenderserien

Handtuchspender



small

Füllvolumen: 200 mm (2 Packungen) B 29 x H 26,5 x T 14,5 cm Maße:

Gewicht: 0,75 kg Art.-Nr. 50 234



large

Füllvolumen: 360 mm (3 Packungen) Maße: B 29 x H 42,5 x T 14,5 cm

Gewicht: 1 kg Art.-Nr. 50.235



Handtuchspender blue

- Handtuchspender aus Kunststoff
- für alle gängigen Handtuchformate
- zur Wandmontage



Papierhandtücher finden Sie auf Seite 60 + 61

Einleger für Handtuchspender

Verhindert, dass mehrere Papierhandtücher gleichzeitig gezogen werden.

- aus Kunststoff Art.-Nr. 50.237

Schlüssel f. 50233/234/235 Art.-Nr. 50.312 (o. Abb.)



Handtuchrollenspender mini

- Material: Kunststoff, Farbe: Weiß
- Anwendung: Wandmontage
- Füllung: 1 Handtuchrolle Papier (Rollendurchmesser max. Ø 195 mm, Rolle Breite: max. 200 mm)

Passende Papierrolle:

• 61.048 Papierrolle (6er)

H 33 x B 31,4 x T 21,4 cm

Art.-Nr. 50.227



2-Toilettenrollenspender PQDuo PLUS

- Material: ABS Kunststoff (mit Innenleben aus Metall) Farbe: Weiß
- Anwendung: Wandmontage
- Füllung: 2 Standard Toilettenrollen von max. Ø 14 cm

Maße: H 37,5 x B 34 x T 14,5 cm

Art.-Nr. 70155015

Lieferzeit: 7 - 10 Tage



Passende Handtuchrollen

- 2-lagig, weißer Zellstoff
- 140 m
- Packung: 6 Rollen

Art.-Nr. 100668







Fenster in Tropfenform

• ohne Werkzeug gegen das Original austauschbar

Klein - für Seifenspender 400 ml

grau Farbe: gelb rot Art.-Nr. 50.250 50.251 50.252 Farbe: grün klar orange Art.-Nr. 50.253 50.254 50.255

Groß - für Spender

gelb Farbe: grau rot Art.-Nr. 50.256 50.257 50.258 Farbe: klar orange grün Art.-Nr. 50.259 50.260 50.261

XL - für Seifenspender 1200 ml

Farbe: grau rot 100336 Art.-Nr. 100338 Farbe: gelb grün Art.-Nr. 100337 100335



Spenderserien



COSMOS Handtuchspender



- ABS, abnehmbare Wandhalterung
- Schloss unterhalb des Spenders garantiert beste Erreichbarkeit
- Deckel öffnet nach oben und bleibt offen stehen, auch die einseitige Rollenaufnahme garantiert beguemes Nachfüllen
- für Handtuchrollen bis zu 230 m geeignet



COSMOS Handtuchspender Autocut

• mit Push-Hebel für den Fall einer Blockade im Gerät

Passende Papierrollen:

- 60.099 Papierrollen 6er f. Cosmosspender
- 60.098 Recycl. Papierrollen 6er f. Cosmosspender

Maße: 32 x 43 x 21 cm Art.-Nr. 50.218 weiß

71260001 weiß/blau 71260002 weiß/grün 71260003 weiß/rot

Lieferzeit: 7 - 10 Tage für farbige Fronten



COSMOS Handtuchspender Sensor

- für 4 x D 1,5 V Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- mit Längenregulator
- Einstellmöglichkeiten: Sensormodus oder Automodus
- Batterien oder Strombetrieb

Passende Papierrollen:

- 60.099 Papierrollen 6er f. Cosmosspender
- 60.098 Recycl. Papierrollen 6er f. Cosmosspender Passende Batterien:
- 97.140 Batterie Varta Gr. D Mono 2er (wird 2 x benötigt)

Maße: 32 x 43 x 21 cm 50.236 Art.-Nr. weiß 71260004 weiß/blau 71260005 weiß/grün

Lieferzeit: 7 - 10 Tage für farbige Fronten

71260006 weiß/rot

Netzteil für Sensorspender Art.-Nr. 71260007





Papierrollen für COSMOS Sensor- und Autocut-Spender

• 2-lagig

Weiß

L 140 m x B 20 cm Maße: **Gebinde:** Karton = 6 Rollen

Art.-Nr. 60.099

ECO-Natural, 100% Recycling L 130 m x B 20 cm **Gebinde:** Karton = 6 Rollen Art.-Nr. 60.098



Spenderserien



COSMOS Toilettenpapierspender

- · ABS, abschließbar
- abnehmbare Wandhalterung
- · geringster Verbrauch dank Bremsfunktion und Einzelblattabriss
- Kern bleibt im Spender und kann erst nach dem Öffnen entnommen werden
- Ersatzrollen rutschen automatisch nach
- für Toilettenpapierrollen bis zu 2 x 140 m
- Autom. Pushfunktion: Rolle wird stets an die Vorderseite des Spenders gedrückt und ist somit immer greifbar

Passende Toilettenpapierrollen:

• Toilettenpapierrollen 32er, 3-lag., 90 m

15,5 x 32,5 x 17,5 cm MaRe:

Gebinde: 1 Stück

Art.-Nr. 71260008 weiß

71260009 weiß/blau 71260010 weiß/grün 71260011 weiß/rot

Lieferzeit: 7 - 10 Tage



Toilettenpapierrollen für COSMOS-Spender

• Toilettenpapier hochweiß, 3-lagig

Maße: 90 m (ca. 350 Blatt)

Gebinde: 32 Rollen Art.-Nr. 71260012

Lieferzeit: 7 - 10 Tage

• Recycling Toilettenpapier, 2-lagig

L 100 m, B 9,8 cm Gebinde: 32 Rollen **Art.-Nr.** 71260033

Lieferzeit: ca. 14 Tage



COSMOS Schaumseifenspender

- · ABS, abschließbar
- abnehmbare Wandhalterung
- platzsparendes Volumen bei 2.500 Dosierungen aus einer 1.000 ml Seifenschaumkartusche
- höchste Ergiebigkeit, bis zu 4x geringerer Verbrauch als bei herkömmlicher Flüssigseife
- hygienisch durch neue vormontierte Pumpe bei jedem Kartuschenwechsel

Passende Seifenkartuschen:

- 31.350 Schaumseife 1.000 ml
- 71260016 antibakterielle Schaumseife 6 x 1.000 ml

10,5 x 24 x 12 cm Maße: Gebinde: 1 Stück

Art.-Nr. 50.238

71260013 weiß/blau 71260014 weiß/grün 71260015 weiß/rot

Lieferzeit: 7 - 10 Tage für farbige Fronten



- für 6 x AA 1,5 V Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- hygienisch durch berührungslose Bedienung

COSMOS Sensor-Schaumseifenspender

Passende Seifenkartuschen:

- 31.351 Schaumseife 1.000ml Passende Batterien:
- 97.141 Batterie Varta Gr. AA Mignon 4er (wird 2 x benötigt)

10,5 x 25 x 12 cm Art.-Nr. 50.239 weiß 71260017 weiß/blau 71260018 weiß/grün

71260019 weiß/rot Lieferzeit: 7 - 10 Tage für farbige Fronten



Schaumseife für COSMOS-Spender

Schaumseifenkartuschen für Seifenspender • Duftnote: angenehmer Grapefruitduft

Gebinde: 11-Flasche **Art.-Nr.** 31.350




Schaumseife für COSMOS-Sensorspender

• Schaumseifenkartuschen, 1.000 ml

• Duftnote: angenehmer Grapefruitduft

Gebinde: 11-Flasche Art.-Nr. 31.351



antibakterielle Schaumseife für COSMOS-Spender

· Duftnote: angenehmer Mangoduft

Gebinde: 6 x 11-Flaschen Art.-Nr. 71260016

Lieferzeit: 7 - 10 Tage



Spenderserien





COSMOS Desinfektionsmittelspender Sensor

- Sensorspender für Händedesinfektionsmittel
- ABS, abschließbar, abnehmbare Wandhalterung
- für 6 x AA 1,5 V Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- mit aufgedrucktem Funktionshinweis "Desinfect
- hygienisch durch neue vormontierte Pumpe bei jedem Kartuschenwechsel
- hygienisch durch berührungslose Bedienung



 Maße:
 H 25 x B 10,5 x T 12 cm

 Art.-Nr.
 71260020 weiß

 71260021 weiß/blau
 71260022 weiß/grün

 71260023 weiß/rot

Lieferzeit: 7 - 10 Tage

Passende Hände-Desinfektionsmittelkartusche: 100555 Händedesinfektionsmittel 4x1.000ml passende Batterien:

97.141 Batterie Varta Gr. AA Mignon 4er (wird 2x benötigt)

COSMOS Ersatzmechanismus Sensorspender (o. Abb.)

Art.-Nr. 50.214

Schlüssel für COSMOS-Spender (o. Abb.)

Art.-Nr. 100270



Bodenständer für COSMOS Spender

- Edelstahl, abnehmbare Einzelteile
- Flexibles System
- Minimalistisches Design
- · Individuell kombinierbar
- Leicht zu transportieren
- Montage mit einfachem Werkzeug
- Eine Infotafel ist separat erhältlich

Art.-Nr. 71260024

Lieferzeit: 7 -10 Tage



Infotafel für Bodenständer

- Infotafel für Bodenständer Art.Nr. 71260024
- Zur individuellen Gestaltung

71260025

• Material: Edelstahl

Art.-Nr.

Lieferzeit: 7 -10 Tage



Manorapid® r.f.u. Händedesinfektionsmittel nur für COSMOS-Sensorspender

Manorapid r.f.u. ist ein gebrauchsfertiges alkoholisches Händedesinfektionsmittel.

- breites Wirkungsspektrum
- rückfettend
- besonders hautverträglich
- sehr angenehm im Geruch

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid, wirksam gegen Noro- und Rotaviren **Listung:**

VAH-Liste, RKI-Liste (Wirkungsbereich A und

begrenzt viruzid)

Dosierung: 3 ml / 30 s Einwirkzeit **Gebinde:** 1 Karton (4 x 1I-Fl.)

Art.-Nr. 100555*



COSMOS Sensorspender für Toilettensitzreiniger

- ABS, abschließbar, abnehmbare Wandhalterung
- für 6 x AA 1,5 V Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- mit aufgedrucktem Funktionshinweis "Seat Cleaner"
- hygienisch durch neue vormontierte Pumpe bei jedem Kartuschenwechsel
- hygienisch durch berührungslose Bedienung

71260030 weiß/rot



 Maße:
 H 25 x B 10,5 x T 12 cm

 Art.-Nr.
 71260027 weiß

 71260028 weiß/blau
 71260029 weiß/grün

Lieferzeit: 7 - 10 Tage

passende Batterien:

97.141 Batterie Varta Gr. AA Mignon 4er (wird 2x benötigt)



Toilettensitz-Reiniger für COSMOS-Sensorspender

- WC-Reinigungsschaum
- WC-Sitzreiniger

Gebinde: 1 Karton (6 x 1 I-Flaschen)

Art.-Nr. 71260031

Lieferzeit: 7 -10 Tage

Reinigung



Feinsteinzeug Reiniger spezial

Alkalischer Spezialreiniger für die intensive Reinigung von mikroporösen, feinrauen und alkaliunempfindlichen Oberflächen. Entwickelt für die porentiefe Unterhalts-, Intensiv- und Grundreinigung von Feinsteinzeugfliesen und Sicherheitsfliesen. Löst spontan öl- und fetthaltige Verschmutzungen auf Oberflächen und Fußböden.

- löst spontan und hochwirksam starke Verschmutzungen und Grauschleier
- exzellente Netzeigenschaften
- schaumarm eingestellt
- für Reinigungsautomaten und Einscheibenmaschine geeignet



Im Wechsel mit dem sauren

Intensivreiniger TR 30 wird ein

perfektes Reinigungsergebnis

erzielt. Zur weiteren Verbesse-

rung des Reinigungsergebnis-

Verwendung von Mikrofaser-

ten. Um die Reinigungsflotte

wir unsere Nass-Sauger auf

Materialien. Einwirkzeit beach-

optimal abzusaugen empfehlen

ses empfehlen wir die

Tipp:

Seite 56.

Dosierung:

Unterhaltsreinigung:

50 - 100 ml auf 10 l kaltes Wasser Automatenreinigung:

100 - 200 ml auf 10 l kaltes Wasser Intensivreinigung:

500 - 1000 ml auf 10 l kaltes Wasser Grundreinigung:

1 - 3 I auf 10 I kaltes Wasser

Reichweite: 10 l reichen für ca. 200 Eimer (10 l Wasser) Reinigungsflotte, je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsintensität

pH-Wert: 12 - 13 **Gebinde:** 10 l-Kanister **Art.-Nr.** 40.201



auch für Küchenarbeitsflächen & Oberflächen



Tipp:

Der perfekte Reiniger für Böden und Oberflächen, die ihre natürliche Oberflächenoptik behalten sollen. Ideal für die Bereiche, in denen kein zusätzlicher Pflegefilm gewünscht oder verbleiben soll z.B. im Küchen- und Sanitärbereich. Natur-Rasant ermöglicht eine schnelle Nutzung der Oberfläche nach dem Reinigen.

Natur-Rasant Konzentrat

Glanzreiniger auf Alkoholbasis zur intensiven Unterhaltsreinigung von PVC, Fliesen, Marmor, hochpolierten Kunst- und Natursteinbelägen. Bewährt auf lackversiegeltem Parkett und Laminatböden. Besonders zur porentiefen Reinigung aller abwaschbaren Oberflächen sowie lackierten und kunststoffbeschichteten Möheln

- hat hervorragende schmutz- und fettlösende Eigenschaften
- reinigt schnell, kraftvoll und streifenfrei
- verleiht den Böden und Oberflächen ihren natürlichen Glanz
- trocknet besonders schnell und streifenfrei
- ist rutschhemmend
- angenehmer Frischeduft
- mit hautfreundlichem Glycerin
- für Reinigungsmaschinen geeignet

Dosierung:

Unterhaltsreinigung: 20 ml auf 10 l kaltes Wasser Automatenreinigung: 40 ml auf 10 l kaltes Wasser

Reichweite:

1 I reicht für ca. 10 - 50 Eimer (10 I Wasser) Reinigungsflotte, je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsintensität

pH-Wert: 7-8 Gebinde: 1 I-Flasche Art.-Nr. 33.004

ANWENDUNGSBEREICHE der Reiniger

meine Wahl	PRODUKT	Toiletten/ Urinale	Waschbecken Armaturen Chrom und Edelstahl	Sanitäreinrichtung Trennwände aus Kunststoff, Duschkabinen	Keramische Fliesen glasierte Wand- und Bodenfliesen	Feinsteinzeug Bodenfliesen	Glas und Spiegel
	Feinsteinzeug-Reiniger					•	
	Natur-Rasant		•	•	•	•	
	TF-7			0	•	•	
	TR-30	•	•	•	•	•	
	Natur-Essigreiniger	•	•	0	•	0	
	Franken-Nativ Sani	•	•	•	•	•	
	G 461 Buz Contracalc	•	0		•	•	
	PLANTA SAN	•	•	0	•	•	
	Flächen & Glasrein plus			•	0		•
	Franken-Nativ Uniplus			•	0		•
	PLANTA CLEAR			•	0		•
	Gelber Blitz N	•					
	Franken-Nativ WC-Gel	•					
	WC-Reiniger Pulver	•					

SANITÄR Reinigung





TF-7 Tensidfreier Reiniger auf Citratbasis.

Vielseitig einsetzbar, zur täglichen Unterhaltsund Intensivreinigung von allen feuchtigkeitsbeständigen Bodenbelägen und Oberflächen. Ideal für die Zwischenreinigung von Textilbelägen und Polstermöbeln sowie für die Wand- und Deckenreinigung. Zur Reinigung von Holzpanelen, Kaminöfen, Nikotin- und Alltagsverschmutzungen. Besonders geeignet für Feinsteinzeugfliesen und moderne, werkseitig versiegelten Boden-beläge.

- rückstandsfreie Reinigung ohne Schichtenaufbau
- trocknet schnell und streifenfrei
- geruchsneutral
- kein schnelles Nachschmutzen
- für Reinigungsautomaten und Einscheibenmaschine geeignet



Dosierung:

Unterhaltsreinigung:

Automatenreinigung:

Intensivreinigung:

Textiloberflächen:

Reichweite:

20 - 100 ml / 10 l kaltes Wasser

100 - 200 ml / 10 l kaltes Wasser

100 - 1000 ml / 10 l kaltes Wasser

100 - 1000 ml / 10 l kaltes Wasser

Sprühextraktion/Polsterreinigung:

200 - 1000 ml / 10 l kaltes Wasser

Gebinde: 1 I-Flasche | 10 I-Kanister

und Reinigungsintensität

pH-Wert: 10 -10,5

Art.-Nr. 40.212

10 I reichen für ca. 500 Eimer (10 I Wasser)

Reinigungsflotte, je nach Verschmutzungsgrad

40.214

Dosierer für 1 I-Flaschen

• Skala von 5 - 20 ml **Art.-Nr.** 33.007



Tipp:

Bei der Reinigung von textilen Belägen stets an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit und Feuchtigkeitsbeständigkeit prüfen

PH-Verträglichkeit von Materialien

Was ist der pH-Wert?


Der pH-Wert ist eine chemische Kenngröße, die Aussage darüber gibt, welches Reinigungsmittel, wo eingesetzt werden soll.


Warum ist der pH-Wert bei der Reinigung so wichtig?

Wichtig ist der pH-Wert, da sich bestimmte Verschmutzungen nur entfernen lassen, wenn das Reinigungsprodukt einen bestimmten pH-Wert hat.

Wie kann man den pH-Wert verändern?

Der pH-Wert lässt sich durch die Verdünnung mit Wasser verändern. Mischung 1:10 verändert den pH-Wert um 1 Stufe.





Salzsäure	Essig Fruchtsäur	Saurer Keg Mineralwa reines Wa	(Aluminiun Heizungsw (Stahl) Waschmitt	Natronlaug
0 - 3	4 - 6	7	8 - 11	12 - 14
stark sauer	schwach sauer	neutral	schwach alkalisch	stark alkalisch
Sanitärreiniger Rostentferner Fassaden- reiniger	Sanitärreiniger Unterhalts- reiniger	Neutralreiniger Alkoholreiniger Teppichreiniger Spülmittel	Seifenreiniger leichte Grundreiniger	starke Grundreiniger Grillreiniger Schmierseife Fettlöser Industrie- reiniger Allzweck- reiniger

Reinigung



Flächen & Glasrein plus

Gebrauchsfertiger Sprühreiniger mit Aktiv-Fettlöser. Für alle feuchtigkeitsunempfindlichen, glatten sowie lackierten Oberflächen, wie Glas. Keramik und Kunststoff, Fenster und Fensterrahmen, Türen, Vitrinen, Spiegel, Armaturen, Waschbecken, Küchengeräte, usw.

- löst mühelos anhaftende Rückstände
- rasche und streifenfreie Reinigung
- angenehmer Frischeduft bei der Anwendung

pH-Wert: 9,5

Gebinde: 1 I-Flasche | 10 I-Kanister **Art.-Nr.** 30.203 30.213







- für die Grundreinigung des Sanitär-, Bäder- und Lebensmittelbereichs
- verwendbar auf allen säurebeständigen Materialien in allen Nassraumbereichen
- ideal für die Grundreinigung von verkalkten Edelstahloberflächen sowie Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen
- geeignet für die Geräteentkalkung, die Anwendung im Hochdruckreiniger und mit der Einscheibenmaschine
- entfernt Kalk, Rost, Kesselstein und Seifenreste
- für die Schwimmbadreinigung geeignet
- geeignet für den lebensmittelverarbeitenden Bereich
- RK-gelistet
- ohne Duftstoffe

Dosierung:

Unterhaltsreinigung: Grundreinigung: Geräteentkalkung: Hochdruckreiniger: Schaumkanone:

100 ml/10 l Wasser 1 I/10 I Wasser 250 ml/1 I Wasser Einscheibenmaschine: 200 ml - 1 I/10 I Wasser 1:5 bis 1:10 mit Wasser 1:5 bis 1:10 mit Wasser

pH-Wert:

Gebinde: 1 I-Flasche | 10 I-Kanister Art.-Nr. 30.303 30.306





FRANKEN Nativ-Uniplus

Gebrauchsfertiger Sprühreiniger mit Aktiv-Fettlöser für alle feuchtigkeitsunempfindlichen. glatten sowie lackierten Oberflächen.

- hinterlässt keine Streifenbildung auf Glas und
- · reinigt gründlich und schonend
- hartnäckige Rückstände werden mühelos entfernt
- reinigt Spiegel, Kacheln, Fensterscheiben und andere abwaschbare Oberflächen

Anwendung:

Unverdünnt aufsprühen und mit sauberem Tuch trocken reiben.

Gebinde: 1 I-Flasche **Art.-Nr.** 100220





PLANTA® CLEAR

Gebrauchsfertiger ökologischer Glasreiniger für die Unterhaltsreinigung von Oberflächen wie Spiegel, Glas, Fenster, Rahmen, Kunststoff, KFZ-Scheiben und hochglänzende Oberflächen.

- befreit Fenster- und Spiegelflächen von Verschmutzungen
- trocknet schnell und streifenfrei
- gute Reinigungswirkung besonders bei fettigen Rückständen
- · Anti-Soiling-Effekt verhindert schnelle Wiederanschmutzung
- praktischer Sprühverschluss

für glatte Oberflächen





Dosierung: pur anwenden

pH-Wert: 8

Gebinde: 600 ml-Flasche

Art.-Nr. 10.006

10 I-Kanister Gehinde[.] 100512 Art.-Nr.



PLANTA® SAN

Sanitär-Unterhaltsreiniger auf Zitronensäurebasis. Verwendbar auf allen säurebeständigen Materialien und Oberflächen im Sanitärbereich. wie z.B. Waschbecken und WCs, Chrom- und Edelstahloberflächen, Wand- und Bodenfliesen.

- gute Reinigungswirkung bei Kalk, Urinsteinen und anderen mineralischen Verschmutzungen
- mit frischem Duft

Dosierung:

Sanitäroberflächen: 50 ml auf 10 l Wasser WC, Urinale: pur verwenden

Reichweite:

1 I reicht für ca. 20 Eimer (10 I Wasser) Reinigungsflotte, je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsintensität

pH-Wert: 2

Gebinde: 1 I-Flasche Art.-Nr. 10.003



Ŧ.







Reinigung





FRANKEN Nativ-Sani

Sanitär-Unterhaltsreinger,

kennzeichnungsfrei nach GHS

Entfernt Kalk- und Wasserreste von Armaturen, Fliesen, Duschabtrennungen sowie Urin- und Wasserstein von keramischen Oberflächen

- · Saurer Sanitäreiniger für die schnelle und gründliche Reinigung
- entfernt Kalk- und Wasserreste
- geeignet für Sprühsysteme, Schaumkanonen und Hochdruckreiniger
- hinterlässt einen frischen, langanhaltenden Duft

Dosierung/Anwendung:

Bei starken Verschmutzungen unverdünnt auftragen und 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit Wasser nachspülen. Zur Unterhaltsreinigung 0,5 – 1 %ig (40 – 80 ml/8 Liter kaltem Wasser) verdünnen.

pH-Wert: 2,3

Gebinde: 1 I-Flasche | 10 I-Kanister **Art.-Nr.** 10.011 10.012





Tipp:Produkt enthält Säure. Auf säureempfindlichen Oberflächen wie Marmor, Zink und Messing nur stark verdünnt anwenden und im Zweifel einen Materialversuch an unauffälliger Stelle vornehmen





Im Wechsel mit dem alkalischen Feinsteinzeug-Reiniger Spezial wird ein perfektes Ergebnis auf Feinsteinzeugfliesen erreicht.

TR-30 - Saurer Intensivreiniger & Kalklöser

Für die tägliche Reinigung auf allen säurebeständigen Materialien und Oberflächen, wie Wand- und Bodenfliesen, Feinsteinzeug, Waschbecken und WCs.

Besonders geeignet im gesamten Sanitärbereich auf Sanitärporzellan, Chrom- und Edelstahloberflächen.

- sparsam in der Anwendung
- löst selbsttätig hartnäckigen Schmutz wie Kalk und Urinstein
- streifenfreier Glanz ohne Nachtrocknen mit Ablaufeffekt
- wirkt spontan und beugt unangenehmen Gerüchen vor
- ohne Farb- und Konservierungsstoffe
- für Reinigungsautomaten und Einscheibenmaschinen geeignet

Dosierung:

Manuelle Unterhaltsreinigung: 20 - 80 ml auf 10 l kaltes Wasser Intensivreinigung: 200 - 500 ml auf 10 l kaltes Wasser

Einscheibenmaschine: 1000 ml auf 10 l kaltes Wasser

WC. Urinale: pur anwenden

Reichweite: 10 l reichen für ca. 250 Eimer (10 I Wasser) Reinigungsflotte, je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsintensität

pH-Wert: 0,5

Gebinde: 1 I-Flasche | 5 I-Kanister **Art.-Nr.** 01.506





Natur-Essigreiniger

Reiniger auf Basis hochwertiger, natürlicher Essenzen gegen Fett-, Seifen-, Kalk- und Wasserflecken. Reinigt Chrom- und Edelstahlflächen, fettige Abzugshauben, Spülbecken, Kacheln und alle säurefesten Oberflächen.

- beseitigt wirkungsvoll schlechte Gerüche
- hinterlässt keine Streifen
- verhindert Kalkaufbau
- hinterlässt strahlenden Glanz
- · mit frischem Apfelduft
- biologisch abbaubar

Dosierung: Oberflächenreinigung:

100 - 200 ml auf 10 l kaltes Wasser

Reichweite: 10 I reichen für ca. 100 Eimer (10 I Wasser) Reinigungsflotte

pH-Wert: 2-3

1 I-Flasche | 10 I-Kanister Gebinde: Art.-Nr. 30.503 30.510

Reinigung



Gelber Blitz N

Auf Zitronensäure-Basis für WC und Urinale.

- beseitigt rasch und gründlich Kalk u. Urinstein
- · vernichtet kraftvoll Bakterien und absorbiert üble Gerüche
- angenehmer Duft
- · gezielte Anwendung durch praktische Schräghalsflasche
- · intensive Einwirkzeit durch langsames Abfließen des Gels
- mit Sicherheitsverschlusskappe

Dosierung: Unterhaltsreinigung: unverdünnt verarbeiten

pH-Wert: 2,25 - 2,75 Gebinde: 750 ml-Flasche Art.-Nr. 100354





WC-Reiniger, Pulver

Für die gründliche Reinigung von WC-Becken und Urinalen.

- verhindert die Bildung von üblen Gerüchen
- löst hartnäckigen Schmutz, Wasser- und Urinsteinablagerungen

Dosierung: Unterhaltsreinigung: unverdünnt verarbeiten

Gebinde: 1 kg-Streudose Art.-Nr. 01.601



Santos Toilettenöl

- Duftöl zur Verbesserung der Raumatmosphäre
- beseitigt schnell unangenehme Gerüche und bringt einen lang anhaltenden Frischeduft
- besonders geeignet für Umkleidekabinen, Fitnessräume und den gesamten Sanitärbereich
- hinterlässt keine Flecken.

Dosierung/Anwendung:

Das Duftöl unverdünnt in den Raum oder in das WC-Becken sprühen.

Auch als Wischwasserzusatz verwendbar. 100 – 200 ml Duftöl in 10 l kaltes Wasser geben.

Gebinde: 11-Flasche

01.220 Santos Citrus Art.-Nr. 01.221 Santos Green



kennzeichnungsfrei nach GHS



FRANKEN Nativ-WC Gel

WC-Reiniger-Gel,

kennzeichnungsfrei nach GHS

- Konzentrat für den gesamten Sanitärbereich
- löst Schmutz, Kalk und Urinstein
- entfernt Kalkseifenränder aus Wannen und Waschbecken
- macht Wasserhähne und Armaturen blitzblank
- greift Porzellan, Fliesen, Kunststoff und Chrom nicht an

Universell einsetzbarer Reiniger für den gesamten Sanitärbereich. Entfernt Kalkund Wasserflecken sowie Seifenreste von säure-beständigen Materialien wie Armaturen, Duschabtrennungen, Glas, Keramik, Acryl und Fliesen. Sparsam in der Anwendung. Reinigt selbsttätig und hinterlässt einen angenehmen hygienischen Frischeduft. Haftet an senkrechten Oberflächen durch die gelförmige Konsistenz.

Dosierung/Anwendung:

Je nach Verschmutzungsgrad 2 – 4 %ig (20 – 40 ml/Liter kaltem Wasser) verdünnen. Bei stärkeren Verschmutzungen Dosierung erhöhen. Zur Reinigung von WC-Becken unverdünnt unter den Rand spritzen und einwirken lassen. Anschließend mit Wasser nachspülen.

pH-Wert: 2.3 **Gebinde:** 1I-Flasche 10.013 Art.-Nr.



G 567 buz fresh® magic Geruchsvernichter

- schnelle und langanhaltende Geruchsvernichtung und Luftverbesserung
- einsetzbar in Sanitär- und WC-Anlagen, Umkleideräumen, Sport- u. Wellnessbereichen
- lang anhaltender, frischer Duft
- umweltfreundlich ohne Treibgas

pH-Wert: 7-8

Gebinde: 600 ml-Flasche Art.-Nr. 01.215



Eimer. 5 Liter

Art.-Nr. 98.141 98.142 gelb



Eimer mit Deckel, 6 Liter

Art.-Nr. 64.391 rot 64.392 gelb

Reinigung





Gummi-Handschuhe

Geschmeidiger, griffiger Gummi-Handschuh mit Baumwollbeflockung.

- hohes Tastempfinden
- hautfreundlich

Gebinde: Pckg. = 1 Paar

 Maße:
 klein
 mittel
 groß

 Art.-Nr.
 63.307
 63.305
 63.308



Nitril-Schutzhandschuhe

- latex- und silikonfrei
- Baumwollbeschichtung innen
- · griffig und robust
- hoher Tragekomfort
- DIN EN 374-3

Gebinde: Pckg. = 1 Paar

Maße: klein | mittel | groß **Art.-Nr.** 63.332 | 63.316 | 63.333



Vinyl-Schutzhandschuhe

- puderfrei, frei von Latex-Proteinen
- velourisiert
- optimaler Tragekomfort
- DIN EN 420, EN 374, EN 388

Gebinde: Pckg. = 1 Paar

Maße: klein | mittel | groß **Art.-Nr.** 63.344 | 63.345 | 63.346



Baumwollhandschuhe

- der ideale Unterziehhandschuh beim Verwenden von Reinigungshandschuhen
- die Finger, die halben Handflächen und die Daumen sind gedoppelt
- Material: 100% Baumwolle
- waschbar bis 60° C

Gebinde: Pckg. = 12 Paar **Art.-Nr.** 63.315



als PDF herunterladen www.frankengmbh.de unter "Downloads"







WC-Garnitur

- aus Kunststoff mit Rundkopfbürste
- Farbe: alpin-weiß

Art.-Nr. 62.700

WC-Bürste mit Spülrandreiniger Art.-Nr. 62.800

WC-Bürste ohne Spülrandreiniger

Art.-Nr. 62.801



Reinigungskissen

- Mikrofaseranteil für tiefenwirksame Reinigung
- Polypropylen-Borsten für schwer lösliche Verschmutzungen
- rot /weiss für intensive Verschmutzungen
- gelb /weiss für den täglichen Einsatz
- Material: 60% Polyester, 40% Polypropylen
- waschmaschinenfest bis 95°C

 Maße:
 15 x 11,5 cm

 Gebinde:
 5 Stück

 Art.-Nr.
 60.075 rot 60.076 gelb



Mikrofasertuch Colori

Hochleistungstuch für unterschiedliche Oberflächen.

- grobe Struktur, zur universellen Trocken- und Nassanwendung, kann auf allen gängigen Oberflächen verwendet werden
- feine Oberfläche, zum Feinschliff und streifenfreien, kratzfreien Polieren von empfindlichen Oberflächen
- waschbar bis 95°C

Maße: 40 x 40 cm

Material: 80% Polyester, 20% Polyamide

Packung: 5 Tücher einer Farbe

Art.-Nr. 60.082 gelb 60.083 rot



Mikrofaser-Vliestuch 3000 mit Piktogramm

- hohe Schmutzaufnahme
- besonders weiche Struktur
- bei trockener Verwendung guter Staubbinder
- Material: 50% Polyester, 50% Polyamidmikrofaser
- kochfest bis 95°C

 Maße:
 36 x 40 cm

 Gebinde:
 Pckg. = 5 Tücher

 Art.-Nr.
 60.071
 Grün

 60.070
 Gelb

 60.068
 Rot

 60.069
 Blau





Einmal-Waschhandschuh

- aus weißem Zellstoff
- in nassem Zustand enorm reißfest
- Struktur-Oberfläche ermöglicht eine gründliche Haut- und Körperreinigung

Gebinde: Pckg. = 50 Stck. **Art.-Nr.** 63.313



Abb. ähnlich.

Kosmetiktücher

• hochweiß

Gebinde: 1 Pack. = 100 Tücher

Art.-Nr. 61.026

Karton: 40 Packungen



Feuchttücher

- extra dicke, feuchte Einmal-Pflegetücher
- hautfreundlich
- extrem saugfähig und reißfest
- extra flauschig

Gebinde: 80 Stck. **Art.-Nr.** 61.005



G 567 BUZ FRESH® MAGIC Geruchsvernichter

- schnelle und langanhaltende Geruchsvernichtung und Luftverbesserung
- einsetzbar in Sanitär- und WC-Anlagen, Umkleideräumen, Sport- u. Wellnessbereichen
- lang anhaltender, frischer Duft
- umweltfreundlich ohne Treibgas

pH-Wert: 7-8

Gebinde: 600 ml-Flasche **Art.-Nr.** 01.215

Wickeln



Ärztekrepp

- 2-lagig hochweiß
- Perforation alle 38 cm

Rolle 59 cm x 150 m Maße:

Gebinde: 1 Rolle **Art.-Nr.** 61.046



Ärztekrepp

- 2-lagig hochweiß
- Perforation alle 38 cm
- saugfähiges Material
- zusätzliche Stabilität durch Zwischenblattverleimung und Prägung

Rolle 50 cm x 50 m Maße: Gebinde: 9 Rollen

Art.-Nr. 61.056

Länge: 50 m

Ärztekrepp-Rollenhalter

- inkl. Befestigungsmaterial für die Wandmontage
- aus verchromtem Metall

B 65 x T 11,5 x H 6,5 cm Maße:

Art.-Nr. 61.045



Schutzunterlagen

- 2-lagig, Tissue und PE-Folie
- saugstarkes Tissue
- undurchlässige PE-Folienunterseite bildet eine Keimbarriere
- Farbe: gelb

Maße: 60 x 60 cm Gebinde: 300 Stck. Art.-Nr. 72040001

Lieferzeit: 7 - 10 Tage



Müllbeutel

- für Kosmetik-Mülleimer und Papierkörbe
- Rolle mit Abreißperforation
- Material: LDPE
- · Materialstärke: 16 my
- bis 5 I Inhalt

44 x 36 cm Maße: **Gebinde:** Rolle = 20 Beutel

Art.-Nr. 61.025



Soft-WC Sitzeinlage speziell für Kleinkinder

- weicher, angenehmer Sitz, sofort körperwarm
- passend für alle gängigen WC-Sitze oder Kinder-WC-Becken
- reduziert die WC-Öffnung kleinkindgerecht auf ca. 14 cm Ø

Art.-Nr. 62.811



Qualitäts-Frottierwaren

- 450g Frottierware/m²
- Material: 100% Baumwolle
- bis 60°C waschbar
- thermostabil
- · trocknergeeignet

· laufen in der Bordüre nicht ein





Frottier-Waschhandschuh

Format: 14 x 21 cm Gebinde: 1 Stck.

Art.-Nr. 60.040

60.041 rot 60.043 blau 60.044 apfelgrün

Kinder-Frottier-Handtücher

30 x 50 cm Format: Gebinde: 1 Stck. Art.-Nr. 60.020

gelb 60.021 rot 60.023 blau 60.026 apfelgrün

Frottier-Handtücher

50 x 100 cm Format: Gebinde: 1 Stck.

Art.-Nr. 60.031 60.032 blau

60.033 gelb 60.034 apfelgrün

Windeleimer

Windeleimer Twist & Click

- schmutzige Windeln werden einzeln in einer mehrlagigen, antibakteriellen Folie versiegelt
- wirksame Geruchsbarriere
- einfach zu entleeren
- Fassungsvermögen bis zu 30 Windeln

Handhabung:

Windel durch schwarzen Greifer schieben, mit einer Drehung versiegeln und Deckel verschließen.

Windeltwister Twist & Click inkl. 1 Folienkassette

Maße: H 43,4 x B 24,5 x L 28,5 cm

Art.-Nr. 61.035





Nachfüllkassette für Windeltwister TEC und Twist & Click

für ca. 120 Windeln

- unschlagbarer Geruchsstopp
- die mehrschichtige, antibakterielle Folie im Inneren tötet außerdem 99 Prozent aller Keime

Art.-Nr. 61.037



6er Packung Art.-Nr. 61.038

zur Verwendung mit Windeleimer Twist & Click oder Sangenic tec

Wickel-Tagebuch

Dokumentationshilfe zur Qualitätssicherung des täglichen Wickelns.

- mit Pflege-Tipps & Wickeltisch-Spielen
- bietet praktische Tipps für den Alltag
- Platz für 15 Kinder und Einträge für 3 Monate
- vereinfacht die Übergabe an Team-Kolleginnen

Art.-Nr. 90624





Müllsäcke, 120 l

empfohlen für:

- Diaper Champ large
- Diaper Champ ONE Handsfree Maxi
- Diaper Champ ONE Handsfree Maxi Plus

Inhalt: 120 Liter **Maße:** 70 x 110 cm **Gebinde:** Rolle = 25 Beutel

Art.-Nr. 61.011



•

Müllbeutel mit Zugband, 60 I empfohlen für:

Diaper Champ medium

Gebinde: Rolle = 25 Beutel

Art.-Nr. 61.023 Economy

oder

Gebinde: Rolle = 20 Beutel

Art.-Nr. 61.109

Premium

Passende Müllbeutel für Windeleimer Diaper Champ / ONE Handsfree



Müllbeutel mit Zugband, 30 l

empfohlen für:

- Diaper Champ regular
- Diaper Champ ONE Handsfree Standard

Gebinde: Rolle = 40 Beutel

Art.-Nr. 61.107 Economy

oder

Gebinde: Rolle = 25 Beutel

Art.-Nr. 61.108

Premium



Windeleimer





System

Windeleimer Diaper Champ

- sicher und benutzerfreundlich durch Einhand-Bedienung & Kindersicherung am Behälter
- geruchlos durch speziellen Dichtungsring am Kopfteil ist der Behälter luftdicht abgeschlossen, unangenehme Gerüche dringen nicht nach außen
- preiswert durch Verwendung normaler Müllbeutel entstehen keine hohen Folgekosten
- umweltfreundlich zur Trennung gebrauchter Windeln vom normalen Hausmüll
- Kunststoff weiß/silber

Windeleimer large

Maße: 92 x 32 x 46 cm,

passend für ca. 75 Windeln

61 032 Art.-Nr.

Windeleimer medium

Maße: 72 x 30 x 42 cm,

passend für ca. 50 Windeln

61.030 Art.-Nr.

Windeleimer regular

Maße: 56 x 28 x 40 cm,

passend für ca. 30 Windeln

61.031 Art.-Nr.

Windeleimer Diaper Champ ONE Handsfree Optimale Hygiene kombiniert mit maximalem Komfort.

Dichtungsring - nur für Diaper Champ

- das Diaper Champ-Windeleimersystem verschließt die Windeln hygienisch, geruchsdicht und sicher
- die neue Handsfree-Variante gewährleistet zusätzlich ein kontaktloses Entsorgen der Windel, ohne Berühren des Eimers

(o. Abb.)

Art.-Nr.

• zusätzlich ausgestattet mit einer Halterung für kleine Hygienebeutel, um die Trommel auch bei außen stark verschmutztem Abfall sauber halten zu können

Diaper Champ Handsfree Plus

• ist zusätzlich noch mit Rollen und einem Griff zur besseren Mobilität ausgestattet

Einfache Handhabung:

Stecken Sie die Windel in die Öffnung und betätigen Sie das Pedal, damit sich die Trommel dreht und die Windel in den Müllsack fällt - fertig.







Windelkopf - nur für Diaper Champ

100474

(o. Abb.)

Art.-Nr.



Windeleimer ONE Handsfree STANDARD

Maße: H ca, 52,5 cm, Öffnung Ø 13 cm

passend für ca. 30 Windeln

100614 Art.-Nr.

Windeleimer ONE Handsfree MAXI

Maße: 34 x 27 x 93 cm

passend für ca. 60 Windeln

100682 Art.-Nr.

Windeleimer ONE Handsfree MAXI PLUS mit Griff & Rollen

Maße: 34 x 27 x 99 cm

passend für ca. 60 Windeln

Art.-Nr. 100681

Wickelauflagen

Wickelmatte

Bezug aus Kunstlederqualität, Unterseite Kunstlederqualität rutschfest, grau.

Maße: L 75 x T 75 x H 3 cm Art.-Nr. siehe Farbskala

Wickelmatte:

82.277 blutorange 82.276 kiwigrün 82.274 rot 82.273 gelb 82.271 weiß 82.270 grün

Lieferzeit: 6 - 8 Wochen

Individuelle Maßanfertigung möglich



Wickelauflage Profi

- 3-Keil Mulde
- abwischbar, pflegeleicht
- Kunstlederqualität

Maße: L 117 x T 88 x H 15 cm Art.-Nr. siehe Farbskala

Wickelauflage Profi:

82.260 blutorange 82.261 kiwigrün 82.262 hellblau 82.294 blau 82.263 rot 82.264 gelb

82.265 weiß 82.266 grün

Lieferzeit: 6 - 8 Wochen



72338 001 himbeere 72338 002 aubergine 72338 003 safran 72338 004 basalt 72338 005 stein 72338 006 kastanie 72338 007 taupe 72338 008 creme

Wickelauflage Profi:

72338 009 himbeere 72338 010 aubergine 72338 011 safran 72338 012 basalt 72338 013 stein 72338 014 kastanie 72338 015 taupe 72338 016 creme



Wickelauflage Softy

- beidseitig verwendbar (Unterseite weiß)
- pflegeleicht abwischbar
- besonders strapazierfähig
- zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100
- hergestellt in Deutschland


Maße: B 85 x T 75 cm

Material: Außen: Folie mit modernem Motiv,

3-seitig abgesteppt

Innen: Polyestervlies mit 3-fach erhöhtem Rand

illilell. Fuly	esterviies iiiit
ArtNr.	Motiv:
96.021	Star beige
96.022	Star rose
96.023	Star mint
100362	Little bonsai
100365	Sterne grau
100366	Stella taupe



Wickelauflage 2-Keil

- mit 2-seitigem Keil für mehr Sicherheit
- pflegeleicht abwischbar
- besonders strapazierfähig
- zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100
- hergestellt in Deutschland

Maße: B 60 x T 71 cm

Material: PVC-Folie, gefüllt mit Polyetherschaum

Art.-Nr. Motiv: 100452 Little bonsai

100450 Sterne grau 100451 Stella taupe 100448 Star rose 100449 Star mint





















Schutzausrüstung





Einmal-Schutzkittel

- Schutzbekleidung bei Einsätzen unter hygienisch bedenklichen Bedingungen
- wasserundurchlässige, strapazierfähige Polyethylenfolie, nicht saugfähig
- einfach überzustreifen, in der Taille zwei Bänder zum Binden
- mit Schlupfloch für den Daumen, um Handschuhe schnell und sicher über den Ärmelbund streifen zu können

Maße: Universalgröße 120 x 170 cm

Gebinde: Pckg. = 1 Stck. **Art.-Nr.** 63.318



Latzschürzen

• sehr stabile PE-Ausführung

Maße: 110 x 75 cm **Gebinde:** 25 Stck. **Art.-Nr.** 61.044



Stokoderm® Aqua PURE Hautschutzcreme

- schützt die Haut bei Feuchtarbeit
- vor der Arbeit auftragen
- stabilisiert, regeneriert und stärkt die natürliche Hautbarriere
- schützt zusätzlich beim Tragen von Handschuhen
- mit Harmamelis und Bisabolol
- silikonfrei
- unparfümiert

Gebinde: 100 ml-Tube **Art.-Nr.** 31.314





Stokolan® Sensitive PURE Pflegecreme

- zur Pflege stark beanspruchter Haut
- nach der Arbeit und zwischendurch
- · wirkt hautberuhigend
- für alle Hauttypen geeignet
- hilft arbeitsbelasteter Haut bei der Wiederherstellung der natürlichen Widerstandskraft
- · eignet sich auch zur Anwendung im Gesicht
- silikonfrei
- parfümfrei

Gebinde: 100 ml-Tube **Art.-Nr.** 31.313

nach der Arbeit & zwischendurch auftragen

Info:

Optimal zur Anwendung im Rahmen eines Hautschutzplanes im Lebensmittelbereich (HACCP).

Handcreme CORYT CARE ohne Parfüm

- leicht fettende Handcreme zum Schutz und zur Pflege der Hände; angenehmes Hautgefühl
- Enthält Bienenwachs, Avocadoöl, Mandelöl und Jojobaöl
- das enthaltene Bienenwachs schützt die Haut wenn z.B. die Hände häufig gewaschen werden
- zieht sehr schnell ein
- sehr sparsam verwenden (bis ca. Erbsengröße)
- zur Verwendung vor und während der Arbeit
- Hautschutz gemäß arbeitsmedizinischem Anforderungsprofil
- keine nachteilige Wechselwirkung mit Hände-Desinfektionsmitteln (kein Schmierfilm)
- sehr gute Kompatibilität mit Einmalhandschuhen aus Nitril und Latex hinsichtlich Quellbeständigkeit, Reißfestigkeit und Reißdehnung
- für den Einsatz im Umgang mit Lebensmitteln geeignet (für HACCP-Konzepte geeignet)

Gebinde: 500 ml-Flasche | 100 ml-Tube **Art.-Nr.** 31.321 | 31.320



Trixo®- lind Pflegelotion

Medizinisch-kosmetische Pflegelotion, die auch bei trockener und strapazierter Haut besonders geeignet ist.

- natürliche und naturidentische Hautpflegestoffe mit lang anhaltender Wirkung
- rückfettende Komponenten geben der Haut das durch häufiges Waschen und Desinfizieren entzogene Hautfett zurück
- hochwertige Aktivstoffe wie Panthenol (Provitamin B5) und Allantoin mildern Reizzustände und wirken hautberuhigend
- sehr schnell einziehend und rückfettend
- pH-neutral

Gebinde: 500 ml-Flasche | 100 ml-Tube **Art.-Nr.** 31.303 | 31.306



Passende Dosierpumpe Art.-Nr. 31.307



Passende Dosierpumpe Art.-Nr. 31.304

Info:

Hypoallergene Creme für empfindliche Haut.



Schutzausrüstung



Einmalhandschuhe MaiMed evolution

- ungepudert
- texturierte Oberfläche
- unsteril
- teiltransparent Polyethylen (LLDPE)
- EN 374 + 455
- geeignet für den Lebensmittelbereich

Achtung: Handschuhe fallen klein aus

Gebinde: 10 Pckg. à 200 Stck. Maße: M |L **Art.-Nr.** 63.361 | 63.362 | 63.363



Nitril-Einmalhandschuhe LG PF

- extra lang: 300 mm
- schützt auch den Unterarm zuverlässig
- Medizin- & Schutzhandschuh
- lebensmittelgeeignet
- latexfrei
- EN 374 + 455
- mikrogeraute Oberfläche für gute Griffigkeit
- auch für Reinigungsarbeiten geeignet

Gebinde: 1 Pckg. à 100 Stck.

| M Maße: S 63.370 | 63.371 | 63.372 | 63.373



Abb. ähnlich

Latex-Einmalhandschuhe, weiß

- puderfrei

• EN 374 + 455 • lebensmittelgeeignet Gebinde: 10 Pckg. à 100 Stck

S Maße: | M 63.350 | 63.351 | 63.352 Art.-Nr.

Gebinde: 1 Pckg. à 100 Stck.

S Maße: | M Art.-Nr. 63.376 | 63.377 | 63.378 | 63.348



Latex-Einmalhandschuhe, weiß

- leichter, ungefütterter Einmal-Handschuh
- · aus Natur-Latex
- hautverträglich, da ohne Puder
- lebensmittelgeeignet
- gem. DIN EN 455

Gebinde: Pckg. = 100 Stck. Maße: S | M | L **Art.-Nr.** 63.311 | 63.310 | 63.309

VE Karton: 10 Pckg.



Nitril-Einmalhandschuhe, weiß

- puder- und latexfrei
- EN 374 + 455
- lebensmittelgeeignet

Gebinde: 10 Pckg. à 200 Sto | M Maße: S Art.-Nr. 63.353 | 63.354 | 63.355

Gebinde: 1 Pckg. à 200 Stck. Maße: | S 63.356 | 63.396 | 63.397 | 63.398 Art.-Nr.



Premium

Nitril Einmalhandschuhe, weiß

- puder- und latexfrei
- lebensmittelgeeignet
- bietet Schutz vor Keimen, Bakterien und Viren
- hoher Tragekomfort und ausgezeichnetes Tastempfinden
- DIN EN 374 + 455

Gebinde: Pckg. = 200 Stck. Maße: S M **Art.-Nr.** 63.334 | 63.335 | 63.336

VE Karton: 10 Pcka.





Abb. ähnlich

Nitril-Einmalhandschuhe, blau

- ungepudert
- EN 374 + 455
- lebensmittelgeeignet

Gebinde: 1 Pckg. à 200 Stck. Maße: S | M **Art.-Nr.** 63.367 | 63.368 | 63.369



Kunststoffhalter für Einmalhandschuhe

Wandhalter aus Acryl mit Feder für Handschuhboxen, für sichere Verbringung verschiedener Boxengrößen

• ohne Befestigungsmaterial

Maße: L 24,6 x T 10,6 x H 13,5 cm

Art.-Nr. 63.340



Medizinischer Mund-Nasenschutz

- Medizinprodukt nach DIN EN 14683
- sicherer Sofortschutz vor Viren und Bakterien
- · angenehmer Tragekomfort

Gebinde: Pckg. = 50 Stck. Art.-Nr. 63.388

Reinigung/ Desinfektion





Gesunde Hygiene

FRANKEN Green SG Flächendesinfektion

- frei von Alkohol, Aldehyden, Tensiden, Phenolen
- VAH-gelistet
- kann im Sprüh-, Wisch- und Vernebelungsverfahren angewendet werden
- unbedenklich beim Verschlucken
- beseitigt Gerüche
- Made in Germany

Geeignet für: Flächen, Böden, Gegenstände, Kinderspielzeug, Räume aller Art, WC-Anlagen, Kühlhäuser, Küchen, Textilien u.v.m.

Wirkspektrum: bakterizid, begrenzt viruzid, fungizid, levurozid, sporozid wirksam gegen Corona-, Noro- und Adeno-

wirksam gegen Corona-, Noro- und Adenoviren

Dosierung: unverdünnt verarbeiten Die vorgereinigte Fläche satt benetzen, bis ein leichter Nässefilm entsteht, nach Einwirkzeit Reste abwischen.

Gebinde: 1 I-Flasche | 5 I-Kanister **Art.-Nr.** 10.101* 10.105*





Innovativer Wirkstoff zur Reinigung, Geruchsneutralisation & Keimreduktion.

- großes Wirkungsspektrum
- wirkt gegen Keime, Bakterien und andere Mikroorganismen (z.B. Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus/MRSA), Corona-, Noro- & Adenoviren
- schnelle Einwirkzeit: 60 Sekunden
- dermatologisch getestet
- keine Resistenzbildung
- keine Gefahrstoffeinstufung It. (EG) CLP-V0 1272/2008

Dosierung:10 ml in 1 l kaltes WasserGebinde:1 l-Flasche | 5 l-KanisterArt.-Nr.10.201*10.205*



Ihre Vorteile:

- frei von Gefahrstoffen
- völlig unbedenklich für Mensch und Umwelt
- ohne Alkohol
- auch zur Händedesinfektion verwendbar

Ihre Vorteile:

Wirkbereich

(B+)

- keine Gefahrstoffeinstufung
- ohne Aldehyde und Tenside



* Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Flowpack-Halter aus Edelstahl zur Wandmontage

- mit automatischem Druckgeber für perfekte Flowpack-Positionierung
- inklusive Montagezubehör

Material: Edelstahl, doppelseitig

gebürstet

Maße: H 16 x B 14,6 x T 17 cm

Max. Flowpackhöhe: 8 cm Max. Flowpacktiefe: 15 cm

Öffnung: B 12 x T 9 cm **Art.-Nr.** 100612













Franko-Fix Bio Biotücher im Flowpack

- vorgetränkte, gebrauchsfertige Desinfektionstücher
- aldehyd- und alkoholfrei
- angenehmer Geruch
- Tuchsystem VAH-gelistet
- Tuch 100% biologisch abbaubar Wirkspektrum: begrenzt viruzid Plus, wirksam gegen Corona-, Rota- und Noround Adenoviren

Maße Tuch: ca. 20 x 20 cm Inhalt: 80 Tücher Art.-Nr. 10.143*

Soforthilfe bei Erbrochenem bei Erbrochenem stoppt Gerüche – nimmt den Ekel



500 ml Flasche

KP 3000 – Streugranulat

Problemlöser bei Erbrochenem etc.

- bindet üble Gerüche und nimmt den Ekel
- zur raschen Aufnahme von wässrigen, geruchsintensiven und infektiösen Ausscheidungen (Erbrochenem, Blut, Urin)
- kein Verkleben mit dem Untergrund
- ohne Farb- und Bleichmittel

 Dosierung:
 5 g für 100 ml Flüssigkeit

 Gebinde:
 1 l-Flasche | 500 ml-Flasche

 Art.-Nr.
 01.300 | 01.301

Reinigung/ Desinfektion



Franko-Fix Plus

Einmal-Desinfektionstücher

- zum schnellen und hygienischen Reinigen und Desinfizieren von kleinen Flächen (z. B. Toilette, Wickeltisch etc.)
- · wirkt nachhaltig gegen Bakterien, Viren, Hefen und Pilze
- · Desinfektionsmittel mit guter Materialverträglichkeit
- Tuchmaterial ist cellulosefrei und aus 100% Polypropylen und bindet somit keine Wirkstoffe
- Tuch mit sehr guter Feuchtigkeitsabgabe und besonders reißfest
- Tuchgröße = 13 x 20 cm
- wirksam gegen Corona-und Noroviren
- Tränkflüssigkeit: FrankoDes
- VAH-gelistet

Art.-Nr.



Gebinde: Dose = | Nachfüllpckg. =

120 Stck. | 120 Stck.

10.150* | 10.151*



Franko-Fix Plus Jumbo-Dose

Einmal-Desinfektionstücher

- zum schnellen und hygienischen Reinigen und Desinfizieren von kleinen Flächen (z. B. Toilette, Wickeltisch etc.).
- · wirkt nachhaltig gegen Bakterien, Viren, Hefen und Pilze
- · Desinfektionsmittel mit guter Materialverträglichkeit
- Tuchmaterial ist cellulosefrei und aus 100% Polypropylen und bindet somit keine Wirkstoffe
- Tuch mit sehr guter Feuchtigkeitsabgabe und besonders reißfest
- Tuchgröße = 19 x 26 cm
- wirksam gegen Corona- und Noroviren
- Tränkflüssigkeit: FrankoDes
- VAH-gelistet



Dose = | Nachfüllpckg. = Gebinde:

200 Stck. | 200 Stck.

Art.-Nr. 10.160* | 10.161*

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen



Franko-Fix Plus Set Dose und Nachfüllpackung Art.-Nr. 10.152*



Franko-Fix Plus Jumbo-Set Dose und Nachfüllpackung

Art.-Nr. 10.162*



hier ist sprühen erlaubt



Lysoformin® Plus-Schaum

Schnellwirkendes Desinfektionsmittel für alle wasserbeständige Flächen.

- gebrauchsfertige Lösung
- optimale Benetzung der Flächen und damit schonende und sichere Desinfektion
- einfache Handhabung, sofort einsetzbar
- frischer Geruch

Wirkungsspektrum:

- begrenzt viruzid inkl. HBV/HCV/HIV, Coronaviren
- bekämpft Bakterien, Pilze und behüllte Viren

Dosierung: gebrauchsfertige Lösung Die zu desinfizierenden Flächen und Gegenstände einschäumen und einwirken lassen. Dann mit einem sauberen, feuchten Tuch nachwischen. Einwirkzeit: 5 Minuten.

Gebinde: 1 I-Flasche Art.-Nr. 10.710*



Wandhalterung für Franko-Fix Plus Dosen

Hier finden Desinfektionstücher-Dosen einen festen Platz.

- passend für Dosen bis zu einem Durchmesser von 8,5 cm
- einfache Montage
- inkl. Befestigungsmaterial

Material: Edelstahl

Maße: L 10 x H 15 x T 9,5 cm

Art.-Nr. 100669





Reinigung/ Desinfektion



wirksam gegen Corona- und Noroviren



Wirkbereich

Α

(B+)

FrankoDes Fläche

Alkoholische Schnelldesinfektion für wischbeständige Oberflächen.

- · wirkt bakterizid (inkl. MRSA), fungizid, tuberkulozid inkl. M.-Terrae
- · wirksam gegen alle behüllte Viren (inkl. HBV/HIV, BVDV (HCV), Vaccinia und Influenza / Grippe-Viren)
- wirksam gegen Corona-, Noro-, Rota-, Adeno- und SV40-Viren
- gute Materialverträglichkeit
- VAH gelistet
- HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung

Gebinde: 1 Karton | 5 I-Kanister

(6 Flaschen)

Art.-Nr. 10.731* | 10.735*



Küchenrollen

- aus 3-lagigem Tissue
- · saugstark und nassfest
- · weich
- luftpolstergeprägt
- 51 Blatt / Rolle

Maße: Blatt: 26 x 24 cm Gebinde: 32 Rollen **Art.-Nr.** 61.047



Wirkbereich Α

Wirkbereich

(B)

Acrylan

Flächen-Schnell-Desinfektion.

- für besonders empfindliche Materialien (speziell bei Plexiglas und Kunststoffen)
- · gebrauchsfertige wässrige Lösung mit hoher Materialverträglichkeit
- aldehydfrei, alkoholfrei
- begrenzt viruzid wirksam (inkl. HIV/HBV/ HCV, Influenza, Corona-, Rotavirus), bakterizid (inkl. TBC), levurozid (inkl. C. albicans)
- angenehmer Geruch
- VAH (DGHM) gelistet

unverdünnt verarbeiten Dosierung:

pH-Wert:

Gebinde: 1 I-Flasche Art.-Nr. 10.115*

Schaumpistole für Acrylan

Art.-Nr. 31 316



Wirkbereich

(B+)

Franko-Nol Plus

Flächen-Schnell-Desinfektion.

- gebrauchsfertige alkoholische Lösung
- · Einwirkzeit ab 1 Minute (gem. DGHM-Gutachten)
- zum gezielten Aufbringen auf Gegenstände (z. B. Wickeltischauflage, WC-Sitze...)
- zur Prophylaxe bei übertragbaren Krankheiten wie z. B. Magen-, Darm- und Salmonellenerkrankungen
- wirksam gegen Corona-, Noro- und Rotaviren
- VAH-gelistet

Dosierung: unverdünnt verarbeiten

pH-Wert:

1 I-Flasche | 5 I-Kanister Gebinde: Art.-Nr. 10.711* | 10.712*



sehr breites Wirkspektrum (voll viruzid) und hohe Materialverträglichkeit



Descogen® Liquid r.f.u. (ready for use)

Gebrauchsfertiges Flächen-Desinfektionsmittel auf der Wirkstoffbasis aktiven Sauerstoffs.


- sehr breit gefächertes Wirkungsspektrum
- wirkt bei niedriger Gebrauchskonzentration
- geringe Belastung für Mensch und Umwelt
- hohe Materialverträglichkeit (inkl. sensible Kunststoffe wie Acrylglas)
- · neutraler Geruch

Wirkungsspektrum:

- bakterizid, levurozid, tuberkulozid
- voll viruzid (wirksam gegen behüllte und unbehüllte Viren)
- wirksam gegen Corona-, Noro- und Rotaviren
- sporozid
- geprüft und gelistet nach den Anforderungen des VAH

Dosierung: unverdünnt verarbeiten

Gebinde: 1 I-Flasche Art.-Nr. 10.117*



Reinigung/ Desinfektion



Spendereimer Einmaltücher

Zum Tränken mit Franko-Nol Plus, FrankoDes oder Acrylan.

- auch für kleinere und schwer zugängliche Flächen sowie Inventar geeignet
- einfache Entnahme durch Abrissperforation am Tuch
- stabile Platzierung am Ort des Geschehens
- · wirksamer Schutz vor Austrocknung durch wiederverschließbaren Deckel

Maße Eimer: Ø 21,5 x H 13,5 cm

Premium Vliestücher Trockenrolle

- · hochwertiger, fusselfreier Vliesstoff (100% Polyester)
- sehr strapazierfähig und besonders reißfest
- durch das spezielle Material der Premium Vliestücher wird die Gefahr von Wechselwirkungen zwischen Vlies und Desinfektions mittel verringert

Gebinde: 90 Tücher Maße Tuch: 30 x 30,2 cm Art.-Nr. 63.324

Nachfüllung

90 Tücher Gebinde: Art.-Nr. 63.441

Polypropylen Einmaltücher **Trockenrolle**

 stabile Tuchqualität (85% PP, 15% Viskose)

Gebinde: 150 Tücher Maße Tuch: 28 x 28 cm Art.-Nr. 63 319

Nachfüllung

Gebinde: 150 Tücher Art.-Nr. 63 440



FrankoSan Händedesinfektion

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel auf Ethanol-Basis.

· wirkt bakterizid, fungizid, tuberkulozid, sowie begrenzt viruzid gemäß EN 14476 inkl. HBV/HIV, BVDV (HCV), Vaccinia-,

Corona-, Rota-, Adeno- und Noroviren

- sehr gut hautverträglich, rückfettend
- zur hygienischen und chirugischen Händedesinfektion
- · frei von Konservierungs-, Farb- und Parfümstoffen
- geeignet für den Lebensmittelbereich
- VAH-gelistet

Dosierung: 3 ml / 30 s Einwirkzeit Gebinde: 500 ml-Flasche | 1 l-Flasche Art.-Nr. 10.629* 10.631

Gebinde: 1 Karton (8 x 500 ml-Flaschen)

Art.-Nr. 10.630*



Poly-Alcohol Hände-Antisepticum

- für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion
- begrenzt viruzid (HIV/HBV/HCV, Influenza, Rotavirus)
- sehr gute Hautverträglichkeit, rückfettend
- · angenehmer Duft
- zur Vermeidung der Übertragung von Infektionserregern
- wirksam gegen Corona-, Noro- und Rotaviren
- VAH und RKI gelistet

Dosierung: 3 ml / 30 s Einwirkzeit Gebinde: 150 ml-Fl. | 500 ml-Fl. | 11-Fl. 10.602* 10.601* 10.600* Art.-Nr.





Info:

Sehr hautschonend, dank hohem Anteil an Rückfettern.



Waschsubstanz zur hygienischen Händewaschung.

- rasche Wirksamkeit (MRSA 30 Sec.)
- geeignet zur Ganzkörperwaschung und Haarwäsche
- · hervorragende Hautverträglichkeit
- VAH-gelistet

Gehinde: 500 ml-Flasche Art.-Nr. 10.611*



viruzid



В

Manorapid® Synergy

- beim Auftreten von Durchfallerkrankungen (Noroviren) und Verdacht auf meldepflichtige Erkrankungen
- · bakterizid, levurozid, tuberkulozid, viruzid, wirksam gegen Corona-, Noro- und Rotaviren
- zur Vermeidung der Übertragung von Infektionserregern, besonders bei Virusinfektionen
- · sehr gute Hautverträglichkeit und angenehmer Duft
- zugelassen vom RKI (IfSG), Wirkbereich A + B
- VAH-gelistet

Dosierung: 3 ml / 30 s Einwirkzeit Gebinde: 1 I-Fl. | 500 ml-Fl. | 150 ml-Fl. 10.607*| 10.608* | 10.609* Art.-Nr.





 Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen

Reinigung/ Desinfektion





Aluminium-Desinfektionsmittelspender

- robuster Spender aus Aluminium
- für Händedesinfektionsmittel und Seifencremes
- aus Aluminium
- als geschlossenes System nutzbar
- 3-fach einstellbarer Hub 0,7 ml;
 1,2 ml; 1,5 ml (Werkseinstellung: 1,5 ml)

Füllvolumen: 500 ml

Maße: H 29 x B 8 x T 14.5 cm

Art.-Nr. 50.240



- für Artikel 50.240
- inkl. Schlüssel Art.-Nr. 50.241

Abtropfschale

- Halter aus Edelstahl mit Abtropfschale
- herausnehmbare Kunststoffschale
- zum Hängen über das Spendergehäuse
- für 500 ml-Spender

Maße: H 30 x B 15,1 x T 22 cm

Art.-Nr. 50.242


Leerflasche

Füllvolumen: 500 ml **Art.-Nr.** 50.304

Clip mit Beschriftung

Desinfektion
 Seifencreme
 Lotion
 Art.-Nr. 50.243
 Art.-Nr. 50.244
 Art.-Nr. 50.245





Halter für Desinfektionstücher-Eimer

- passend für Eimer mit einer Höhe von 13 bis 21,5 cm
- einfache Montage
- inkl. Befestigungsmaterial
- Lieferung ohne Eimer

Material: Edelstahl

Maße: L 11 x B 10 x H 21,7-28,7 cm (Länge inkl. Schrauben)

Art.-Nr. 100670

Mit Ellenbogen bedienbar



Armhebelspender FRANKEN

- geeignet für alle herkömmlichen Flaschenmodelle
- drei verschiedene Hubeinstellungen (0,6 1,3 2,0 ml)
- leichte Installation
- abnehmbare Tropfschale
- inkl. Wandhalterung
- inkl. Adapter für 500 ml Flasche
- inkl. 1000 ml Leerflasche
- inkl. Verschlussplatte

Füllvolumen: 500- und 1000 ml-Flaschen **Maße:** H 34,5 x B 10,5 x T 22 cm

(inkl. Armhebel)

Art.-Nr. 50.229



Art.-Nr. 50.207

Abtropfschale für 50.229

Maße: B 10,5 x H 2,0 x T 18,5 cm

Art.-Nr. 50.267

Schlüssel für 50.229 (o. Abb.)

Art.-Nr. 50.268

Adapter/Einleger f. 500 ml-Fl. (o. Abb.)

Art.-Nr. 50.269



Alu-Universalspender

- für 500 ml-Flaschen
- Metallpumpe mit Kunststoffschlauch
- kurzer Armhebel
- economy-Variante mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis

Maße: ca. H 27,3 x B 8,2 x T 16,2 cm (Abmessungen mit Hebel) **Art.-Nr.** 50.276



Haben Sie
Fragen?
Gern beraten wir Sie

Gern beraten wir sie telefonisch oder besuchen Sie pers. in Ihrer Einrichtung. Tel. 05232 9581-30

Mo-Fr. ab 7:30 Uhr Mo-Do. bis 16:30 Uhr Fr. bis 13 Uhr







Vollwaschmittel-Konzentrat

Sehr ergiebiges Vollwaschmittel. Wäscht gründlich und faserschonend. Entfernt schnell und zuverlässig auch hartnäckige Verschmutzungen wie Kakao, Tee, etc. aus Textilien wie Bunt-und Feinwäsche, Synthetics. Waschmittel für den professionellen Anwender in Kindergärten, Altenund Pflegeheimen, Gastronomie, Hotellerie.

- für alle Temperaturbereiche
- in der praktischen 10 kg Tragepackung
- preiswert und bewährt
- phosphatfrei

Dosierung:

z.B. Wasserhärtebereich 2, normal verschmutzte Wäsche: 110 ml (bezieht sich auf eine Beladung der Waschmaschine von 4,5 kg Trockenwäsche für ein Hauptwaschprogramm)

pH-Wert: 10,7 Gebinde: 10 kg-Karton Art.-Nr. 30.932







PROFI COLOR - Waschmittel

Flüssiges Textilwaschmittel-Konzentrat für die schonende Hand- und Maschinenwäsche. Durchdringt den Schmutz sofort und löst ihn vollständig aus der Wäsche. Ideal für die Pflege und Reinigung von Babykleidung. Besonders für Menschen mit sensibler und allergiebelasteter Haut entwickelt.

- hohe Waschkraft u. Ergiebigkeit bei 30°, 40°, 60°C
- dermatologisch getestet
- zur Reinigung öliger und fettiger Verschmutzungen schon ab 30°C
- aktiver Farbschutz ohne optische Aufheller
- · reinigt rückstandslos

pH-Wert: 8 Gebinde: 2 I-Flasche Art.-Nr. 30.934

Textilreinigung





SANOMAT HYGIENE Desinfektionswaschmittel, Pulver

Waschmittel für chemothermische Desinfektion.

- · geeignet für Weißwäsche sowie farbechte Buntwäsche aus Kunstfasern, Baumwolle oder Mischgewebe
- optimale Fleckentfernung
- hohe Waschkraft bei 30°, 40°, 60° und 95°C
- Desinfektionsgarantie bei 60°C
- VAH- und RKI-gelistet
- für alle Maschinensysteme geeignet
- gleichbleibendes Waschergebnis bei weichem oder hartem Wasser

Dosierung: 125 g für eine Waschladung

à 10 Liter

pH-Wert: 11

Gebinde: 20 kg-Beutel 30.926 Art.-Nr.



A + B

MASCHINENPFLEGER Pulver

Maschinenpfleger/Entfetter

Für alle gewerblichen und Haushaltsspülmaschinen geeignet. Entfernt sicher Fett-, Eiweiß- und Stärkeablagerungen in sämtlichen Bereichen Ihrer Spülmaschine. Die Funktionsfähigkeit Ihrer Maschine bleibt auf lange Sicht erhalten. Auch in der Waschmaschine einsetzbar!

Dosierung/Anwendung:

Maschine restlos entleeren. Etwas Pulver (ca. 200 Gramm) in die Besteckkörbe oder grobflächig in die Maschine streuen. Maschine im Hauptspülgang laufen lassen. Am Ende des Vorgangs wird Ihre Maschine vollständig gereinigt sein.

Gebinde: 1 kg-Flasche **Art.-Nr.** 40.311



Wäschenetz, 40 Liter, für Pre-Wash Wischwagen

Verschmutze Mopps und Tücher können direkt am Reinigungswagen gesammelt werden.

Art.-Nr. 64.393



Wäschenetz

mit Verschluss

 hygienisches Einsammeln und Transportieren verunreinigter Wäsche

Art.-Nr. 63.320



Wäscheklammern natur

aus Holz

Maße: 7 x 1 cm Gebinde: 50 Stck. Art.-Nr. 87.499





LAVO DES 60 KOMPAKT

Desinfektionswaschmittel

- einfache Anwendung durch Dosierbeutel
- wirkt bereits bei niedrigster Dosiermenge
- geeignet für alle Baumwoll-, Mischgewebe-, Synthetikfasern, nicht geeignet für Wolle und Seide
- · wäscht, bleicht und desinfiziert
- ohne Chlor und Phosphat
- VAH- und RKI-(A/B)-gelistet

Inhalt: 45 Beutel à 75 g Art.-Nr. 30.933





Tipp: Wichtig bei textilen Bodenbelägen: Teppich oder Polster auf keinen Fall durchnässen.

RZ POLSTEREINIGER

Sanfter Spezialreiniger zur Entfernung von Schmutz und Flecken aus synthetischen Fasern, Wolle und Teppichböden.

- entfernt fasertief "Laufstraßen" und Schmutz auf Teppichböden
- beseitigt Flecken von Polstern auch im PKW-Innenbereich
- für die schonende Haupt- und Zwischenreinigung textiler Bodenbeläge
- · verhindert die Wiederanschmutzung der Faser
- umweltfreundlich, da ohne Phosphate, Lösemittel und Tenside
- geeignet zur maschinellen Teppichreinigung im Garn-Pad-Verfahren

Dosierung: Unterhaltsreinigung:

unverdünnt aufsprühen

pH-Wert: 6,8 - 7,2 500 ml-Flasche Gebinde: Art.-Nr. 40.307



Wasserlöslicher Wäschebeutel **PROTECT**

- Thermoplastik auf Basis Polyvinylalkohol (PVA)
- wasserlöslich ab 60°C, mind. 30 min bei 60-90°C waschen
- vollständig biologisch abbaubar
- mit Verschlussband: kontaminierte Wäsche ist sicher verpackt

Maße: L 99 x 71 cm, 100 Liter

Gebinde: 25 Stck. Art.-Nr. 64.405



Wäschebox Victor silber

Material: Kunststoff (Polypropylen), mit Klappdeckel und seitlichen Griffen, modernes Lochdekor in Box und Deckel sorat für hervorragende Ventilationseigenschaften

Maße: 45,4 x 34,1 x 57,1 cm / 60 l

70521044 Art.-Nr.

HAUSHALT Textilreinigung

Waschempfehlungen

Um die Funktionsfähigkeit und Optik Ihrer Mopp-Bezüge und Tücher möglichst lange zu erhalten, beachten Sie bitte folgende Punkte:

Neue Mopp-Bezüge und Tücher sind vor dem Erstgebrauch bei 95° C zu waschen.

Nur dann kann garantiert werden, dass produktionsbedingte Spinnfette und Gleitmittel vollständig ausgespült sind. So erhalten die Mopp-Bezüge erst ihre optimale Leistungsfähigkeit.

Der Grobschmutz ist vor der Wäsche auszuschütteln.

Bitte beachten Sie unbedingt die vom Waschmaschinenhersteller vorgegebene Beladungsmenge sowie die Programmwahl.

Sowohl eine zu volle als auch eine zu geringe Beladungsmenge können sich negativ auf die Lebensdauer der Mopp-Bezüge auswirken.

Mikrofaserbezüge müssen sortenrein gewaschen werden,

da die Fasern sonst stark verflusen.

Soweit Mikrofaser und Baumwollgarne gemeinsam gewaschen werden sollen, sind sie durch Verwendung eines Wäschenetzes voneinander zu trennen. Bitte geben Sie zur Wäsche von Mopp-Bezügen und Tüchern keine Weichspüler hinzu, da diese die Reinigungsfunktion zu stark beeinträchtigt.

Mit Vorwaschgang waschen

Im Vorwaschgang werden Rückstände von Reinigungs-, Pflege- oder Desinfektionsmitteln nur dann optimal entfernt, wenn hier kein Waschmittel zugeführt wird.

Der Spülvorgang (2 bis 3 Spülgänge) muss mit viel Wasser erfolgen, da Chemikalienrückstände in den Mopp-Bezügen und Tüchern mit dem im späteren Hauptwaschgang zugeführten Waschmittel unerwünschte chemische Reaktionen hervorrufen können (Wasser-Plus-Taste verwenden).

Verwenden Sie **im Hauptwaschgang die vom Hersteller empfohlene Waschmittelmenge** unter Berücksichtigung der lokalen Wasserhärte. Es kann ein Vollwaschmittel (wie unser Vollwaschmittel-Konzentrat, Art.-Nr. 30.932) verwendet werden.

Einhalten der Trocknertemperatur

Die gewaschenen Mopp-Bezüge und Tücher sind nach der Wäsche in einem Trockner zu trocknen. Um eine Schädigung der Mopp-Bezüge und Tücher zu vermeiden, sollte die Trocknertemperatur von max. 120°C (bei Mikrofaserprodukten 100°C) nicht überschritten werden.

Durch die Verwendung eines geeigneten Desinfektions-, Wasch- und Reinigungsmittels wird eine Schädigung der Faser vermieden. Verwenden Sie nur auf deren Verpackungen aufgelistete Waschverfahren, bitte halten Sie hierzu Rücksprache mit Ihrem Fachberater von FRANKEN.

Bitte beachten Sie diese Hinweise und Sie werden lange Freude an Ihren Wischtextilien haben.

Wir weisen darauf hin, dass die Herstellergarantie bei unsachgemäßer Behandlung erlischt.

Haben Sie Fragen zur Anwendung oder bestimmten Fachbegriffen?

Besuchen Sie uns im Internet: www.frankengmbh.de/fachbegriffe

Oder rufen Sie uns einfach an: Telefon: 05232 9581-30





Flächenreinigung Alkoholreiniger





Flächen- & Glasrein plus

Gebrauchsfertiger Sprühreiniger mit Aktiv-Fettlöser, Für alle feuchtigkeitsunempfindlichen. glatten sowie lackierten Oberflächen, wie Glas, Keramik und Kunststoff, Fenster und Fensterrahmen, Türen, Vitrinen, Spiegel, Armaturen, Waschbecken, Küchengeräte, usw.

- löst mühelos anhaftende Rückstände
- rasche und streifenfreie Reinigung
- angenehmer Frischeduft bei der Anwendung

1 I-Flasche | 10 I-Kanister Gebinde: Art.-Nr. 30.203 30.213



Zur optimalen Reinigung einfach auf ein Tuch sprühen und damit die Oberfläche reinigen. Sprühen Sie den Glasreiniger nicht auf elektrische Geräte, die eingeschaltet sind.



LANKEN

FRANKEN Nativ-Glanz

Alkoholreiniger,

kennzeichnungsfrei nach GHS

- Für alle wasserbeständigen Oberflächen
- Materialschonend
- Trocknet schnell und streifenfrei
- Sehr gut für Marmoroberflächen geeignet Idealer Schnell- und Schonreiniger für alle glatten Oberflächen wie Glas und Kunststoff, kunststoffbeschichtete und lackierte Möbel. Ist auch für Kunstleder und Bespannungen geeignet, Fliesen und keramische Oberflächen erhalten einen neuen Glanz. Reinigt schonend und ist schnelltrocknend

Dosierung/Anwendung:

Je nach Verschmutzungsgrad 0,25 – 0,5 %ig (20 – 40 ml/8 Liter kaltem Wasser) verdünnen. Bei stärkeren Verschmutzungen Dosierung erhöhen.

pH-Wert: 9,0

Gebinde: 1 I-Flasche | 10 I-Kanister Art.-Nr. 10.014 | 10.015

kennzeichnungsfrei nach GHS













Tipp:

Bei der Reinigung von textilen Belägen stets an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit und Feuchtigkeitsbeständigkeit prüfen

TF-7 Tensidfreier Reiniger auf Citratbasis.

Vielseitig einsetzbar, zur täglichen Unterhaltsund Intensivreinigung von allen feuchtigkeitsbeständigen Bodenbelägen und Oberflächen. Ideal für die Zwischenreinigung von Textilbelägen und Polstermöbeln sowie für die Wand- und Deckenreinigung. Zur Reinigung von Holzpanelen, Kaminöfen, Nikotin- und Alltagsverschmutzungen. Besonders geeignet für Feinsteinzeug-fliesen und moderne, werkseitig versiegelten Bodenbeläge.

- Reinigung ohne Schichtenaufbau
- · trocknet schnell und streifenfrei
- geruchsneutral
- · kein schnelles Nachschmutzen
- für Reinigungsautomaten und Einscheibenmaschine geeignet

Dosierung:

Unterhaltsreinigung: 20 - 100 ml / 10 l kaltes Wasser Automatenreinigung:

100 - 200 ml / 10 l kaltes Wasser Intensivreinigung:

100 - 1000 ml / 10 l kaltes Wasser Textiloberflächen:

100 - 1000 ml / 10 l kaltes Wasser Sprühextraktion/Polsterreinigung: 200 - 1000 ml / 10 l kaltes Wasser

Reichweite:

10 I reichen für ca. 500 Eimer (10 I Wasser) Reinigungsflotte, je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsintensität

pH-Wert: 10-10.5

Gebinde: 1 I-Flasche | 10 I-Kanister **Art.-Nr.** 40.212 40.214



FRANKEN Nativ-Uniplus

Gebrauchsfertiger Sprühreiniger mit Aktiv-Fettlöser für alle feuchtigkeitsunempfindlichen, glatten sowie lackierten Oberflächen.

- hinterlässt keine Streifenbildung auf Glas und Spiegeln.
- · reinigt gründlich und schonend
- hartnäckige Rückstände werden mühelos entfernt
- reinigt Spiegel, Kacheln, Fensterscheiben und andere abwaschbare Oberflächen

Anwendung:

Unverdünnt aufsprühen und mit sauberem Tuch trocken reiben

Gebinde: 1 I-Flasche Art.-Nr. 100220



Universalreiniger



für den Boden



PLANTA® SOFT

Hochkonzentrierter Allesreiniger für die tägliche Unterhaltsreinigung von glänzenden Bodenbelägen und Oberflächen. Besonders geeignet für Kunststoff- und Glasflächen sowie glänzende Stein- und Fliesenböden.

- trocknet schnell und streifenfrei
- erzeugt strahlenden Glanz
- bildet keine störenden Aufschichtungen
- geeignet für den Lebensmittelbereich
- für Reinigungsautomaten und Einscheibenmaschinen

Dosierung:

Unterhaltsreinigung Oberflächen: 20-40 ml auf 10 l kaltes Wasser Unterhaltsreinigung Bodenbeläge: 50 ml auf 10 l kaltes Wasser Automatenreinigung: 50 ml auf 10 l kaltes Wasser

Reichweite:

1 I reicht für ca. 25-50 Eimer (10 I Wasser) Reinigungsflotte, je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsintensität

pH-Wert: 7Gebinde: 1 I-FlascheArt.-Nr. 10.002



für die Küche

PLANTA® ORANGE

Hochkonzentrierter Universalreiniger für die Unterhalts- und Intensivreinigung aller Materialien und Oberflächen. Besonders geeignet für die Reinigung im Küchen- und Lebensmittelbereich.

- löst besonders gut Öl- und Fettverschmutzungen
- geeignet für den Lebensmittelbereich in Großküchen und der Gastronomie

Dosierung:

Unterhaltsreinigung: 20-50 ml auf 10 l kaltes Wasser Automatenreinigung: 50 ml auf 10 l kaltes Wasser

Reichweite:

1 I reicht für ca. 20-50 Eimer (10 I Wasser)

pH-Wert: 10-11Gebinde: 1 I-FlascheArt.-Nr. 10.001



ANWENDUNGSBEREICH

meine Wahl	PRODUKT	wasser- beständige Oberflächen	Glas	Kunststoff	Metall*	Keramik, Wand- fliesen	Natur- stein	Holz lackiert	Holz unlackiert	Herd, Ceranfeld	Backofen	textile Oberflä- chen
	Flächen und Glasrein plus	0	•	0	0	0	0	0				
	FRANKEN Nativ-Glanz	•	•	•		•						
	Natur-Rasant	•		•	•	•	•	•		0		
	Natur Universalreiniger	•		•	•	•	•					
	Orangen-Universalreiniger	•		•	0	•	•	0				
	Allzweckseife	•		0	0	0	0	0	0			•
	PLANTA SOFT	•	•	•		0						
	PLANTA ORANGE	•		•	0	•	0	0				
	MARADIN HC 43	•										
	FRANKEN Nativ Uniplus	•	•	•	0	•		•				
	FRANKEN-Nativ Intensiv	•		•	•	•				•	0	
	RZ Boden Fleckenlöser			0	0	0	0					
	Niral-Top				•					0		
	Buz Finesse G 542	•		•	•	•		•	0			

^{*} soweit säure- und alkalibeständig

Universalreiniger





auch für Küchenarbeitsflächen & Oberflächen



Natur-Rasant Konzentrat

Glanzreiniger auf Alkoholbasis zur intensiven Unterhaltsreinigung von PVC, Fliesen, Marmor, hochpolierten Kunst- und Natursteinbelägen. Bewährt auf lackversiegeltem Parkett und Laminatböden. Besonders zur porentiefen Reinigung aller abwaschbaren Oberflächen sowie lackierten und kunststoffbeschichteten Möbeln.

- hat hervorragende schmutz- und fettlösende Eigenschaften
- reinigt schnell, kraftvoll und streifenfrei
- verleiht den Böden und Oberflächen ihren natürlichen Glanz
- trocknet besonders schnell und streifenfrei
- · ist rutschhemmend
- angenehmer Frischeduft
- · mit hautfreundlichem Glycerin
- für Reinigungsmaschinen geeignet

Unterhaltsreinigung: 20 ml auf 10 l kaltes Wasser Automatenreinigung: 40 ml auf 10 l kaltes Wasser

Reichweite:

1 I reicht für ca. 10 - 50 Eimer (10 I Wasser) Reinigungsflotte, je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsintensität

pH-Wert: 7-8 Gebinde: 1 I-Flasche Art.-Nr. 33.004

Tipp:

Der perfekte Reiniger für Böden und Oberflächen, die ihre natürliche Oberflächenoptik behalten sollen. Ideal für die Bereiche, in denen kein zusätzlicher Pflegefilm gewünscht ist oder verbleiben soll z.B. im Küchen- und Sanitärbereich. Natur-Rasant ermöglicht eine schnelle Nutzung der Oberfläche nach dem Reinigen.

Orangen-Universalreiniger



- mit Bestandteilen aus natürlichem Orangenöl
- auf pflanzlicher Basis hergestellt
- umweltfreundlich und biologisch abbaubar
- hinterlässt einen angenehmen frischen Orangenduft

Dosierung: Normale Verschmutzung:

40 - 80 ml auf 10 l kaltes Wasser

Reichweite: 1 | reicht für ca. 12 - 25 Eimer

(10 I Wasser) Reinigungsflotte, je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsintensität

pH-Wert: 6,5-7 Gebinde: 1 I-Flasche Art.-Nr. 30.326



besonders vielseitig

einsetzbar



Allzweckseife

natürliche

Reinigungskraft

und glänzend.

Auch zum Spülen von Geschirr

geeignet. Ideal für die saubere

Autopflege außen und innen.

Der Lack wird porentief sauber

Tipp:

Natur-Universal-Reiniger

Vielseitig einsetzbarer und neutraler Reiniger für die Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen Materialien, Böden, Arbeitsflächen, Tischen und Kunststoffen auch bei starken Verschmutzungen.

Reinigt kraftvoll und schonend Linoleum, PVC-, CV-, Polyolefin- und Gummibeläge sowie Fliesen, Natur- und Kunststeinbeläge. Zur Anwendung auf Kunststoff, keramischen Fliesen, versiegelten Kork- und Holzoberflächen, Messing und Kupfer. Besonders geeignet für alle Arbeitsflächen in Großküchen, Gastronomie und Industrie. In der Anwendungsverdünnung auch für empfindliche und lackierte Oberflächen geeignet.

- zur gründlichen Oberflächenreinigung, auch bei starken Fettanschmutzungen auf Küchenoberflächen
- sparsam in der Anwendung
- trocknet schnell und streifenfrei
- hinterlässt strahlenden Glanz
- · mit angenehmem und frischem Duft

Dosierung: Normale Verschmutzung:

30 - 60 ml auf 10 l kaltes Wasser

Starke Verschmutzung: 60 - 90 ml auf 10 l kaltes Wasser

Reichweite: 10 I reichen für ca. 110 - 330 Eimer

(10 I Wasser) Reinigungsflotte, ie nach Verschmutzungsgrad und

Reinigungsintensität

pH-Wert:

Gebinde: 1 I-Flasche | 10 I-Kanister Art.-Nr. 30.321 30.320



Milder und materialschonender Allzweckreiniger für sanfte Reinigung empfindlicher Materialien. Geeignet für alle abwaschbaren Oberflächen und Bodenbeläge. Ideal für kunststoffbeschichtete Möbel, Türen, Glas, Fenster und Rahmen. Bewährt auf lackierten Flächen. Wäscht Wolle und Kunstfasern schonend sauber und weich.

- · besonders vielseitig einsetzbar
- milde und schonende Reinigungswirkung
- für empfindliche Materialien
- reinigt ohne Streifenbildung
- sparsam in der Anwendung
- · biologisch abbaubar
- · mit frischem Citrusduft

Dosierung: Oberflächenreinigung:

50 ml auf 10 l kaltes Wasser Reichweite: 10 I reichen für ca. 200 Eimer

> (10 I Wasser) Reinigungsflotte, je nach Verschmutzungsgrad

und Reinigungsintensität

pH-Wert: Gebinde: 1 I-Flasche | 10 I-Kanister Art.-Nr. 30 401 30.410

Pumpe, für Allzweckseife (o. Abb.) Art.-Nr. 50.804











Flächenreinigung Intensivreiniger



FRANKEN Nativ Intensiv

Schmutz- und Fettlöser,

kennzeichnungsfrei nach GHS

- · für extrem verschmutzte Flächen
- Schmutzbrecher
- reinigt offenporige Oberflächen
- für alle Kunststoffe und viele Metalle

Dosierung:

Je nach Verschmutzungsgrad 4 – 20 %ig (320 – 1600 ml/8 Liter kaltem Wasser) verdünnen. Auf eloxierten Flächen stark verdünnt anwenden und vorher einen Materialversuch durchführen.

pH-Wert: 11

Gebinde: 1 I-Flasche | 10 I-Kanister **Art.-Nr.** 10.018 10.019



MARADIN HC 43

Hochkonzentrierter Oberflächenintensivreiniger

- für die Unterhalts- und Intensivreinigung von stark verschmutzten, wasserbeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen.
- exzellente Reinigungswirkung
- für strukturierte Bodenbeläge geeignet
- Glanz erhaltenend durch natürliche Pflegestoffe
- materialschonend
- geprüft nach FMPA DIN 18032/2 für Sportböden
- anwendbar auch auf beschichteten Bodenbelägen
- · frischer Duft



Unterhaltsreinigung: Intsensivreinigung: Reinigungsautomat:

10-20 ml auf 10 l Wasser 20-40 ml auf 10 l Wasser

Unterhaltsreinigung: Intensivreinigung:

20-40 ml auf 10 l Wasser 60-80 ml auf 10 l Wasser

Hochdruckreinigung:

1:20 bis 1:50 mit Wasser verdünnen

Einscheibenmaschine:

Intensivreinigung: 60-100 ml auf 10 l Wasser

pH-Wert: 9,5-10,5 Gebinde: 1 I-Flasche Art.-Nr. 40.215








RZ BODEN FLECKLÖSER

Gebrauchsfertiger Spezialreiniger, entfernt kraftvoll hartnäckige Flecken, Farb- und Klebereste, sowie alte Pflegefilme und Polymerdispersionen. Geeignet für elastische Bodenbeläge wie PVC, CV, Gummi, versiegelte Parkett-, Holz-, Korkfußböden, Laminat, Steinböden und Kunststoffoberflächen (Arbeitsplatten, Schreibtische, Einbauschränke).



- Gummiabrieb (Schuh- und Absatzstriche)
- · Filzstift, Tinte, Kugelschreiber, Textmarker
- Fett
- Dispersionsfarbe
- wasserfeste Leimrückstände
- löst Knete aus dem Teppichboden



Reichweite: ca. 15 - 20 m²

pH-Wert:

Gebinde: 500 ml-Flasche Art.-Nr. 40.300



G 461 BUZ CONTRACALC

Flüssiger Entkalker und Grundreiniger auf Phosphorsäurebasis

- für die Grundreinigung des Sanitär-, Bäderund Lebensmittelbereichs
- verwendbar auf allen säurebeständigen Materialien in allen Nassraumbereichen
- ideal für die Grundreinigung von verkalkten Edelstahloberflächen sowie Feinsteinzeugund Sicherheitsfliesen
- geeignet für die Geräteentkalkung, die Anwendung im Hochdruckreiniger und mit der Einscheibenmaschine • entfernt Kalk, Rost, Kesselstein und
- Seifenreste
- für die Schwimmbadreinigung geeignet • geeignet für den Lebensmittel-
- verarbeitenden Bereich RK-aelistet
- ohne Duftstoffe



Wichtig bei versiegeltem Parkett: Bei der Fleckentfernung von lackiertem Parkett o. Ä. an unauffälliger Stelle eine Materialbeständigkeitsprüfung durchführen. Wasser-basierte Lacke nicht mit RZ Boden Fleckenlöser behandeln. Produkt nicht auf Oberflächen, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, oder auf heißen Flächen anwenden. Nach der Anwendung sofort mit klarem Wasser neutralisieren.



Dosierung:

Grundreinigung: Geräteentkalkung: Hochdruckreiniger: Schaumkanone:

1 I/10 I Wasser 250 ml/1 I Wasser Einscheibenmaschine: 200 ml - 1 I/10 I Wasser 1:5 bis 1:10 mit Wasser 1:5 bis 1:10 mit Wasser

pH-Wert: 0,5

Gebinde: 1 I-Flasche | 10 I-Kanister Art.-Nr. 30.303 30.306

Flächenreinigung **Spezialreiniger**





Niral Top Edelstahlreiniger

Flüssiger Reiniger für die schnelle und schonende Anwendung auf allen Edelstahlund Aluminiumflächen. Ideal für Großküchen, Schulen, Kindergärten und Gebäudereinigung.

- entfernt Schmutz, Fettrückstände und Fingerabdrücke
- materialschonend auf Edelstahl und Aluminium
- direkt und schnell zu verarbeiten
- extrem sparsam im Verbrauch
- · wirkt antistatisch
- nach der Anwendung sind die behandelten Flächen schmutz- und wasserabweisend
- Flächen erhalten neuen Glanz

Gebinde: 1 I-Flasche Art.-Nr. 40.303



Möbelpolitur

- Intensivpflege für alle empfindlichen und lackierten Oberflächen
- macht die Oberfläche nässe- und staubabweisend
- beseitigt Schuh- und Absatzstriche von Kunststoffbodenbelägen und Möbeln
- · verleiht strahlenden Glanz

Gebinde: 500 ml Art.-Nr. 30.305



Pinselreiniger

Wasserklare, geruchsarme Flüssigkeit, die hervorragend frische Farben und Lacke sowie Öle, Fette, Teerprodukte usw. löst.

- bildet mit Wasser in allen Mischungsverhältnissen eine stabile Emulsion
- zum Reinigen von Pinseln, Bürsten, Rollen, Händen, Kleidung und Böden sowie Werkzeugen, Maschinen und Motoren

250 ml-Dose Gebinde:

Dosierung: unverdünnt sparsam verwenden

Art.-Nr. 75.908



ANTISCHAUM

Anteile in verschiedenen Speisen (Fett, Eiweiß) führen zu starker Schaumbildung in der Geschirrspülmaschine. Schon einige Tropfen Antischaum-Hochkonzentrat unterbinden die Schaumbildung und zerstören bereits entstandenen Schaum.

- einfache Dosierung
- sehr wirtschaftlich
- auch für Reinigungsmaschinen geeignet

pH-Wert: 8

Gebinde: 1 I-Flasche Art.-Nr. 40.312



BUZ Finesse G 542

Holz- und Edelstahlpflege Gebrauchsfertige Möbel- und Spezialpflege für die Reinigung und Pflege von empfindlichen Oberflächen und Materialien.

- einsetzbar auf offenem und geschlossenem Holz, Kunststoff, Keramik, Messing, Bronze, Kupfer, Chrom und Edelstahl
- reinigt, pflegt und konserviert mit antistatischer Wirkung
- dient zur Farbauffrischung

Gebinde: 300 ml-Flasche **Art.-Nr.** 30.003



MASCHINENPFLEGER Pulver

Maschinenpfleger/Entfetter

Für alle gewerblichen und Haushaltsspülmaschinen. Entfernt sicher Fett-, Eiweiß- und Stärkeablagerungen in sämtlichen Bereichen Ihrer Spülmaschine. Die Funktionsfähigkeit Ihrer Maschine bleibt auf lange Sicht erhalten. Auch in der Waschmaschine einsetzbar!



(ca. 200 Gramm) in die Besteckkörbe oder grobflächig in die Maschine streuen. Maschine im Hauptspülgang laufen lassen. Am Ende des Vorgangs wird Ihre Maschine vollständig gereinigt sein.

Gebinde: 1 kg-Flasche **Art.-Nr.** 40.311



G 567 BUZ FRESH® MAGIC Geruchsvernichter

- · schnelle und langanhaltende Geruchsvernichtung und Luftverbesserung
- einsetzbar in Sanitär- und WC-Anlagen, Umkleideräumen, Sport- u. Wellnessbereichen
- lang anhaltender, frischer Duft
- · umweltfreundlich ohne Treibgas

pH-Wert: 7-8

Gebinde: 600 ml-Flasche **Art.-Nr.** 01.215



Haben Sie Fragen zu Fachbegriffen?

Besuchen Sie uns im Internet: www.frankengmbh.de/fachbegriffe

Telefon: 05232 9581-30





HAUSHALT Flächenreinigung

Vier-Farb-System

Wozu dient die Farbkodierung?

Erst die Toilette dann der Schreibtisch - alles mit einem Tuch?

Zur Vermeidung dieser Vorgehensweise bei der Reinigung empfiehlt sich eine klare und insbesondere einfache Trennung der Bereiche durch verschiedene Farben.

Für jede Oberfläche das richtige Tuch kombiniert mit der richtigen Reinigungs- und Desinfektionsflotte.

Das vermeidet z.B. Schäden an Oberflächen durch falsche Reiniger und garantiert optimale Ergebnisse.

Besonders wichtig ist hierbei die Trennung zwischen Sanitär- (Rot bzw. Gelb) sowie der sonstigen Bereiche (Grün bzw. Blau).

Durch ein farbcodiertes Reinigungssystem kann das Risiko einer Keimverschleppung wirkungsvoll gesenkt werden.

Unsere Microfasertücher und farblich abgestimmten Eimer bieten Ihnen eine leichte Umsetzung dieses Systems.


Einteilung des 4-Farb-Systems

Rot Gelb Grün Blau Toiletten, Urinale Sanitäre Oberflächenreinigung, Bad, Waschbecken, Fliesen Rüchen und Pausenräume von Mitarbeitern. Bad, Waschbecken, Fliesen Rüchen und Pausenräume von Mitarbeitern.

Die richtige Tücher-Falttechnik

Voraussetzung für den effizienten Einsatz von Tüchern ist die "richtige" Falttechnik. Durch das Falten des Tuches entstehen bis zu 16 Teilflächen, die nacheinander zur Reinigung eingesetzt werden können. Dadurch werden eine optimale Reinigungswirkung und ein wirtschaftlicher Einsatz gewährleistet.

"Geknüllte" Tücher ergeben Reinigungsstreifen durch ungleichmäßigen Anpressdruck und sichtbare Auftrocknungsrückstände durch ungleichen Verbleib von Wasser auf der Oberfläche.







www.frankengmbh.de unter "Downloads

Reinigungstextilien

Alle Tücher vor dem ersten Gebrauch nach Vorschrift waschen.

Danach entfalten sie die volle Reinigungsleistung. Tücher immer sortenrein waschen. (z.B. Baumwolle mit Baumwolle, Mikrofaser mit Mikrofaser)





Mikrofasertuch Colori

Hochleistungstuch für unterschiedliche Oberflächen.

- · grobe Struktur, zur universellen Trocken- und Nassanwendung, kann auf allen gängigen Oberflächen verwendet werden
- feine Oberfläche, zum Feinschliff und streifenfreien, kratzfreien Polieren von empfindlichen Oberflächen
- Material: 80% Polyester, 20% Polyamide
- kochfest bis 95°C

Maße: 40 x 40 cm Packung: 5 Tücher einer Farbe

Art.-Nr. 60.081 blau gelb 60.082 60 083 rot 60.084 grün





Mikrofaser-Vliestuch 3000 **MIT PIKTOGRAMM**

- hohe Schmutzaufnahme
- · besonders weiche Struktur
- bei trockener Verwendung gut als Staubbinder geeignet
- Material: 50% Polyester, 50% Polyamidmikrofaser
- kochfest bis 95°C

Maße: 36 x 40 cm **Gebinde:** Pckg. = 5 Tücher Art.-Nr. 60.071 Grün 60.070 Gelb 60.068 Rot 60.069 Blau



Voluminöses und sehr strapazierfähiges Microfasertuch. Das gewirkte Tuch zeichnet sich durch eine besonders hohe Schmutzaufnahme aus. Die robuste Ausführung ist ideal beim Einsatz auf allen stark verschmutzten Oberflächen. Auch im trockenem Zustand als Staubbindetuch einsetzbar.

- waschbar bis 95 °C
- Material: 80% Polyester, 20% Polyamid

40 x 40 cm Maße: Gebinde: Pckg. = 5 Tücher Art.-Nr. 100619 gelb 100620 rot





Allzwecktuch natural

- · reinigt kraftvolll und nachhaltig
- komplett recycelbar
- industriell kompostierbar
- sehr saugstark
- für glatte und leicht strukturierte Oberflächen
- waschbar bis 95 °C
- Material: 80 % Viskose-, 20 % Polylactide--fasern (PLA)

Maße: 38 x 38 cm Gebinde: Pckg. = 10 Tücher Art.-Nr. 100599



PLA besteht zu 100 % aus nachwachsenden Rohstoffen. Dank seiner Eigenschaften stellt PLA eine effiziente Alternative zu Fasern aus fossilen Materialien dar. So beweist es u.a. eine höhere Elastizität als PET.



Reinigungskissen

- Mikrofaseranteil für tiefenwirksame Reinigung
- Polypropylen-Borsten
- für schwer lösliche Verschmutzungen
- rot /weiss für intensive Verschmutzungen
- gelb /weiss für den täglichen Einsatz
- Material: 60% Polyester, 40% Polypropylen
- waschmaschinenfest bis 95°C

Maße: 15 x 11,5 cm Gebinde: 5 Stück

60.075 rot 60.076 gelb Art.-Nr.



Textil-Empfehlung für Glas und glänzende Oberflächen

Mikrofaser-Spezialtuch grün

Zur Reinigung aller glatten und empfindlichen Oberflächen, z.B. Fenster, Glas, Spiegel, glänzende Keramik und Armaturen.

- aus Mikro-Seidenvelours
- · wischt streifenfrei, fusselfrei
- Material: 70% Polyester, 30% Polyamid
- kochfest bis 95°C

Maße: 30 x 40 cm **Gebinde:** Pckg. = 1 Tuch Art.-Nr. 60.062



Vlies-Allzwecktuch

- strapazierfähiges, griffiges Vliestuch für schnelle, trockene und feuchte Reinigung von Oberflächen
- saugstark, reißfest, fusselfrei
- 3-farbig sortiert
- Material: 80% Viskose, 20% Polypropylen
- kochfest bis 95°C

Maße: 38 x 40 cm Gebinde: Pckg. = 3 Tücher 60.000 Art.-Nr.

Reinigungstextilien



Waffelspültuch

Baumwolltuch zum Geschirrspülen.

- enorm saugstark & fusselfrei
- Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester
- waschbar bis 60°C

Maße: 35 x 35 cm Gebinde: Pckg. = 10 Tücher

60.005 Art.-Nr.



Wischtuch Wischfix perfo

- sehr starke Schmutzaufnahme
- schnell trocknend
- sehr saugstark und reißfest
- perforiert
- waschbar bis 60 °C
- Material: 80 % Viskose, 20 % PES

Maße: 50 x 38 cm Gebinde: Pckg. = 50 Tücher

Art.-Nr. 60.006



Waffelwischtuch

Strapazierfähiges, gewebtes Wischtuch mit Waffelstruktur, universell einsetzbar, auch zum Spülen.

- extra stark
- sehr gute Schmutzaufnahme
- Material: 90% Baumwolle, 10% Polyester
- waschbar bis 60°C

Maße: 40 x 40 cm **Gebinde:** Pckg. = 10 Tücher

Art.-Nr. 60.015



Geschirrtuch "Grubentuch"

- extra feste Qualität
- farbecht und saugfähig
- Material: 100% Baumwolle
- kochfest bis 95°C

Maße: 46 x 70 cm Gebinde: Pckg. = 6 Tücher

Art.-Nr. 60.011

Microfaser-Geschirrtuch POT & PAN

- weiche, elastische Karo-Struktur
- · extra saugfähiges Geschirrtuch
- Material: 45% Polyester, 40% Baumwolle, 15% Nylon

Hinweis: Mikrofasertücher nicht auf heißen

Herdplatten anwenden!

60 x 40 x 0.3 cm Gebinde: Pckg. = 5 Tücher 70626009 gelb Art.-Nr. 70626010 rot

70626011 grün 70626012 blau

Lieferzeit: 7 - 10 Tage



Schwammtuch

Universelles, leichtes Tuch aus Zellulose-Baumwollmischung für alle Reinigungsarbeiten.

- extrem saugstark, reißfest, fusselfrei
- kompostierbar
- auch als Abtropfunterlage zu verwenden
- Material: 70 % Viskose (Regenerat),
- I 30 % Baumwolle

kochfest bis 95°C

Maße: 18 x 20 cm **Gebinde:** Pckg. = 10 Tücher

Art.-Nr. 60.010



Scheuertuch/Aufnehmer

- robustes, strapazierfähiges Bodentuch zur Feuchtreinigung
- Material: 65% Baumwolle, 20% Polyester, 15% Viskose
- kochfest bis 95°C

Maße: 60 x 70 cm Gebinde: Pckg. = 10 Tücher

Art.-Nr. 60.004



Geschirrtücher Baumwolle

- ideal für Geschirr und Gläser
- Material: 75 % Baumwolle 25 % Polyester
- trocknet schnell

Maße: 70 x 50 cm Gebinde: Pckg. = 10 Tücher

Art.-Nr. 60 002



Geschirrtücher

- Halbleinen, extra feste Qualität
- farbecht
- extrem saugfähig
- schnelltrocknend und fusselfrei
- hohe Polierwirkung
- 2-farbig sortiert (rot und blau)
- Material: 52% Baumwolle, 48% Leinen
- kochfest bis 95°C

Maße: 50 x 70 cm Gebinde: Pckg. = 6 Tücher

Art.-Nr. 60.003



Mikrofaser Geschirrtuch

- trocknet schnell und streifenfrei
- ideal zum Polieren
- Farben: weiß und blau
- Material: 70% Polyester, 30% Polyamid
- kochfest bis 95°C

Maße: 50 x 70 cm Gebinde: Pckg. = 3 Tücher blau 60.074 Art.-Nr.



Reinigungstextilien





Mikrofasertuch M-Power, gelb

- PU-beschichtetes Mikrofasertuch mit glatter Oberfläche
- für absolut streifen- und fusselfreies Reinigen
- besonders strapazierfähig
- · vermittelt in nassem Zustand einen Ledertuchähnlichen Griff
- · Material: 70% Polyester, 30% Polyamid
- kochfest bis 95°C

Maße: 40 x 40 cm **Gebinde:** Pckg. = 1 Tuch Art.-Nr. 60.013



Staubtuch

- zur trockenen Staubaufnahme im gesamten Innenreinigungsbereich
- speziell für Holz- & Möbeloberflächen
- Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester
- waschbar bis 60°C

Maße: 45 x 45 cm Gebinde: Pckg. = 10 Stck. 60.007 Art.-Nr.



Küchenschwämme

Polyesterschwamm mit grünem Scheuervlies zur gründlichen und intensiven Reinigung.

Gebinde: Pckg. = 10 Schwämme

gelb/grün

Maße:

klein = L 9.5 x B 7.5 x H 4.5 cm $groß = L 15 \times B 9,0 \times H 4,5 cm$

60.014 klein | 60.017 groß Art.-Nr.



Handwaschbürste

- Kunststoff
- Besteckung: Nylon

Art.-Nr. 63.303



Art.-Nr. 63.304



Heizkörperbürste

- zweiarmig, gedreht
- · mit Kunststoffgriff

Maße: 45 cm Art.-Nr. 64.200



Fenstertuch Synthetik

- · sehr saugstark
- fusselfrei
- Material: 100% Viskose • waschbar bis 60 °C
- Maße: 35 x 39 cm **Gebinde:** Pckg. = 1 Tuch 60.009 Art.-Nr.



Handschuh-Mopp Ceran

Die Handschuhmopps kommen überall dort zum Einsatz, wo schnell und gründlich gereinigt, abgewischt oder entstaubt werden soll.

- Reinigung ohne Staubaufwirbelungen durch elektrostatische Ladung
- hohe Schmutzaufnahme, gute Gleiteigenschaft
- kein Verkeimen durch Einsatz ohne Wasser
- Poliereffekt
- für die Trockenreinigung und Staubentfernung

• Material: 100% Polyester-Mikrofasergarn

Art.-Nr. 72221005 Lieferzeit: 7 - 10 Tage



Spülbürste

- Kunststoff mit Schabkante zur gründlichen Reinigung auch bei hartnäckigen Verschmutzungen
- Besteckung: Nylon
- · Farbe variiert!

Art.-Nr. 63.301



Staubmopp Halter

- flacher, sehr biegsamer Staubwedel
- reinigt trocken oder feucht schmalste Zwischenräume, Wand- und Möbelflächen
- Bezug bitte seperat bestellen.

Maße: L 58 cm 63492 Art.-Nr.





• Material: 100 % Polyester

waschbar bis 95 °C

Maße: L 58 cm Art.-Nr. 63.493



Wandbesen

zum Entstauben auf rauen Oberflächen und auf flachen Gegenständen

Art.-Nr. 63.491

Besen & Bürsten

4-Loch-Besen



Saalbesen Naturhaar

• 4-Loch-Besen

Material: RossNaturhaarbesen mit Holzkörper

60 cm | 40 cm Art.-Nr. 63.521 | 63.520



Saalbesen PBT

• 4-Loch-Besen

Material: PBT (Polybutylenterephthalat) mit Holzkörper

Maße: 60 cm | 40 cm Art.-Nr. 63.523 | 63.522



Straßenbesen Arenga

• 4-Loch-Besen

Material: Arenga mit Holzkörper

Maße: 60 cm | 40 cm Art.-Nr. 63.525 | 63.524



Straßenbesen Elaston

• 4-Loch-Besen

Material: Elaston mit Holzkörper

Maße: 60 cm | 40 cm Art.-Nr. 63.527 | 63.526



Schrubber PPN

• 4-Loch-Schrubber

Material: PPN mit Holzkörper

22 cm | 40 cm Art.-Nr. 63.528 63.529



Wasserschieber

4-Loch

Material: Holzkörper

60 cm l 40 cm MaRe: Art.-Nr. 63.531 63.530



Besenkamm

- Topqualität
- zum Säubern und Glätten des Borstenbesatzes

Art.-Nr. 63.504



• 4-Loch

Maße: 160 cm | 140 cm Art.-Nr. 63.533 | 63.532



Bestückungsmaterialien

Arenga

Grobe, schwarze und sehr widerstandsfähige Pflanzenfaser



der asiatischen Zuckerpalme "Arenga saccharifera". Die Faser ist nassfest, ölfest und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus. Verwendet wird Arenga in Industrie-und Saalbesen für grobe Böden wie Hallen, Werkstätten, Steinbelag im Innen- und Außenbereich.

Polyester (PBT)

Sehr hochwertige Kunstfaser "Polybutylenterephthalat", eine



maximal abriebfeste, UV beständige und lebensmittelechte Kunstfaser. Sie ist temperaturbeständig bis ca. 134° C und kann dadurch bei hohen Temperaturen sterilisiert werden. Verwendet wird Polyester in Hygiene-Besen und Bürsten für die Nahrungs-und Lebensmittelindustrie sowie in Krankenhäusern.

Elaston (Eralon)

Rote Kunstborste "Polyvinylchlorid". Relativ formstabil und temperatur-



beständig bis ca. 60° C. Der Härtegrad dieser Borste ist vom Durchmesser abhängig. Verwendet wird Elaston in Saal-und Straßenbesen für den gesamten Außenbereich.

Polypropylen (PPN)

Meist eine weiße flexible Kunstfaser, die abriebfest, wasserfest und



temperaturbeständig bis ca. 90° C ist. Verwendet wird PPN als preiswerte Alternative zu Nylon in Schrubbern, Wischern, Scheuer-und Spülbürsten für den Innen-und Außenbereich.

Roßhaar

Schwarzes, feines Naturhaar vom Schweif und der Mähne des Pferdes.



Roßhaar ist sehr elastisch und leicht staubbindend. Es stammt heute meist aus Südamerika. Verwendet wird Roßhaar in Stuben-, Saalbesen, Spülbürsten und Handfegern für feinen Schmutz auf glatten Böden. Diese Besen eignen sich besonders gut für den Innenbereich.

Besen & Bürsten





Andreas Rosshaarbesen

- Holz
- mit Quick-fest-Halter

Maße: 60 cm | 40 cm **Art.-Nr.** 63.502 | 63.501



Holzstiel für Andreas Rosshaarbesen

- Holz
- ohne Gewinde
- unlackiert

Maße: L 140 cm, Ø 24 mm **Art.-Nr.** 64.412



Handfeger + Kehrschaufel

 Kehrschaufel aus Kunststoff, mit Gummilippe und Reinigungskamm

Handfeger

Art.-Nr. 62.903



Art.-Nr. 62.902

Kehr-Set Art.-Nr. 62.904



Alu-Stiel für alle Klapp- & Pad-Halter

 aus Aluminium für Kunststoff-, Edelstahl-, Pad- und Schnellverschluss-Halter

Maße: L 140 cm **Art.-Nr.** 64.408



Aluminium Teleskopstiel

- mit Kipphebel
- griffig

Maße: L 100 bis 180 cm **Art.-Nr.** 64.454



Straßenbesen

- Arenga-Fasern (Blattfasern der Zuckerpalme)/Elaston Mix
- mit Quick-fest-Halter

Maße: 40 cm Art.-Nr. 63.503



Kehrgarnitur langstielig

- ergonomische Alternative zu einer Kehrschaufel mit Handfeger
- die flexible Lippe verhindert das Unterfegen von Schmutz
- der grobe Schmutzkamm befreit die Besenborsten von Schmutz
- · rutschfester Komfortgriff

Maße: H 90 cm **Art.-Nr.** 70521673



Kehrmaschine FlooBe 2

Federleicht auf vier Rollen erreicht die FlooBe 2 Orte, wo andere Reinigungsgeräte nicht hinkommen. Darum ist dieser kleine Helfer die Ergänzung für jeden Reinigungsprofi.

- kabellose Kleinkehrmaschine
- unentbehrlich für die Zwischen- und Unterhaltsreinigung kleinerer Hartflächen und Teppichböden
- akkubetrieben und verfügt über eine Autonomie von bis zu zwei Stunden

Gesamtleistung max.: 7.2 V Ladezeit Akku: ca. 8 h Betriebsdauer: bis zu 2 h Arbeitsbreite: 24 cm Gewicht komplett: 1,7 kg

Abmessungen: L 29 x B 21 x H 98/117 cm

Art.-Nr. 100610





Besen & Bürsten

HACCP-Besen

Speziell für den Lebensmittelbereich / gem. LMHV.

Alle Rohmaterialien der HACCP-Besen sind lebensmittelgenehmigt, lt. den neuesten EU-Richtlinien für Produkte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

Die Bürstenkörper:

- aus geschlossenporigem Polypropylen
- glatte und schmutzabweisende Oberfläche
- hitzebeständig bis 100°C
- sterilisierbar / autoklavierbar
- lange Lebensdauer

Das Besatzmaterial:

- weiche, geschlitzte Faserenden, verringern das Aufwirbeln von Staub
- aus Polyester (hitzebeständig bis 134°C) und Polypropylen
- die Borsten nehmen keine Flüssigkeit auf und bleiben formstabil
- die Borstenbündel sind mit rostfreiem Edelstahl verankert
- sterilisierbar / autoklavierbar
- hohe Säuren- und Laugenbeständigkeit
- bakterienabweisend
- lange Lebensdauer



HACCP Hygiene-Stiel, Alu

63.505 Art.-Nr.




HACCP Hygiene-Innenbesen

Maße: 40 cm | 60 cm

blau Art.-Nr. 63.506 | 63.513

Rot

Art.-Nr. 63.546



HACCP Hygiene-Schrubber

28 cm Maße:

Art.-Nr. 63.507 blau Art.-Nr. 63.547 rot



HACCP Hygiene-Wasserschieber

Maße: 40 cm

Art.-Nr. 63.508 blau rot

Art.-Nr. 63.548



HACCP Hygiene-Handfeger

Maße: 30 cm Art.-Nr. 63.509




HACCP Hygiene-Kehrschaufel

• mit Gummilippe und Reinigungskamm

Maße: L 36 x B 20,5 cm Art.-Nr. 63.510





Fußmatten



Fußmatten

- Konstruktion: Tufting-Velours 5/32"
- Polnutzschicht: 100% Polyamid
- Trägermaterial: Polyestervlies
- Rückenbeschichtung: Schwerbeschichtung
- Brenn-/Brandverhalten: Cfl-s1
- Rutschhemmung: ds (EN 13893)
- Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
- Standard-Maße sind 4-seitig eingefasst

Verlegung: Einzelbahnen oder kleinere Flächen können lose auf jeden glatten Boden verlegt werden. Bei größeren Flächen und unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten empfiehlt sich die Festverlegung mit einem für Weich-PVC geeigneten Kleber.

Fußmatten Favorit

Für alle, die auf ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis setzen.

- Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²): 850 g/m²
- Gesamtgewicht (g/m²): 3430 g/m²
- Gesamthöhe (mm): 7 mm
- Noppenzahl/m²: 88190 m²

Lieferzeit für Bahnenware: 14-21 Tage



Farbe: anthrazit

40 x 60 cm | 60 x 90 cm Maße: Art.-Nr. 64.242 64.243

Maße: 90 x 120 cm | 90 x 150 cm Art.-Nr. 64.244 64.245

Bahnen: Länge frei wählbar

B 90 cm | B 130 cm | B 200 cm Maße: 70334010 | 70334011 | 70334012 Art.-Nr.

Farbe:

Maße: 90 x 120 cm | 90 x 150 cm Art.-Nr. 64.240 64.241

Bahnen: Länge frei wählbar

Maße: B 90 cm | B 130 cm | B 200 cm 70334007 | 70334008 | 70334009 Art.-Nr.



Ein innovativer, hochwertiger Sauberlauf, der sich optimal an alle gestalterischen und technischen Anforderungen anpasst und konsequent Schmutz reduziert.

- Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²): 885 g/m²
- Gesamtgewicht (g/m²): 3460 g/m²
- Gesamthöhe (mm): 8 mm
- Noppenzahl/m²: 75590 m²

Lieferzeit: 14-21 Tage

Farbe: anthrazit

Maße: 60 x 90 cm | 90 x 150 cm 70334027 | 70334028 Art.-Nr.

Maße: 130 x 200 cm | 200 x 300 cm Art.-Nr. 70334029 | 70334030

Bahnen: Länge frei wählbar

B 100 cm | B 150 cm | B 200 cm Maße: 70334031 | 70334032 | 70334033 Art.-Nr.





Maße: 40 x 60 cm | 60 x 90 cm Art.-Nr. 64.238 64.239



Bei Bahnenware ist eine umlaufende Einfassung gegen Aufpreis möglich! (Art.-Nr. 70334000)



Schuhabtropfschale Big

Ideal zum Abstellen von schmutzigen Schuhen, Stiefeln usw, bietet Platz für mindestens 3 Paar Schuhe.

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff (Polypropylen)

Maße: 75,5 x 38,5 cm

Art.-Nr. 70521665



Schuhabtropfschale Drops

Farbe: anthrazit

Material: Kunststoff (Polypropylen)

Maße: 48 x 37 x 1,8 cm

Art.-Nr. 70521666

Fußmatten

Logomatte Maximus® Image

Wir drucken Ihren Sauberlauf ganz individuell!

Bis zu 16 Farben einschl. Mattengrundfarbe können pro Matte gedruckt werden, wählbar aus unserer Farbpalette von 45 Standardfarben.

Konstruktion: Tufting-Velours 1/8"

- Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²): 1000 g/m²
- Gesamtgewicht (g/m²): 3410 g/m²
- Gesamthöhe (mm): 9 mm
- Noppenzahl/m²: 138600 m²
- Komfortwert: Luxuriös

Hinweis: Bitte Farbe(n) aus 45 Tönen auswählen! **Maße (inkl. Rand):** frei wählbar bis 200 x 400 cm

Art.-Nr. 70334034*



Logomatte Image outdoor

Die individuelle Logomatte für den Außenbereich.

- Nässe in der Matte wird durch die feine Lochung in der Rückenbeschichtung abgeführt
- Florhöhe: 7 8 mm
- Flormaterial: 100 % Polyamid 6, Poleinsatzgewicht 1.000 g/m²
- Höhe: 8 9 mm
- Gesamtgewicht (g/m²): 3200 kg/m²
- Waschtemperatur: max °C 40 °C

Hinweis: Bitte Farbe(n) aus 17 Tönen auswählen!

Maße (inkl. Rand): frei wählbar bis 200 x 400 cm

Art.-Nr. 70334045*

* Lieferzeit: 20 - 28 Tage



Kokosmatte

Die klassische Kokos-Velours-Matte mit Vinylbeschichtung auf dem Rücken.

In verschiedenen Dicken, als Maßmatte und Bahnenware.

Maßmatten*

Maße: frei wählbar bis 200x1250 cm

Farbton: natur

Art.-Nr. 70334036 20 mm dick

70334038 24 mm dick 70334040 30 mm dick

Bahnenware*

Bahn: Länge frei wählbar, Breite 200cm

Farbton: natur

Art.-Nr. 70334037 20 mm dick

70334039 24 mm dick 70334041 30 mm dick

Lieferzeit: 7 - 10 Tage

Logomatte Image indoor

Wenn die Matte zusätzlich zur Reinigungsfunktion auch **waschbar sein soll**, dann ist der Typ Image indoor genau der Richtige. Rückenbeschichtung: Nitrilgummibeschichtung, Dicke ca. 1,4 mm, glatt oder genoppt

• Florhöhe: ca. 7 - 8 mm

- Flormaterial: High-Twist-Nylon (100 % Polyamid 6.6), Poleinsatzgewicht 900 g/m²
- Gesamtgewicht (g/m²): 2600 kg/m²
- Wasseraufnahme: ca. 3 bis 4 Liter pro m²
- Waschtemperatur: max 60 °C
- Brandbeständigkeit: nach Cfl—s1 (nach EN 13501) schwer entflammbar lieferbar

Hinweis: Bitte Farbe(n) aus 45 Tönen auswählen! **Maße (inkl. Rand):** frei wählbar bis 200 x4 00 cm

Art.-Nr. 70334035

Lieferzeit: 20 - 28 Tage



Haben Sie Fragen zur Anwendung oder bestimmten Fachbegriffen?

Besuchen Sie uns im Internet: www.frankengmbh.de/fachbegriffe

Oder rufen Sie uns einfach an: **Telefon: 05232 9581-30**



Zubehör





Gummi-Handschuhe

Geschmeidiger, griffiger Gummi-Handschuh mit Baumwollbeflockung.

- hohes Tastempfinden
- hautfreundlich
- · universell einsetzbar

 Gebinde:
 Pckg. = 1 Paar

 Maße:
 klein | mittel | groß

 Art.-Nr.
 63.307 | 63.305 | 63.308



für die täglichen Reinigungsarbeiten

Nitril-Schutzhandschuhe

- latex- und silikonfrei
- Baumwollbeschichtung innen
- griffig und robust
- hoher Tragekomfort
- DIN EN 374-3

 Gebinde:
 Pckg. = 1 Paar

 Maße:
 klein | mittel | groß

 Art.-Nr.
 63.332 | 63.316 | 63.333



Vinyl-Schutzhandschuhe

- puderfrei, frei von Latex-Proteinen
- velourisiert
- optimaler Tragekomfort
- DIN EN 420, EN 374, EN 388

 Gebinde:
 Pckg. = 1 Paar

 Maße:
 klein | mittel | groß

 Art.-Nr.
 63.344 | 63.345 | 63.346



Baumwollhandschuhe

- der ideale Unterziehhandschuh beim Verwenden von Reinigungshandschuhen
- die Finger, die halben Handflächen und die Daumen sind gedoppelt
- Material: 100% Baumwolle
- waschbar bis 60° C

Gebinde: Pckg. = 12 Paar **Art.-Nr.** 63.315



Aufschäumerflasche McProper Plus

In jeder Position kann gesprüht werden: Überkopf, schräg, im 90-Grad-Winkel

- 0,5 Liter Tank, bruchsicher, transparent weiss
- Zeigt aktuellen Füllstand an
- Gute Standfestigkeit
- Skala in 100 ml- Abstufung
- Nützliche Hilfe beim Füllen und Mischen
- · Kolbendruck bis 15 bar
- Ergonomischer, robuster Schaumkopf mit langem Handgriff

Abbildung ähnlich. Lieferung mit Schaumkopf.

Art.-Nr. 50.806



Klapptritt 2 Stufen

Alu-Trittleiter StandardLine K60 2 Stufen

- Aluminium-Holme
- große Stahl-Stufen mit Anti-Rutsch-Matten (schwarz)
- Klappsicherung (Sicherheitsverriegelung)
- Standsicherheit durch ganzflächig aufstehenden, rutschsicheren Steckfuß
- zusammengeklappt nur 5 cm schmal
- belastbar bis 150 kg

 Maße:
 Tritthöhe: 46 cm

 Gewicht:
 3,3 kg

 Art.-Nr.
 70521288

Lieferzeit: 7 - 10 Tage



Leerflasche 1 Liter

Gebinde: 1 Stck. Art.-Nr. 50.500



Zubehör



Eimer, 5 Liter

Art.-Nr. 98.141 rot 98.142 gelb 98.140 grün 98.137 blau



Eimer Kunststoffeimer 15 Liter

98.130 blau 98.131 rot



Eimer mit Deckel, 6 Liter

64.391 rot 64.396 grün Art.-Nr. 64.392 gelb 64.397 blau



Eimer Kunststoffeimer 25 Liter rot

Art.-Nr. 98133



Leereimer, mit Deckel

5,5 Liter Inhalt: Art.-Nr. 50.501

Inhalt: 11 Liter Art.-Nr. 50.502

Einfüllhilfen



Auslaufhahn klein

passend für die meisten 5- und 10-Liter-Kanister (mit Ausnahme Franko-Cid N 10 Liter, Franko-Nol Plus 5 Liter, FrankoDes 5 Liter, Facto-coll A 9 kg)

Gebinde: 1 Stck. Art.-Nr. 50.704








Dosierer für 1 I-Flaschen

• Skala von 5 - 20 ml Art.-Nr. 33.007



Kanisterschlüssel DIN 45

Handliches, stabiles Werkzeug zum einfachen Öffnen von großen Gebinden.

- ♦hochstabil durch ABS-Kunststoff
- ergonomische Form, abgerundete Kanten
- •verstärkt die Hebelwirkung durch langen Griff
- ▶kein Abrutschen vom Deckel durch exakte Passform
- •Loch am Griffende zum Aufhängen

Gebinde: 1 Stck. Art.-Nr. 100672



Auslaufhahn DIN 55

passend für folgende Kanister:

- Franko-Cid N 10 Liter
- Franko-Nol Plus 5 Liter
- FrankoDes 5 Liter • Facto-coll A 9 kg

Gebinde: 1 Stck. **Art.-Nr.** 50.705



Dosier- und Messbecher

• 10 - 100 ml Art.-Nr. 33.924



Wassereinfüllhilfe

- Rückenschonend kein Heben voller Behälter mehr
- spart Zeit und macht die Rückkehr zum Putzraum für das Neubefüllen überflüssig
- universeller Aufsatz, kompatibel mit den meisten Wasserhähnen – passend für alle Arten von Behältern

Art.-Nr. 72221004

Lieferzeit: 7 - 10 Tage

Müllentsorgung





Müllbeutel

- für Kosmetik-Mülleimer und Papierkörbe
- Rolle mit Abreißperforation
- Material: LDPE
- Materialstärke: 16 my
- bis 5 I Inhalt

Maße: 44 x 36 cm **Gebinde:** Rolle = 20 Beutel

Art.-Nr. 61.025



Müllbeutel economy

- transparent
- Material: HDPE
- aus PE-HD-Spezialfolie hergestellt
- deutlich reiß- und durchstoßfester als herkömmliche PE-HD-Folien gleicher Dicke
- innovative Öffnungsperforation für eine einfache Handhabung bei jedem Anbruch einer neuen Rolle Müllbeutel
- schnell und leicht zu öffnen
- Folie besteht aus Neuware und ist zu 100% recyclingfähig.

Inhalt: 30 Liter 50 x 60 cm Maße: **Gebinde:** Rolle = 100 Beutel

Art.-Nr. 61.103



50 x 30 l

Müllbeutel premium

- weiss
- Material: dickenreduzierte PE-LD-Folie
- bieten mit ihren technischen Vorteilen, der besonders schnell zu öffnenden Banderole und dem patentierten Easy Opener entscheidende Vorteile bei der Anwendung
- Ihr Innovations-PLUS für Sicherheit und Effizienz im täglichen Einsatz
- deutlich durchstoß- und reißfester als herkömmliche Folien
- · lebensmittelechtes 1-A-Material ermöglicht einen vielseitigen Einsatz.

Inhalt: 30 Liter 50 x 60 cm Maße: **Gebinde:** Rolle = 50 Beutel

Art.-Nr. 61.104



40 x 60 l

100 x 30 l

Inhalt: 60 Liter Maße: 63 x 85 cm **Gebinde:** Rolle = 40 Beutel

Art.-Nr. 61.105



50 x 60 l

Inhalt: 60 Liter Maße: 63 x 85 cm **Gebinde:** Rolle = 50 Beutel

Art.-Nr. 61.106



Müllbeutel, schwarz

Für die praktische und hygienische Entsorgung von Küchen- & Hygieneabfällen, passend für Sammelkörbe und große Schwingdeckeleimer.

- Material: LDPE-Regenerat
- Rolle mit Abreißperforation
- besonders für schwere Küchenabfälle geeignet

Inhalt: 60 Liter Maße: 60 x 70 cm **Gebinde:** Rolle = 25 Beutel Art.-Nr. 61.020



Müllsäcke

Extra feste, große Ausführung für Haus und Garten.

• Rolle mit Abreißperforation • Material: LDPE-Regenerat

Inhalt: 120 Liter 70 x 110 cm Maße: **Gebinde:** Rolle = 25 Beutel

Art.-Nr. 61.011

HAUSHALT Müllentsorgung



Müllbeutel mit Zugband economy

HDPE - Zugbandsäcke

• weiss

• Material: HDPE

 Inhalt:
 30 Liter

 Maße:
 50 x 60 cm

 Gebinde:
 Rolle = 40 Beutel

 Art.-Nr.
 61.107





• feste Ausführung für Haus und Garten

• Rolle mit Abreißperforation

• leicht zu schließen und zu transportieren

Inhalt:60 LiterMaße:64 x 74 cmGebinde:Rolle = 25 Beutel

Art.-Nr. 61.023



kompostierbar

Kompostbeutel, Papier

- für Mülleimer und Papierkörbe
- Material: Kraftpapier
- bis 10 I Inhalt

 Maße:
 35 x 21 x 15 cm

 Gebinde:
 Pckg. = 10 Beutel

 Art.-Nr.
 61.024

Karton: 61.024 **Karton:** 20 Pckg

Sammelkorb



- passenue ividribeute. Oo Liter

Maße: H 64 x B 32 x T 25 cm

Art.-Nr. 61.004



Müllbeutel mit Zugband premium

HDPE - Zugbandsäcke

• Material: HDPE

• weiss

Inhalt: 30 Liter

Maße: 50 x 60 cm +50x0,015 mm

Gebinde: Rolle = 25 Beutel

Art.-Nr. 61.108



• grün

Inhalt: 60 Liter

Maße: 64 x 71 cm +50x0,018 mm **Gebinde:** Rolle = 20 Beutel

Art.-Nr. 61.109

20 x 60 l



20 x 30 l

Biofolien-Abfallbeutel

- geeignet für feuchte und nasse Bioabfälle
- vollständig kompostierbar
- über 50 % aus nachwachsenden Rohstoffen
- beim Verrottungsprozess entsteht kein Mikroplastik!

Inhalt: 30 Liter

Maße: ca. 50 x 60 cm

Gebinde: Rolle = 20 Beutel

Art.-Nr. 61.112



Inhalt: 60 Liter
Maße: ca. 62 x 80 cm
Gebinde: Rolle = 10 Beutel

Art.-Nr. 61.113





Allzweckgreifer

Schnelle und komfortable Außenreinigung, um das Aufsammeln von Papier, Dosen und anderen Abfällen ohne Bücken zu ermöglichen.

- leicht und stabil aus Aluminium und Kunststoff
- rückenschonendes und hygienisches Aufsammeln

Maße: 100 cm **Art.-Nr.** 63.490

Müllentsorgung





Müllsackständer Kst.-Deckel

- Material: Kunststoff (Polypropylen)
- für Müllsäcke bis 70 l
- Made in Germany

Maße: 76 x 41 x 34 cm **Art.-Nr.** 70521287 **Lieferzeit:** 7 - 10 Tage



Papierkorb Han GRIP

- 2 praktische Griffmulden
- umlaufender ergonomischer Rand
- reinigungsfreundlich durch seidenmatte Oberfläche
- stapelbar
- made in Germany

Maße: B 23,7 x H 35 cm, Volumen **18 Liter**

Material: Polypropylen (PP)

Art.-Nr. Farbe 100429 | hellgrau 100430 | anthrazit 100431 | blau 100432 | schwarz



Abfallbehälter mit Schwingdeckel

Maße: L 34,5 x B 28 x H 51 cm

Inhalt: 25 Liter

Material: Kunststoff (Polypropylen)

Art.-Nr. Farbe

70521767 | silber / anthrazit 70521768 | soft grau





Treteimer PASO

- mit edler Echtmetall-Ummantelung
- im Gegensatz zu Metalleimern gibt es kein Verrosten, keine Beulen und keine Fingerabdrücke
- durch sanften Tritt auf das Pedal oder Druck auf den Deckel lassen sich die Eimer bequem öffnen
- ein separater Ring im Inneren des Eimers ermöglicht, dass die Mülltüten aussen nicht sichtbar sind
- Gummifüsse verhindern ein Rutschen des Eimers
- durch einen Dämpfer schliesst der Deckel fast geräuschlos

Treteimer PASO 40 Liter

Maße: 35,3 x 29,5 x 67,6 cm

Farbe: silber Art.-Nr. 70521063

Lieferzeit: 7 - 10 Tage



Treteimer PASO 20 Liter

Maße: 29,3 x 26,6 x 45,7 cm

Art.-Nr. Farbe

70521668 | metallic silber 70521669 | metallic rot 70521670 | metallic grün



Treteimer Step & Close Duo

- einfaches Trennen verschiedener Abfallsorten
- mit 2 herausnehmbaren Abfallbehältern zu je ca. 11 Liter
- Step & Close Pedal 1. Step = Deckel öffnen,
 2. Step = Deckel schließen,
- lebensmittelecht
- recycelbar
- Farben: Korpus silber metallic, Deckel und Pedal in anthrazit, Inneneimer in schwarz

Maße: 37,5 x 29,5 x 46 cm Inhalt: 2 x 11 Liter Art.-Nr. 70521766



Abfalleimer Oscar

- mit Deckel und 2 Metallbügeln
- Farbe: silber

Maße: ø 23 x H 30 cm **7 Liter**

Material: Kunststoff (Polypropylen)

Art.-Nr. 70521769

Fensterreinigung



FRANKEN Nativ-Uniplus

Gebrauchsfertiger Sprühreiniger mit Aktiv-Fettlöser für alle feuchtigkeitsunempfindlichen, glatten sowie lackierten Oberflächen.

- hinterlässt keine Streifenbildung auf Glas und Spiegeln.
- · reinigt gründlich und schonend
- hartnäckige Rückstände werden mühelos entfernt
- reinigt Spiegel, Kacheln, Fensterscheiben und andere abwaschbare Oberflächen

Anwendung:

Unverdünnt aufsprühen und mit sauberem Tuch trocken reiben.

Gebinde: 1 I-Flasche **Art.-Nr.** 100220



Fensterglanz-Konzentrat

Fensterreiniger-Konzentrat zur schnellen, mühelosen und streifenfreien Reinigung von Glas und Kfz-Scheiben, Fensterrahmen und Resopalflächen. Nicht für Acrylglas verwenden.

- lang anhaltender Glanz und Sauberkeit
- trocknet schnell und streifenfrei
- beseitigt Fett- und Nikotin-Verschmutzungen und Insektenrückstände
- verhindert eine schnelle Wiederanschmutzung
- hervorragendes Gleitverhalten des Abziehers
- sparsam im Verbrauch

Dosierung: nur 20 ml auf 10 l kaltes Wasser

pH-Wert: 9Gebinde: 1 I-FlascheArt.-Nr. 30.201



beseitigt auch Nikotin-+

Rußablagerungen

Mikrofasertuch M-POWER, gelb

- PU-beschichtetes Mikrofasertuch mit glatter Oberfläche
- für absolut streifen- und fusselfreies Reinigen
- besonders strapazierfähig
- vermittelt in nassem Zustand einen Ledertuchähnlichen Griff
- Material: 70% Polyester, 30% Polyamid
- kochfest bis 95°C

Maße: 40 x 40 cm **Gebinde:** Pckg. = 1 Tuch **Art.-Nr.** 60.013



Flächen & Glasrein plus

Gebrauchsfertiger Sprühreiniger mit Aktiv-Fettlöser. Für alle feuchtigkeitsunempfindlichen, glatten sowie lackierten Oberflächen, wie Glas, Keramik und Kunststoff, Fenster und Fensterrahmen, Türen, Vitrinen, Spiegel, Armaturen, Waschbecken, Küchengeräte, usw.

- löst mühelos anhaftende Rückstände
- rasche und streifenfreie Reinigung
- angenehmer Frischeduft bei der Anwendung

pH-Wert: 9,5

Gebinde: 1 I-Flasche | 10 I-Kanister **Art.-Nr.** 30.203 | 30.213

Tipp:

Zur optimalen Reinigung einfach auf ein Tuch sprühen und damit die Oberfläche reinigen. Sprühen Sie den Glasreiniger nicht auf elektrische Geräte, die eingeschaltet sind.



PLANTA® CLEAR

Gebrauchsfertiger ökologischer Glasreiniger für die Unterhaltsreinigung.

- befreit Fenster- und Spiegelflächen von Verschmutzungen
- trocknet schnell und streifenfrei
- gute Reinigungswirkung besonders bei fettigen Rückständen
- Anti-Soiling-Effekt verhindert schnelle Wiederanschmutzung
- praktischer Sprühverschluss



für glatte Oberflächen

Dosierung: pur anwenden

pH-Wert:

Gebinde: 600 ml-Flasche **Art.-Nr.** 10.006

Gebinde: 10 I-Kanister **Art.-Nr.** 100512



Textil-Empfehlung für Glas und glänzende Oberflächen

Mikrofaser-Spezialtuch grün

Zur Reinigung aller glatten und empfindlichen Oberflächen, z.B. Fenster, Glas, Spiegel, glänzende Keramik und Armaturen.

- aus Mikro-Seidenvelours
- wischt streifenfrei, fusselfrei
- Material: 70% Polyester, 30% Polyamid
- kochfest bis 95°C

Maße: 30 x 40 cm **Gebinde:** Pckg. = 1 Tuch **Art.-Nr.** 60.062



Fenstertuch Synthetik

- sehr saugstark durch Speziallochung
- fusselfrei
- Material: 100% Viskose
- waschbar bis 60 °C

Maße: 35 x 39 cm **Art.-Nr.** 60.009

Fensterreinigung





Einwascher-Halter

- zum Einwaschen von Fenstern und anderen glatten Oberflächen
- Halter aus Aluminium mit Kunststoffgriff


Maße: 35 cm **Art.-Nr.** 63.460



Einwascher-Bezug

- waschbar bis 90°C
- Material: 100 % Polyester

Art.-Nr. 63.464




Art.-Nr. 63.462



Fensterputzeimer

• passend für Einwascher und Fensterwischer

Inhalt: 22 Liter **Art.-Nr.** 63.480



Art.-Nr. 63.481





Metall-Fensterschaber

- aus Zink-Druckguss zum Entfernen von Farb-, Papier- und Kleberesten auf allen glatten Oberflächen
- arretierbare Sicherheitsvorrichtung
- mit extra scharfer Klinge

Art.-Nr. 50.905

Ersatzklingen

Gebinde: Pckg. = 10 Stck. **Art.-Nr.** 50.906



Fensterwischer

• für streifenfreies Abziehen

Maße: 35 cm **Art.-Nr.** 63.470



Ersatzgummi
Art.-Nr. 63.473



Alu-Teleskopstiel

- bis zu 3 m ausziehbar
- erreichbare Höhe zum Reinigen 3 m + Körpergröße

Maße: 2 x 1,5 m **Art.-Nr.** 63.484



Fensterreinigung

Passend für:

- Einwascher
- Fensterwischer
- Wandbesen
- Staubmopp-Halter adaptierbar auch für Mopphalter



TopLock Teleskopstange

- erstaunliche Flexibilität und Sicherheit in der Anwendung
- schon eine Vierteldrehung der Stange genügt und sie sitzt fest in jeder Position
- auch bei völlig ausgefahrener Stange sehr leichtläufig und exakt in der Stangenführung, ohne zu wackeln
- leicht ein- und ausfahrbar und fällt beim Lösen nicht ein
- integrierte Stopper verhindern das Einklemmen der Finger beim Zufahren



Teleskopstange zweiteilig

Maße: L 120 cm Art.-Nr. 72221006 Maße: L 250 cm Art.-Nr. 72221007 Maße: L 300 cm Art.-Nr. 72221008 Lieferzeit: 7 - 10 Tage



Teleskopstange dreiteilig

Maße: L 180 cm Art.-Nr. 72221009 L 300 cm Maße: 72221010 Art.-Nr. Maße: L 450 cm Art.-Nr. 72221011 Lieferzeit: 7 - 10 Tage





Profi-Konus

Mit dem auswechselbaren Profi-Konus mit Pinocchio Sicherheitsknopf ist eine sichere Verbindung für Zubehörteile gewährleistet.

Art.-Nr. 72221012 Lieferzeit: 7 - 10 Tage



Adapter

Der Adapter ermöglicht das Montieren eines Moppstiels (Durchm. 23 mm) auf einer Telekopstange (Durchm. 20 mm).

Art.-Nr. 72221014 Lieferzeit: 7 - 10 Tage



Drehgelenk

Das über 270° drehbare Gelenk ermöglicht einfaches Einstellen.

Art.-Nr. 72221013 Lieferzeit: 7 - 10 Tage

Spezialreiniger





HAUSANA SCHIMMELFREI

HAUSANA SCHIMMELFREI in der 450 ml Spravflasche

Wirksam gegen Schimmelpilze, Sporen, Algen und Bakterien. Ökologisch hergestellte Suspension aus Ethanol und Kalk.

Einfach, gezielt und gleichmäßig auftragen, ohne dass es Chlordämpfe verursacht. Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen – Putz, Beton, Ziegel, Fliesen, Anstrichen.

Bedenkenlose Anwendung in allen Innenräumen, da das Freiwerden von unangenehmen und giftigen Chlorgasen nicht gegeben ist! Extra lange Wirkzeit durch alkalische Oberfläche!

Gebinde: 450 ml-Flasche 01.218 Art.-Nr.



ALMO EX® Steinreiniger

ALMO EX® beseitigt Beläge an sämtlichen abwaschbaren Oberflächen. Hauswände, Klinker, Gehweg-Platten, Waschbeton, Holzzäune, alle Kunststoffe und Steine reinigt ALMO EX® mühelos.

ALMO EX® wird am besten mit einer Gartenspritze auf die Flächen aufgebracht. Die Einwirkzeit bestimmt den Wirkungsgrad. Das Produkt sollte möglichst langfristig auf den Flächen wirken können. Auf vielen Belägen getestet. Bitte führen Sie trotzdem vor Anwendung einen Materialversuch durch.

Nicht geeignet für Flächen die mit Epoxid-Mörtel behandelt wurden!

Wir empfehlen: 3 – 6 Stunden Einwirkzeit. Bei starkem Befall oder grobporigen Steinen sollte das Produkt mindestens 6 Stunden auf der Fläche verbleiben.

Dosierung:

10 - 15 %ig (100 - 150 ml/L Grundreinigung:

kaltem Wasser) verdünnen

5 - 10 %ig (50 - 100 ml/L Unterhaltsreinigung:

kaltem Wasser) verdünnen

pH-Wert: 7,0 Gebinde: 10 I-Kanister Art.-Nr. 31.610







Turbo-Mystral -Der Schmutzbrecher

Kraftvoller alkalischer Spezialreiniger zur Entfernung stärkster Verschmutzungen von fast allen alkali- und wasserbeständigen Oberflächen. Löst fettige, ölige Verschmutzungen, Straßenschmutz und Ablagerungen. Reinigt offenporige Materialien sowie stark verschmutzte und belastete PVC-Böden, Edelstahl, alkalibeständige Metalle. Für die Intensivreinigung von Kraftfahrzeugen, Wohnmobil/-wagen, LKW-Planen, Maschinen, Kunststoff- und Gartenmöbeln, Kunststofffenster, sowie Spielzeug, Bausteine und Sportgeräte. Nicht für beschichtete Böden geeignet.

- "Schmutzbrecher"
- reinigt offenporige Oberflächen
- für alle Kunststoffe und viele Metalle
- mit antistatischer Wirkung
- geeignet für Hochdruckreiniger und zur maschinellen Grundreinigung

Dosierung: Oberflächenreinigung:

50 ml auf 10 l kaltes Wasser

Reichweite: 10 I reichen für ca. 200 Eimer

(10 I Wasser) Reinigungsflotte, je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsintensität

pH-Wert:

. Gebinde: 1 I-Flasche | 10 I-Kanister Art.-Nr. 40.309 40.306

Tipp:

Entfernt schwarze Regenstreifen, Wasserränder und Insektenreste an Kunststoffmöbeln, Wohnwagen und Booten.



EISFREI AUFTAUGRANULAT

Beseitigt schnell und sicher Schnee und Eis von allen Verkehrsflächen und Fußwegen.

- enthält kein Streusalz
- voll wasserlöslich verursacht keine Verstopfungen in der Kanalisation oder Abflüssen
- pflanzenverträglich
- wirksam bis zu Temperaturen von -40° C mit schneller und anhaltender Tauwirkung
- sparsam im Verbrauch
- ungefährlich für Tierpfoten
- mit guten Hafteigenschaften auch auf schrägen Flächen
- sofortige Abstumpfung der vereisten Flächen

pH-Wert: 8,0 Gebinde: 10 kg-Eimer Art.-Nr. 31.611



		Gewerk Spülmas		Haushalts- eschirrspülmaschinen	Handspülen
meine V Wahl	PRODUKT	Laufzeit unter 20 Minuten	Laufzeit ab 20 Minuten bis 1 Stunde	Laufzeit von bis zu 2,5 Stunden	
	Franken-Nativ Spül				•
	Natur-Spülgold				•
	Natur-Spülgold Konz.				•
	PLANTA ALOE				•
	Profi-Tabs		•	•	
	Top-Frisch OCP		•	•	
	Spülan P	•	•	0	
	Spülan P chlorfrei	•	•	0	
	Spülan GSM 14	•	•		
	GSM green	•	•		
	Top-Klar	•	•	•	
	Salz grob 1)	•	•	•	
	Salz fein ²⁾	•			

¹⁾ Herstellerangaben beachten ²⁾ für Tank-Spülmaschinen

Geschirrreinigung





Natur-Spülgold Konzentrat

Handspülmittel in konzentrierter Form, auf pflanzlicher Basis, für strahlenden Glanz, bei starken Fettverschmutzungen.

- pH-neutrale Anwendungslösung
- entfernt kraftvoll Fett und Verkrustungen
- sehr ergiebig

pH-Wert: 7

Gebinde: 500 ml-Flasche Art.-Nr. 32.500



Leerflasche f. Spülgold Konzentrat

Art.-Nr. 50.301



FRANKEN Nativ-Spül

Handspülmittel,

kennzeichnungsfrei nach GHS

- für jedes Spülgut geeignet
- mit Rückfettern für optimalen Schutz der strapazierten Haut
- gutes Fettlösevermögen
- · zur Reinigung und Entfettung aller wasserbeständigen Oberflächen geeignet
- Tenside biologisch gut abbaufähig

Dosierung:

Einfach 3 - 4 Spritzer in das Spülbecken geben. Wenn die fettlösende Wirkung nachlässt,entsprechend nachdosieren.

pH-Wert: 8

Gebinde: 1 I-Flasche | 5 I-Kanister **Art.-Nr.** 10.020 10.021

kennzeichnungsfrei nach GHS



Aktiv Reiniger

Sanftes, flüssiges Scheuermittel auch für festhaftende Verschmutzungen auf Waschbecken und Badewannen, Spülen und Herden, Töpfen und Kacheln.

- · für Edelstahl, Aluminium, Kunststoff und Emaille
- durch mikrofeine Putzkörper zur Reinigung empfindlicher Flächen geeignet
- für Ceranfelder geeignet
- besonders materialschonend, ohne Kratzer
- leicht abspülbar

pH-Wert: 7-10





Natur-Spülgold

Geschirrspülmittel auf pflanzlicher Basis für strahlenden Glanz.

- pH-neutrale Anwendungslösung
- entfernt kraftvoll Fett und Verkrustungen
- · zur Reinigung und Entfettung aller wasserbeständigen Oberflächen geeignet
- mit Rückfettern für optimalen Schutz der strapazierten Haut

pH-Wert: 8

Gebinde: 1 I-Flasche | 10 I-Kanister **Art.-Nr.** 32.501 32.510



PLANTA® ALOE

Sehr ergiebiges Geschirrspülmittel für das manuelle Spülen. Materialverträgliche Formulierung, daher besonders geeignet für empfindliches Porzellan, Gläser und Besteck.

- sehr gute Fettlösekraft
- schonend zum Dekor
- hohe Schaumaktivität
- trocknet schnell und streifenfrei ohne Abtrocknen

Dosierung:

Geringe Verschmutzung: 10 ml auf 10 l Wasser Starke Verschmutzung: 20 ml auf 10 l Wasser

pH-Wert: 6-7 Gebinde: 1 I-Flasche Art.-Nr. 10.005







Geschirrreiniggung



nutzen Sie unseren speziellen Einstellservice für Ihre Maschine

Top-Klar Klarspülkonzentrat

Hochkonzentrierter, zitronenfrischer Klarspüler und Glanztrockner für alle Haushalts- und Gewerbe-Geschirrspülmaschinen. Erzielt schon bei geringer Dosierung perfekte Klarspülergebnisse.

- sparsam im Verbrauch
- schaumarm und sauer eingestellt
- schnelle Trocknung
- glänzender Ablauf
- verhindert Kalkablagerungen
- · perfekter Glanz auch bei unterschiedlichem Spülgut
- Schutzbrille verwenden!

pH-Wert: 2

Gebinde: 1 I-Flasche | 5 I-Kanister | 10 I-Kanister

30.805 Art.-Nr. 30.807 130.808



Salz für Geschirrspülmaschinen

GROB

Geeignet für alle Geschirrspülmaschinen.

• Kalkschutz für Geschirr und Maschine

Gebinde: 6 x 2000 g Art.-Nr. 30.804

FEIN

Für alle Geschirrspülmaschinen mit interner Regenerierung.

- wirksame Wasserenthärtung
- bringt Sauberkeit und Glanz
- hochrein

Gebinde: 6 x 2000 g **Art.-Nr.** 30.806



MASCHINENPFLEGER Pulver

Maschinenpfleger/Entfetter

Der Maschinenpfleger kann in allen gewerblichen und Haushaltsspülmaschinen eingesetzt werden. Entfernt sicher Fett-, Eiweiß- und Stärkeablagerungen in sämtlichen Bereichen Ihrer Spülmaschine. Die Funktionsfähigkeit Ihrer Maschine bleibt auf lange Sicht erhalten. Auch in der Waschmaschine einsetzbar!

Dosierung/Anwendung:

Maschine restlos entleeren. Etwas Pulver (ca. 200 Gramm) in die Besteckkörbe oder grobflächig in die Maschine streuen. Maschine im Hauptspülgang laufen lassen. Am Ende des Vorgangs wird Ihre Maschine vollständig

Gebinde: 1 kg-Flasche **Art.-Nr.** 40.311




ANTISCHAUM

Anteile in verschiedenen Speisen (Fett, Eiweiß) führen zu starker Schaumbildung in der Geschirrspülmaschine. Schon einige Tropfen Antischaum-Hochkonzentrat unterbinden die Schaumbildung und zerstören bereits entstandenen Schaum.

- einfache Dosierung
- · sehr wirtschaftlich
- auch für Reinigungsmaschinen geeignet

pH-Wert: 8 Gebinde: 1 I-Flasche **Art.-Nr.** 40.312





KONVEKTAN

Hochalkalischer Konvektomatenreiniger für den Bereich Großküche, Gastronomie und Lebensmittelindustrie

Reinigt schnell und gründlich alle fettigen, öligen Verschmutzungen und Verkrustungen.

ACHTUNG: Auf Alkalibeständigkeit der Materialien achten! Für Aluminium nicht geeignet!

Dosierung/Anwendung:

Konvektomatenreiniger ist hochkonzentriert. Bei Geräten mit automatischer Dosierung einfach den Kanister an die Sauglanze klemmen. Bei manueller Reinigung die Backöfen oder Konvektomaten am besten bei 50 – 60 °C vorheizen und nach einer Einwirkzeit von 5-10 Minuten

Nach jeder Anwendung mit Frischwasser gründlich nachspülen! Die Reinigungshinweise der Maschinenhersteller sind zu beachten.

Dosierung: 1:10 bei frischen bis mittelalten Fettansätzen.

pH-Wert: 14 Gebinde: 5 I-Kanister **Art.-Nr.** 70230002 Lieferzeit: 7 - 10 Tage



KONVEKT KS

Dieser Klarspüler kann in allen Konvektomaten mit automatischer oder manueller Dosierung eingesetzt werden. Der Klarspüler sorgt mit hervorragender Netzkraft für streifenfreien Ablauf. Äußerst schaumarm. Alkalien werden neutralisiert, Kalkablagerungen verhindert.

Abhängig von der Wasserhärte werden zwischen 0,2 und 0,4 ml je Liter Klarspülfl otte benötigt.

pH-Wert: 2 Gebinde: 10 I-Kanister Art.-Nr. 70230006

Lieferzeit: 7 - 10 Tage

Geschirrreinigung



für alle gängigen Spülmaschinen geeignet



ab 20 Minuten Laufzeit



Profi-Tabs - "Die Krusten-Knacker"

Professioneller 2-Phasen Geschirrspül-Tab für alle gängigen Haushaltsmaschinen und halbgewerbliche Anlagen mit einer Laufzeit **ab 20 Minuten**. Für sauberes, glänzendes Geschirr und strahlendes Dekor.

- · reinigt Geschirr auch bei hartem Wasser aründlich und schonend
- einzeln verpackt (Feuchtigkeitsschutz)
- 2-Phasen Reiniger (getrennte Bleich- u. Enzymphase)
- hochwirksam auch bei hartnäckigen Verkrustungen von Speiseresten
- · exakt dosierbar
- · bequem und sauber in der Anwendung
- 18 g-Tab

pH-Wert: 10,6

Gebinde: 3,2 kg-Eimer = 160 Tabs

Art.-Nr. 30.800



ab 20 Minuten Laufzeit



speziell für

Gebinde: 5 kg-Eimer **Art.-Nr.** 100613

pH-Wert: 11

Lippenstiftspuren

Top-Frisch OCP, Pulver

Spülmittel ohne Chlor und Phosphat

Haushalts- und halbgewerbliche Maschinen

• löst gründlich und schonend Speisereste,

hartnäckige Verschmutzungen und

Geschirrspülmaschinen-Reiniger für

mit einer Laufzeit ab 20 Minuten.

• volle Reinigungskraft mit bis zu 50% weniger Pulver

Dosier- und Messbecher • 10 - 100 ml Art.-Nr. 33.924




ab 3 Minuten Laufzeit

SPÜLAN P Intensivreiniger, Schnellläufermaschinen geeignet

Für Spülmaschinen ab 3 Minuten Laufzeit.

- entfernt Tee- und Kaffeeölreste von Porzellan und Steingut
- reinigt verkrustetes und stark fettiges Spülgut
- sparsame Dosierung

pH-Wert: 12 Gebinde: 10 kg-Eimer Art.-Nr. 30.810



SPÜLAN P chlorfrei

Chlorfreier Spezialreiniger mit Sauerstoffbleiche.

- · die umweltschonende Alternative
- für Spülmaschinen ab 3 Minuten Laufzeit
- · bedingt auch für Alu geeignet

Gebinde: 10 kg-Eimer **Art.-Nr.** 30.811







GSM 14 für Schnellläufer

Intensivreiniger für gewerbliche Geschirrspülmaschinen ab 3 Minuten Laufzeit. Anwendbar auch bei kurzen Maschinenzeiten und automatischen Dosiersystemen.

- reinigt verkrustetes und stark fettiges Spülgut
- entfernt Tee- und Kaffeeölreste von Porzellan und Steingut
- auch bei hohen Wasserhärten wirksam
- sparsam in der Dosierung
- gute Kalkabbindung
- stark keimtötend

Gebinde: 10 I-Kanister **Art.-Nr.** 32.502

für Schnellläufer, chlorfrei

Gebinde: 10 I-Kanister Art.-Nr. 32.504

für Schnellläufer von Miele

Gebinde: 10 I-Kanister Art.-Nr. 32.503

für Schnellläufer von Miele, chlorfrei

Gebinde: 10 I-Kanister Art.-Nr. 32.506



Schutzbrille

- flexible Vollschutzbrille mit indirekter Belüftung
- verstellbares Gummiband
- farblose Polycarbonatscheibe (Klarglas), beschlagfrei
- entspricht Augenschutznorm DIN EN 166
- geeignet für Arbeiten mit Flüssigkeiten und Grobstaubpartikeln
- optische Güteklasse 1

Gebinde: Pckg. = 1 Stck. Art.-Nr. 63 322



GSM 340 green

Hochkonzentrierter, flüssiger Intensivreiniger für alle gewerblichen Spülmaschinen,

kennzeichnungsfrei nach GHS

- phosphatfrei
- für Härtebereiche 1 − 2
- sparsam in der Dosierung

Hinweis:

Nicht für Miele-Maschinen erhältlich!

pH-Wert: 9

Gebinde: 10 I-Kanister Art.-Nr. 32.507

Flächenreinigung



Flächen- & Glasrein plus

Gebrauchsfertiger Sprühreiniger mit Aktiv-Fettlöser. Für alle feuchtigkeitsunempfindlichen, glatten sowie lackierten Oberflächen, wie Glas, Keramik und Kunststoff, Fenster und Fensterrahmen, Türen, Vitrinen, Spiegel, Armaturen, Waschbecken, Küchengeräte, usw.

- löst mühelos anhaftende Rückstände
- rasche und streifenfreie Reinigung
- angenehmer Frischeduft bei der Anwendung

pH-Wert: 9,5

Gebinde: 1 I-Flasche | 10 I-Kanister **Art.-Nr.** 30.203 | 30.213

Tipp:

Zur optimalen Reinigung einfach auf ein Tuch sprühen und damit die Oberfläche reinigen. Sprühen Sie den Glasreiniger nicht auf elektrische Geräte, die eingeschaltet sind.



FRANKEN Nativ-Uniplus

Gebrauchsfertiger Sprühreiniger mit Aktiv-Fettlöser für alle feuchtigkeitsunempfindlichen, glatten sowie lackierten Oberflächen.

- hinterlässt keine Streifenbildung auf Glas und Spiegeln.
- reinigt gründlich und schonend
- hartnäckige Rückstände werden mühelos entfernt
- reinigt Spiegel, Kacheln, Fensterscheiben und andere abwaschbare Oberflächen

Anwendung:

Unverdünnt aufsprühen und mit sauberem Tuch trocken reiben.

Gebinde: 1 I-Flasche **Art.-Nr.** 100220



TF-7 Tensidfreier Reiniger auf Citratbasis.

Vielseitig einsetzbar, zur täglichen Unterhaltsund Intensivreinigung von allen feuchtigkeitsbeständigen Bodenbelägen und Oberflächen. Ideal für die Zwischenreinigung von Textilbelägen und Polstermöbeln sowie für die Wand- und Deckenreinigung. Zur Reinigung von Holzpanelen, Kaminöfen, Nikotin- und Alltagsverschmutzungen.

Besonders geeignet für Feinsteinzeugfliesen und moderne, werkseitig versiegelten Bodenbeläge.

- rückstandsfreie Reinigung ohne Schichtenaufbau
- · trocknet schnell und streifenfrei
- geruchsneutral
- kein schnelles Nachschmutzen
- für Reinigungsautomaten und Einscheibenmaschine geeignet

Dosierung:

Unterhaltsreinigung: 20 - 100 ml / 10 l kaltes Wasser Automatenreinigung: 100 - 200 ml / 10 l kaltes Wasser Intensivreinigung:

100 - 1000 ml / 10 l kaltes Wasser Textiloberflächen:

100 - 1000 ml / 10 l kaltes Wasser Sprühextraktion/Polsterreinigung: 200 - 1000 ml / 10 l kaltes Wasser

Reichweite:

10 I reichen für ca. 500 Eimer (10 I Wasser) Reinigungsflotte, je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsintensität

pH-Wert: 10 -10,5

Gebinde: 1 I-Flasche | 10 I-Kanister **Art.-Nr.** 40.212 | 40.214





Tipp:

Bei der Reinigung von textilen Belägen stets an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit und Feuchtigkeitsbeständigkeit prüfen.

Flächenreinigung





auch für Küchenarbeitsflächen & Oberflächen



Natur-Rasant Konzentrat

Glanzreiniger auf Alkoholbasis zur intensiven Unterhaltsreinigung von PVC, Fliesen, Marmor, hochpolierten Kunst- und Natursteinbelägen. Bewährt auf lackversiegeltem Parkett und Laminatböden. Besonders zur porentiefen Reinigung aller abwaschbaren Oberflächen sowie lackierten und kunststoffbeschichteten Möbeln.

- hat hervorragende schmutz- und fettlösende Eigenschaften
- reinigt schnell, kraftvoll und streifenfrei
- verleiht den Böden und Oberflächen ihren natürlichen Glanz
- · trocknet besonders schnell und streifenfrei
- ist rutschhemmend
- angenehmer Frischeduft
- · mit hautfreundlichem Glycerin
- für Reinigungsmaschinen geeignet

Dosierung:

Unterhaltsreinigung: 20 ml auf 10 l kaltes Wasser Automatenreinigung: 40 ml auf 10 l kaltes Wasser

Reichweite:

1 | reicht für ca. 10 - 50 Eimer (10 | Wasser) Reinigungsflotte, je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsintensität

pH-Wert: 7-8 Gebinde: 1 I-Flasche Art.-Nr. 33.004 Karton: 12 Flaschen

besonders vielseitig

einsetzbar

Natur Universal-Reiniger

Vielseitig einsetzbarer und neutraler Reiniger für die Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen Materialien, Böden, Arbeitsflächen, Tischen und Kunststoffen auch bei starken Verschmutzungen.

Reinigt kraftvoll und schonend Linoleum, PVC-, CV-, Polyolefin- und Gummibeläge sowie Fliesen, Natur- und Kunststeinbeläge. Zur Anwendung auf Kunststoff, keramischen Fliesen, versiegelten Kork- und Holzoberflächen, Messing und Kupfer.

Besonders geeignet für alle Arbeitsflächen in Großküchen, Gastronomie und Industrie. In der Anwendungsverdünnung auch für empfindliche und lackierte Oberflächen geeignet.

- zur gründlichen Oberflächenreinigung, auch bei starken Fettanschmutzungen auf Küchenoberflächen
- sparsam in der Anwendung
- trocknet schnell und streifenfrei
- hinterlässt strahlenden Glanz
- mit angenehmem und frischem Duft

Dosierung: Normale Verschmutzung:

30 - 60 ml auf 10 l kaltes Wasser Starke Verschmutzung:

60 - 90 ml auf 10 l kaltes Wasser

Reichweite: 10 I reichen für ca. 110 - 330 Eimer (10 I Wasser) Reinigungsflotte,

je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsintensität

pH-Wert:

Gebinde: 1 I-Flasche | 10 I-Kanister Art.-Nr. 30.321 30.320

Tipp:

Der perfekte Reiniger für Böden und Oberflächen, die ihre natürliche Oberflächenoptik behalten sollen. Ideal für die Bereiche, in denen kein zusätzlicher Pflegefilm gewünscht oder verbleiben soll z.B. im Küchen- und Sanitärbereich. Natur-Rasant ermöglicht eine schnelle Nutzung der Oberfläche nach dem Reinigen.

Entfernt Wachsmalkreide von den meisten Untergründen. (Pur anwenden)







PLANTA® ORANGE

Hochkonzentrierter Universalreiniger für die Unterhalts- und Intensivreinigung aller Materialien und Oberflächen. Besonders geeignet für die Reinigung im Küchen- und Lebensmittelbereich.

- löst besonders gut Öl- und Fettverschmutzungen
- geeignet für den Lebensmittelbereich in Großküchen und der Gastronomie

Dosierung:

Unterhaltsreinigung: 20-50 ml auf 10 l kaltes Wasser Automatenreinigung: 50 ml auf 10 l kaltes Wasser

Reichweite:

1 | reicht für ca. 20-50 Eimer (10 | Wasser)

pH-Wert: 10-11 Gebinde: 1 I-Flasche Art.-Nr. 10.001

Flächenreinigung





FRANKEN Nativ Intensiv

Schmutz- und Fettlöser,

kennzeichnungsfrei nach GHS

- für extrem verschmutzte Flächen
- Schmutzbrecher
- reinigt offenporige Oberflächen
- für alle Kunststoffe und viele Metalle

Dosierung:

Je nach Verschmutzungsgrad 4 – 20 %ig (320 – 1600 ml/8 Liter kaltem Wasser) verdünnen. Auf eloxierten Flächen stark verdünnt anwenden und vorher einen Materialversuch durchführen.

pH-Wert: 11

Gebinde: 1 I-Flasche | 10 I-Kanister

Art.-Nr. 10.018 | 10.019

kennzeichnungsfrei nach GHS



G 461 BUZ CONTRACALC

Flüssiger Entkalker und Grundreiniger auf Phosphorsäurebasis

- für die Grundreinigung des Sanitär-, Bäder- und Lebensmittelbereichs
- verwendbar auf allen säurebeständigen Materialien in allen Nassraumbereichen
- ideal für die Grundreinigung von verkalkten Edelstahloberflächen sowie Feinsteinzeugund Sicherheitsfliesen
- geeignet für die Geräteentkalkung, die Anwendung im Hochdruckreiniger und mit der Einscheibenmaschine
- · entfernt Kalk, Rost, Kesselstein und Seifenreste
- für die Schwimmbadreinigung geeignet
- geeignet für den lebensmittelverarbeitenden Bereich
- RK-gelistet
- ohne Duftstoffe

Dosierung:

Unterhaltsreinigung: Grundreinigung: Geräteentkalkung: Einscheibenmaschine: Hochdruckreiniger: Schaumkanone:

100 ml/10 l Wasser 1 I/10 I Wasser 250 ml/1 | Wasser 200 ml - 1 I/10 I Wasser 1:5 bis 1:10 mit Wasser 1:5 bis 1:10 mit Wasser

pH-Wert:

Gebinde: 1 I-Flasche | 10 I-Kanister Art.-Nr. 30.303 30.306





Tipp:

Im Küchenbereich besonders im Wechsel mit TR 30 zu empfehlen.



Kraftreiniger für die Anwendung in Lebensmittelbereichen wie Produktionsbereiche, Großküchen und Gastronomie. Zum mühelosen Reinigen von Öl-, Fett- und Eiweißverschmutzungen auf alkalibeständigen Materialien, Böden, Arbeitsflächen, in und auf Küchenschränken, Abzugshauben, Spülbecken, Herden und Fliesenspiegel.

- reinigt schnell, kraftvoll und streifenfrei
- einsetzbar in Lebensmittel- und Produktionsbereichen
- sehr starkes Fett- und Eiweiß-Lösevermögen
- schnell trennend im Leichtölabscheider
- entspricht der ÖNORM B 5105
- geeignet für Nieder- und Hochdruckgeräte sowie Schaumkanonen
- stabile Schaumstruktur auch auf vertikalen Flächen

Dosierung:

100 - 200 ml auf 10 l kaltes Wasser Manuell: Intensivreinigung: 500 - 1000 ml auf 10 l kaltes Wasser Nieder-, Hochdruckreiniger und Schaumkanone: 1:5 bis 1:10 mit kaltem Wasser

Reichweite: 10 I reichen für ca. 100 Eimer (10 I Wasser) Reinigungsflotte, je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsintensität

pH-Wert: 12,5 - 13,5 Gebinde: 1 I-Flasche Art.-Nr. 30.301





Feinsteinzeug Reiniger spezial

Alkalischer Spezialreiniger für die intensive Reinigung von mikroporösen, feinrauen und alkaliunempfindlichen Oberflächen. Entwickelt für die porentiefe Unterhalts-, Intensiv- und Grundreinigung von Feinsteinzeugfliesen und Sicherheitsfliesen. Löst spontan öl- und fetthaltige Verschmutzungen auf Oberflächen und Fußböden.

- · löst spontan und hochwirksam starke Verschmutzungen und Grauschleier
- exzellente Netzeigenschaften
- schaumarm eingestellt
- für Reinigungsautomaten und Einscheibenmaschine geeignet

Dosierung:

Unterhaltsreinigung:

50 - 100 ml auf 10 l kaltes Wasser Automatenreinigung:

100 - 200 ml auf 10 l kaltes Wasser Intensivreinigung:

500 - 1000 ml auf 10 l kaltes Wasser

Grundreinigung: 1 - 3 I auf 10 I kaltes Wasser

Reichweite: 10 I reichen für ca. 200 Eimer (10 I Wasser) Reinigungsflotte, je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsintensität

pH-Wert: 12 - 13 Gebinde: 10 I-Kanister Art.-Nr. 40.201



Im Wechsel mit dem sauren Intensivreiniger TR 30 wird ein perfektes Reinigungsergebnis erzielt. Zur weiteren Verbesserung des Reinigungsergebnisses empfehlen wir die Verwendung von Mikrofaser-Materialien. Einwirkzeit beachten. Um die Reinigungsflotte optimal abzusaugen empfehlen wir unsere Nass-Sauger auf Seite 56.

KÜCHE Flächenreinigung





BUZ Finesse G 542

Holz- und Edelstahlpflege Gebrauchsfertige Möbel- und Spezialpflege für die Reinigung und Pflege von empfindlichen Oberflächen und Materialien.

- einsetzbar auf offenem und geschlossenem Holz, Kunststoff, Keramik, Messing, Bronze, Kupfer, Chrom und Edelstahl
- reinigt, pflegt und konserviert mit antistatischer Wirkung
- · dient zur Farbauffrischung

Gebinde: 300 ml-Flasche Art.-Nr. 30.003



Aktiv-Reiniger

Sanftes, flüssiges Scheuermittel auch für festhaftende Verschmutzungen auf Waschbecken und Badewannen, Spülen und Herden, Töpfen und Kacheln.

- für Edelstahl, Aluminium, Kunststoff und Emaille
- durch mikrofeine Putzkörper zur Reinigung empfindlicher Flächen geeignet
- für Ceranfelder geeignet
- besonders materialschonend, ohne Kratzer
- leicht abspülbar

pH-Wert: 7-10

Gebinde: 500 ml-Flasche **Art.-Nr.** 30.710

Karton zum

Vorteilspreis: 12 Flaschen



Eilfix CONCENTRYL Backofenreiniger

- flüssiges, hochalkalisches, fettlösendes Konzentrat
- für alle Haushaltsbacköfen, Grills, Kessel, Räucheröfen und Profigeräte aus Edelstahl sowie Kunststoffoberflächen geeignet
- · beseitigt schnell und gründlich selbst eingebrannte und verkrustete ältere Fettverschmutzungen
- starkes Öl- und Rußlösevermögen

Dosierung: verdünnt oder als Konzentrat

pH-Wert: 14 Gebinde: 1 I-Flasche 40.304 Art.-Nr.



ENTKALKER, Pulver

- für alle Wasch- und Geschirrspülmaschinen, Kaffeemaschinen und Heißwassergeräte
- entfernt einfach und schnell auch starke und großflächige Ablagerungen schon bei der ersten Anwendung

Dosierung: 2-5 g je Liter Wasser

Gebinde: 1 kg 30.802 Art.-Nr.



Niral Top Edelstahlreiniger

Flüssiger Reiniger für die schnelle und schonende Anwendung auf allen Edelstahlund Aluminiumflächen. Ideal für Großküchen, Schulen, Kindergärten und Gebäudereinigung.

- entfernt Schmutz, Fettrückstände und Fingerabdrücke
- · materialschonend auf Edelstahl und Aluminium
- direkt und schnell zu verarbeiten
- extrem sparsam im Verbrauch
- · wirkt antistatisch
- nach der Anwendung sind die behandelten Flächen schmutz- und wasserabweisend
- Flächen erhalten neuen Glanz

Gebinde: 1 I-Flasche Art.-Nr. 40.303







Flächenreinigung



Franko-Cid N

Desinfektionsmittel-Konzentrat


Professionelles Flächendesinfektionsmittel für den gesamten Objektbereich. Besonders im Küchenbereich für alle abwaschbaren Oberflächen und Küchenarbeitsflächen. Zur Desinfektion von Fußböden, Holzflächen, Sanitärräumen und -objekten. Auf Fliesen, Wänden, Türen, Möbeln, Spielzeug usw.

- sparsam, volle Wirkung bei geringer Dosierung (10 | Franko Cid N = 125 - 500 Eimer)
- starke Reinigungs- und fettlösende Wirkung
- gute Materialverträglichkeit
- angenehmer Geruch
- aldehydfrei
- VAH und IHO gelistet
- wirksam gegen Coronaviren

Einwirkzeit bakterizid, levurozid gem. VAH: 1,0 % Konzentration (10,0 ml/l) -> 15 Min. 0,5 % Konzentration (5,0 ml/l) -> 30 Min. bearenzt viruzid:

-> 15 Min.





1,0 % Konzentration (10,0 ml/l)

1 I-Flasche | 10 I-Kanister Art.-Nr. 10.109* 10.110*

*Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.



FRANKEN Green

FRANKEN Green **SG** Flächendesinfektion

- frei von Alkohol, Aldehyden, Tensiden, Phenolen
- VAH-gelistet
- kann im Sprüh-, Wisch- und Vernebelungsverfahren angewendet werden
- unbedenklich beim Verschlucken
- beseitigt Gerüche
- · Made in Germany

Geeignet für: Flächen, Böden, Gegenstände, Kinderspielzeug, Räume aller Art, WC-Anlagen, Kühlhäuser, Küchen, Textilien u.v.m.

Wirkspektrum: bakterizid, begrenzt viruzid,

fungizid, levurozid, sporozid

wirksam gegen Corona-, Noro- und Adenoviren

Dosierung: unverdünnt verarbeiten Die vorgereinigte Fläche satt benetzen, bis ein leichter Nässefilm entsteht, nach Einwirkzeit Reste abwischen.

1 I-Flasche Gebinde: | 5 I-Kanister Art.-Nr. 10.101* 10.105*

Ihre Vorteile:

- frei von Gefahrstoffen
- · völlig unbedenklich für Mensch und Umwelt
- ohne Alkohol

Wirkbereich

Α

Wirkbereich

(B+)

 auch zur Händedesinfektion verwendbar



Aufschäumerflasche McProper Plus

In jeder Position kann gesprüht werden: Überkopf, schräg, im 90-Grad-Winkel

- 0,5 Liter Tank, bruchsicher, transparent weiss
- zeigt aktuellen Füllstand an
- gute Standfestigkeit
- Skala in 100 ml- Abstufung
- nützliche Hilfe beim Füllen und Mischen
- · Kolbendruck bis 15 bar
- ergonomischer, robuster Schaumkopf mit langem Handgriff

Abbildung ähnlich. Lieferung erfolgt mit Schaumkopf.

Art.-Nr. 50.806



Dosierer für 1 I-Flaschen

• Skala von 5 - 20 ml Art.-Nr. 33.007



Dosierpumpe, für 10 I-Kanister

Art.-Nr. 50.804



Auslaufhahn Art.-Nr. 50.704

KÜCHE Flächenreinigung





Gesunde Hygiene

Unbedenklich! ohne Gefahrstoffe – aus ökologischer Herstellung

FRANKEN unterstützt kennzeichnungsfreie, ökologisch orientierte, gesunde Produkte: www.gesunde-hygiene.de

"Jeder Mensch hat Anspruch auf eine Umwelt, die ein höchstmögliches Maß an Gesundheit und Wohlbefinden ermöglicht.' (Leitbild der Ersten Europäischen Konferenz "Umwelt und Gesundheit" aus dem Jahr 1989)

Ab jetzt wird es einfach, in Hygienefragen das richtige Maß zu finden. Auf unserer Website www.gesunde-hygiene.de finden Sie Antworten zu:

- Schutz der Gesundheit
- perfektem Reinigungs-/Desinfektionsergebnis
- fairem und nachhaltigem Umgang mit unserer Umwelt

Neben Hygienekonzepten und effizienten sowie ergonomischen Reinigungsverfahren bietet die Seite www.gesunde-hygiene.de zertifizierte Produkte, die diesem Anspruch gerecht werden.

Selbstverständlich sind alle Reinigungs- und Desinfektionsmittel in ihrer Wirksamkeit und Unbedenklichkeit getestet. Dies belegen Gutachten von externen Prüfinstituten und eigene Testungen durch unsere staatlich geprüften Desinfektoren und Fachwirte für Reinigungs- und Hygienemanagement.







DAS KLINGT WIE DIE WUNSCHLISTE EINES HYGIENIKERS:

ein Desinfektionsmittel mit kurzen Einwirkzeiten, breitem Wirkspektrum (inkl. begrenzter Viruzidie), Listung beim VAH (Verband für angewandte Hygiene) und dabei völlig gefahrlos für Mensch und Umwelt. Dies ist uns mit FRANKEN Green SG Flächendesinfektion nun gelungen. Das aus Reinstwasser und Salzen entwickelte Desinfektionsmittel ist in seiner Konstellation einzigartig. Dabei ist der Wirkprozess dem körpereigenen Immunsystem nachempfunden. Im Körper sind es neutrophile Granulozyten (weiße Blutkörperchen), die Keime mithilfe von NaClO (Natriumhypochlorit) zersetzen. Der gleiche Prozess kommt bei FRANKEN Green SG Flächendesinfektion zum Tragen.

Das Ergebnis ist Hygiene, die dem Menschen und der Umwelt guttut - gesunde Hygiene.

- zertifizierte umweltfreundliche Produkte
- kennzeichnungsfreie Inhaltsstoffe
- · Produkte ohne Gefahrstoffe
- Wirksamkeit und Unbedenklichkeit getestet

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- bakterizid, fungizid, viruzid (Polio, Adeno, Noro, Covid-19)
- kurze Einwirkzeiten
- keine Gefahrstoffeinstufung
- 100% biologisch abbaubar



Ihre Vorteile:

- frei von Alkohol, Aldehyden, Tensiden, Phenolen
- · breites Wirkspektrum (bakterizid, fungizid,
- viruzid, levurozid, sporozid)
- schnelle Einwirkzeit
- · beseitigt Gerüche

OLIVER MEYERING

"Ein Desinfektionsmittel, das so kurze Inaktivierungszeiten hat, keine Gefahrstoffe enthält und sehr gut hautverträglich ist, ist alles in allem ein Traum."

Staatl. geprüfter Desinfektor

Fachwirt Reinigungs- und Hygienemanagement





Küchentücher



Mikrofasertuch No. 1

- voluminöse und sehr strapazierfähig
- besonders hohe Schmutzaufnahme
- robuste Ausführung, ideal beim Einsatz auf allen stark verschmutzten Oberflächen
- im trockenem Zustand als Staubbindetuch einsetzbar
- \bullet was chbar bis 95 °C
- Material: 80% Polyester, 20% Polyamid

Maße: $40 \times 40 \text{ cm}$ **Gebinde:** Pckg. = 5 Tücher

Art.-Nr. 100619 gelb 100620 rot

100621 blau 100622 grün



Mikrofasertuch Colori

Hochleistungstuch für unterschiedliche Oberflächen.

- grobe Struktur, zur universellen Trocken- und Nassanwendung, kann auf allen g\u00e4ngigen Oberfl\u00e4chen verwendet werden
- feine Oberfläche, zum streifenfreien, kratzfreien Polieren von empfindlichen Oberflächen
- waschbar bis 95°C

Maße: 40 x 40 cm

Material: 80% Polyester, 20% Polyamide

Packung: 5 Tücher einer Farbe

Art.-Nr. 60.081 blau 60.082 gelb 60.083 rot 60.084 grün



Wischtuch Wischfix perfo

- sehr starke Schmutzaufnahme
- schnell trocknend
- sehr saugstark und reißfest
- perforiert
- waschbar bis 60°C
- Material: 80 % Viskose, 20 % PES

Maße: $50 \times 38 \text{ cm}$ **Gebinde:** Pckg. = 50 Tücher

Art.-Nr. 60.006



Mikrofaser-Spezialtuch grün

Zur Reinigung aller glatten und empfindlichen Oberflächen, z.B. Fenster, Glas, Spiegel, glänzende Keramik und Armaturen.

- aus Mikro-Seidenvelours
- · wischt streifenfrei, fusselfrei
- Material: 70% Polyester, 30% Polyamid
- kochfest bis 95°C

Textil-Empfehlung für Glas und glänzende Oberflächen

Maße: 30 x 40 cm **Gebinde:** Pckg. = 1 Tuch **Art.-Nr.** 60.062



- Kunststoff mit Schabkante zur gründlichen Reinigung auch bei hartnäckigen Verschmutzungen
- Besteckung: Nylon
- Farbe variiert!

Art.-Nr. 63.301



Mikrofaser-Vliestuch 3000 MIT PIKTOGRAMM

- hohe Schmutzaufnahme
- · besonders weiche Struktur
- bei trockener Verwendung guter Staubbinder
- Material: 50% Polyester, 50% Polyamidmikrofaser
- kochfest bis 95°C

Maße: 36 x 40 cm **Gebinde:** Pckg. = 5 Tücher

Art.-Nr. 60.071 grün 60.070 gelb

60.068 rot 60.069 blau



Vlies-Allzwecktuch

- strapazierfähiges, griffiges Vliestuch für schnelle, trockene und feuchte Reinigung von Oberflächen
- saugstark, reißfest, fusselfrei
- 3-farbig sortiert
- Material: 80% Viskose, 20% Polypropylen
- kochfest bis 95°C

Maße: 38 x 40 cm **Gebinde:** Pckg. = 3 Tücher

Art.-Nr. 60.000



Waffelspültuch

Baumwolltuch zum Geschirrspülen.

- enorm saugstark & fusselfrei
- Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester
- waschbar bis 60°C

Maße: 35 x 35 cm Gebinde: Pckg. = 10 Tücher

Art.-Nr. 60.005



Schwammtuch

Universelles, leichtes Tuch aus Zellulose-Baumwollmischung für alle Reinigungsarbeiten.

- extrem saugstark, reißfest, fusselfrei
- kompostierbar
- auch als Abtropfunterlage zu verwenden
- Material: 70 % Viskose (Regenerat), 30 % Baumwolle
- kochfest bis 95°C

Maße: 18 x 20 cm **Gebinde:** Pckg. = 10 Tücher

Art.-Nr. 60.010



Waffelwischtuch

Strapazierfähiges, gewebtes Wischtuch mit Waffelstruktur, universell einsetzbar, auch zum Spülen.

- extra stark
- sehr gute Schmutzaufnahme
- Material: 90% Baumwolle, 10% Polyester
- waschbar bis 60°C

Maße: $40 \times 40 \text{ cm}$ **Gebinde:** Pckg. = 10 Tücher

Art.-Nr. 60.015

KÜCHE Küchentücher





Reinigungskissen

- Mikrofaseranteil für tiefenwirksame Reinigung
- Polypropylen-Borsten für schwer lösliche Verschmutzungen
- rot /weiss für intensive Verschmutzungen
- gelb /weiss für den täglichen Einsatz
- Material: 60% Polyester, 40% Polypropylen
- waschmaschinenfest bis 95°C

Maße: 15 x 11,5 cm Gebinde: 5 Stck.

Art.-Nr. 60.075 rot 60.076 gelb



Geschirrtuch "Grubentuch"

- extra feste Qualität
- · farbecht und saugfähig
- Material: 100% Baumwolle
- kochfest bis 95°C

Maße: 46 x 70 cm **Gebinde:** Pckg. = 6 Tücher

Art.-Nr. 60.011



Geschirrtücher

- Halbleinen, extra feste Qualität
- farbecht
- extrem saugfähig
- schnelltrocknend und fusselfrei
- hohe Polierwirkung
- 2-farbig sortiert (rot und blau)
- Material: 52% Baumwolle, 48% Leinen
- kochfest bis 95°C

Maße: 50 x 70 cm **Gebinde:** Pckg. = 6 Tücher **Art.-Nr.** 60.003



Microfaser-Geschirrtuch POT & PAN

- weiche, elastische Karo-Struktur
- 4-Farb-System für unterschiedliche Bereiche
- extra saugfähiges Geschirrtuch
- Material: 45% Polyester, 40% Baumwolle, 15% Nylon

Hinweis: Microfasertücher nicht auf heißen

Herdplatten anwenden!

70626010 rot 70626011 grün 70626012 blau

Lieferzeit: 7 - 10 Tage



Küchenschwämme

Polyesterschwamm mit grünem Scheuervlies zur gründlichen und intensiven Reinigung.

Gebinde: Pckg. = 10 Schwämme

gelb/grün

Maße: klein = L 9,5 x B 7,5 x H 4,5 cm

 $groß = L 15 \times B 9,0 \times H 4,5 \text{ cm}$

Art.-Nr. 60.014 klein | 60.017 groß



Metall-Topfreiniger

Extrem robuster und hochwertig verzinkter Topfreiniger zum Entfernen von extremen Verschmutzungen

• Lebensmittelgerecht

Maße: Ø 10 cm, 4 cm / 40 g

Gebinde: 10 Stck. **Art.-Nr.** 60.079



Geschirrtücher Baumwolle

- ideal für Geschirr und Gläser
- Material: 100% Baumwolle
- trocknet schnell

Maße: $70 \times 50 \text{ cm}$ **Gebinde:** Pckg. = 10 Tücher

Art.-Nr. 60.002



Mikrofaser Geschirrtuch

- trocknet schnell und streifenfrei
- ideal zum Polieren
- Material: 70% Polyester, 30% Polyamid
- kochfest bis 95°C

Maße: $50 \times 70 \text{ cm}$ **Gebinde:** Pckg. = 3 Tücher **Art.-Nr.** 60.074 blau



Küchenrollen

- aus 3-lagigem Tissue
- · saugstark und nassfest
- weich
- luftpolstergeprägt
- 51 Blatt / Rolle

Maße: Blatt: 26 x 24 cm Gebinde: 32 Rollen Art.-Nr. 61.047

Reinigungszubehör



Baretthaube

- · Einweg-Kopfschutz
- latexfrei
- Polypropylen-Spinnvlies
- nur für einfache Pflege- und Hygienebereiche verwenden

Maße:medium, Ø 52 cmGebinde:100 Stck., weißArt.-Nr.63.323



Medizinischer Mund-Nasenschutz

- Medizinprodukt nach DIN EN 14683
- sicherer Sofortschutz vor Viren und Bakterien
- einfache Handhabung
- angenehmer Tragekomfort

Gebinde: Pckg. = 50 Stck. **Art.-Nr.** 63.388



Schutzbrille

- flexible Vollschutzbrille mit indirekter Belüftung
- verstellbares Gummiband
- farblose Polycarbonatscheibe (Klarglas), beschlagfrei
- entspricht Augenschutznorm DIN EN 166
- geeignet für Arbeiten mit Flüssigkeiten und Grobstaubpartikeln
- optische Güteklasse 1

Gebinde: Pckg. = 1 Stck. **Art.-Nr.** 63.322



Handwaschbürste

- Kunststoff
- Besteckung: Nylon

Art.-Nr. 63.303



Art.-Nr. 63.304



Metall-Fensterschaber

- aus Zink-Druckguss zum Entfernen von Farb-, Papier- und Kleberesten auf allen glatten Oberflächen
- arretierbare Sicherheitsvorrichtung, um Verletzungen zu vermeiden
- mit extra scharfer Klinge

Art.-Nr. 50.905

Ersatzklingen

Gebinde: Pckg. = 10 Stck. **Art.-Nr.** 50.906



Einmal-Schutzkittel

- Schutzbekleidung bei Einsätzen unter hygienisch bedenklichen Bedingungen
- wasserundurchlässige, strapazierfähige Polyethylenfolie, nicht saugfähig
- einfach überzustreifen, in der Taille zwei Bänder zum Binden
- mit Schlupfloch für den Daumen, um Handschuhe schnell und sicher über den Ärmelbund streifen zu können

Maße: Universalgröße 120 x 170 cm

Gebinde: Pckg. = 1 Stck. **Art.-Nr.** 63.318

Latzschürzen

• sehr stabile PE-Ausführung

Maße: 110 x 75 cm **Gebinde:** 25 Stck. **Art.-Nr.** 61.044



Schutzkittel

- mit Sicherheitslaminierung im Front- und Armbereich (Polyethylen-Beschichtung)
- hoch flüssigkeits- und partikelabweisend
- Verschlussbänder an Hals und Taille
- Baumwollbündchen am Ärmelabschluss (latexfrei)
- Rückenbereich atmungsaktiv

Maße: Universalgröße 140 x 140 cm **Material:** Polypropylen-Vliesstoff

(30 g/m² Qualität)

Gebinde: Pckg. = 10 Stck.

Art.-Nr. 63.387



3

für die täglichen Reinigungsarbeiten

Nitril-Schutzhandschuhe

- latex- und silikonfrei
- Baumwollbeschichtung innen
- griffig und robust
- hoher Tragekomfort
- DIN EN 374-3

 Gebinde:
 Pckg. = 1 Paar

 Maße:
 klein | mittel | groß

 Art.-Nr.
 63.332 | 63.316 | 63.333



Baumwollhandschuhe

- der ideale Unterziehhandschuh beim Verwenden von Reinigungshandschuhen
- die Finger, die halben Handflächen und die Daumen sind gedoppelt
- Material: 100% Baumwolle
- waschbar bis 60°C

Gebinde: Pckg. = 12 Paar **Art.-Nr.** 63.315

Reinigungszubehör



HACCP-Besen

Speziell für den Lebensmittelbereich / gem. LMHV.

Alle Rohmaterialien der HACCP-Besen sind lebensmittelgenehmigt, lt. den neuesten EU-Richtlinien für Produkte, die mit Lebensmittelnin Berührung kommen.

Die Bürstenkörper:

- aus geschlossenporigem Polypropylen
- glatte und schmutzabweisende Oberfläche
- hitzebeständig bis 100°C
- · sterilisierbar / autoklavierbar
- lange Lebensdauer

Das Besatzmaterial:

- weiche, geschlitzte Faserenden, verringern das Aufwirbeln von Staub
- aus Polyester (hitzebeständig bis 134°C) und Polypropylen
- die Borsten nehmen keine Flüssigkeit auf und bleiben formstabil
- die Borstenbündel sind mit rostfreiem Edelstahl verankert
- sterilisierbar / autoklavierbar
- hohe Säuren- und Laugenbeständigkeit
- bakterienabweisend
- lange Lebensdauer



Maße: 150 cm **Art.-Nr.** 63.505



HACCP Hygiene-Innenbesen

Maße: 40 cm | 60 cm blau Art.-Nr. 63.506 | 63.513 Rot

Art.-Nr. 63.546



HACCP Hygiene-Schrubber

 Maße:
 28 cm

 Art.-Nr.
 63.507
 blau

 Art.-Nr.
 63.547
 rot



HACCP Hygiene-Wasserschieber

Maße: 40 cm **Art.-Nr.** 63.508 blau **Art.-Nr.** 63.548 rot



HACCP Hygiene-Handfeger


Maße: 30 cm Art.-Nr. 63.509



HACCP Hygiene-Kehrschaufel

• mit Gummilippe und Reinigungskamm

Maße: L 36 x B 20,5 cm **Art.-Nr.** 63.510







kontaktloses Messen

Thermometer kontaktlos FT 70

- misst Stirn-, Ohr- und Oberflächentemperatur
- mit Fieberalarm, Datum und Uhrzeit
- Lautstärke regelbar bzw. Sprache ausschaltbar
- Anzeige von normaler oder erhöhter Temperatur,
 | durch farbige LED (grün = alles in Ordnung,
 | rot = Fieberalarm (ab 38°C / 100,4°F))
- inkl. 2 x 1,5V Batterien AAA

Messzeit: ca. 1 Sekunde **Maße:** 3,8 x 13,8 x 4,7 cm

Art.-Nr. 10.854



Fieberthermometer

- digitales Fieberthermometer
- inkl. 30 hygienische Überziehhüllen
- inkl. Batterie

Art.-Nr. 10.825

Hygieneschutzhüllen

Gebinde: 30 Stck. pro Pckg. **Art.-Nr.** 10.819



kontaktloses Messen

Colour SoftTemp Infrarot-Fieberthermometer

- 3 in 1 kontaktloses Infrarot-Thermometer für schnelle, zuverlässige und hygienische Temperaturmessung
- reduzierte Übertragung von Krankheitserregern
- kein Wecken oder Berühren des Kindes beim Messen
- großes beleuchtetes Display
- dreistufiger optischer Fieberalarm: grün <37,5°C, orange 37,5-37,9°C, rot > 37,9°C
- akustischer Fieberalarm > 37,9°C
- automatische Abschaltfunktion
- inkl. Batterien

Messzeit: ca. 1 Sekunde **Messbereich:**

32,0°C - 42,9°C (Körpertemperatur)

0°C - 99,9°C (Umgebungs-/Oberflächentemperatur)

Art.-Nr. 10.843



für kleine Verletzungen



Leukoplast® elastic

Für Wunden an viel bewegten Körperteilen.

- zuschneidbares, querelastisches Wundpflaster
- stark klebender Wundschnellverband
- · besonders flexibel
- zuverlässige Haftkraft
- atmungsaktiv
- in praktischer Abroll-Box

Maße: 5 m x 4 cm Wundauflage: 1,5 cm Art.-Nr. 100234

Maße: 5 m x 6 cm Wundauflage: 2,5 m

Maße: 5 m x 8 cm

Wundauflage: 3,5 cm

Art.-Nr. 100236

100235

Art.-Nr.



2,5 cm

3,5 cm

Maße: 5 m x 4 cm Wundauflage: 1,5 cm Art.-Nr. 10.845



Wundauflage: 2,5 m 10.846





Wundpflaster MaiMed®-plast Elastik

- zuschneidbares, querelastisches Wundpflaster
- atmungsaktiv
- nicht wundhaftend
- in praktischer Abroll-Box

Leukoplast® soft

Für empfindliche Haut.

- besonders hautfreundlich
- hoher Tragekomfort
- weich und atmungsaktiv
- passt sich den Körperkonturen an

Großpackung Maße: 5 m x 6 cm Art.-Nr. 100237

Stripes, 100 Stück **Maße:** 19 x 72 mm Art.-Nr. 100238



Leukoplast® Kids

Für kleinere Schnitt- und Schürfwunden.

- verklebt nicht mit der Wunde
- hautfreundlich
- viele lustige, bunte Tiermotive
- wasser- und schmutzabweisend
- zuverlässige Klebkraft
- Druckfarbe ist wasserfest und für Kinder unbedenklich

Stripes, 100 Stück

Maße: 38 x 63 mm / 19 x 56 mm

Art -Nr 100239



Kinderpflaster DROP® 3D Boys & Girls

- buntes, einzeln eingeschweißtes Pflaster mit saugstarker Wundauflage
- In jeder Packung befinden sich zwei unterschiedliche Motive
- Die Pflaster verkleben nicht mit der Wunde und sind mit dem hypoallergenem Hot-Melt-Kleber besonders für die empfindliche Kinderhaut geeignet

Maße: 5 x 7 cm Wundauflage: 3 x 4 cm 50 Stck. Gebinde: Art.-Nr. 10 850

Hinweis: Verschiedene, nicht wählbare Motive.



Wundpflaster MAXI Color

- Wundschnellverband von der Rolle
- aus weichem, luftigem, bunt bedruckten Vlies
- Die Wundauflage verklebt nicht mit der
- · Mit hypoallergenem Hot-Melt-Kleber

Maße: 5 m x 4 cm Art.-Nr. 10.853

Hinweis: Verschiedene, nicht wählbare Motive.



Kinderpflaster QUADRA® 3D

- buntes, einzeln eingeschweißtes Pflaster mit saugstarker Wundauflage
- iede Packung mit zwei unterschiedliche Motiven
- Die Pflaster verkleben nicht mit der Wunde und sind besonders für die empfindliche Kinderhaut geeignet

7,8 x 2 cm | 7,8 x 2,6 cm MaRe: Pckg. = je Größe 10 Strips Gebinde: Art.-Nr. 10.851 Pflaster Boys 10.852 Pflaster Girls

Hinweis: Verschiedene, nicht wählbare Motive.



Kinderpflaster-Spender

- 115 Wundpflaster
- in 5 verschiedenen Größen
- inkl. Schere **Art.-Nr.** 10.832

Kinderpflaster-Spender Nachfüllung

• 115 Wundpflaster in 5 verschiedenen Größen + Schere

Art.-Nr. 10.839



Erste-Hilfe-Tasche KITA unterwegs

• 53 Teile

Maße: 24 x 17 cm 10.812 Art.-Nr.



Erste-Hilfe-Tasche Scout

• verstellbarer Schultergurt und Tragegriff für unterwegs

29 x 21 x 7,5 cm Maße: Gebinde: 70 Teile Art.-Nr.

Schon gewusst?

Die Vorgaben für kleine und große Betriebsverbandskästen (DIN 13157 / DIN 13169) haben sich geändert. Zukünftig enthalten beide Füllungen noch mehr Verbandmittel für die kleineren Verletzungen am Arbeitsplatz. Einen Überblick über die Änderungen finden Sie auf Seite 136/137.



Erste-Hilfe-Koffer Kindergarten

- mit Spezialfüllung Kita-Vorschulalter bis 6 Jahre (in Anlehnung an DIN 13157)
- aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- für mobilen und stationären Einsatz geeignet
- schlagfest, spritzwassergeschützt
- inkl. Wandhalterung

Maße: L 26 x B 17 x H 11 cm

Art.-Nr. 10.840



(in Anlehnung an DIN 13157)

• bis 50 Personen

Art.-Nr. 10.837





Verbandschrank Kindergarten

- mit Spezialfüllung Kita-Vorschulalter bis 6 Jahre (in Anlehnung an DIN 13157)
- · Stahlblech, weiß lackiert, eintürig
- abgerundete Kante keine Verletzungsgefahr
- 1 Einlegeboden, höhenverstellbar
- Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln

Maße: B 30,2 x H 36,2 x T 14,0 cm

Art.-Nr. 10.836

Füllung in Kindergrößen

(in Anlehnung an DIN 13157)

• bis 50 Personen

Art.-Nr. 10.837



auch für unterwegs

Erste-Hilfe-Koffer, orange

- aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- flexibel einsetzbar mit Wandhalterung
- · variable Inneneinteilung
- umlaufende Gummidichtung schützt vor Spritzwasser und Schmutz
- in zwei Ausfertigungen: nach DIN 13157 bzw. 13169

Erste Hilfe Koffer, DIN 13157 für Einrichtungen bis 50 Personen

Maße: ca. L 32 x B 25 x H 13 cm

Art.-Nr. 10.828



MaRe: ca. L 44 x B 32 x H 15 cm

Art.-Nr. 10.829



Verbandskasten Betrieb DIN 13157

- bis 50 Personen
- entspricht den Anforderungen der Berufsgenossenschaft für max. 50 Personen; für Betriebe, Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder
- aus hochwertigem ABS
- mit Gummidichtung
- · besonders schlagfest und bruchsicher

L 25,5 x 16,6 x H 8 cm

Art.-Nr. 10.826



Wandhalterung für Verbandskasten

Art.-Nr. 10.827





Verbandschrank mit Inhalt nach DIN 13157

- bis 50 Personen
- abschließbar

MaRe: B 45,5 x H 55,5 x T 17,5 cm

Art.-Nr. 10.810

Schlüssel f. Verbandschrank (o. Abb.)

Art.-Nr. 98.139



Füllung DIN 13157 für Verbandschrank (o. Abb.)

• bis 50 Personen

Art.-Nr. 10.815

Füllung DIN 13169 für Verbandschrank

• über 50 Personen

Art.-Nr. 10.816



Modellbeispiel

Fis-Pack **Einmal-Kälte-Sofort KOMPRESSE**

- ohne Vorkühlung
- · unabhängig von Fremdenergie, wird durch Zusammendrücken aktiviert
- entwickelt schnelle, anhaltende Intensivkälte
- für den Einmalgebrauch

Maße: 20 x 15 cm Art.-Nr. 10.807



Baldur Silberwindel mit Kapuze "Die Rettungswindel"

• zur Wärmekonservierung und Verhinderung des Abfalls der Körpertemperatur bei Säuglingen und Kleinkindern

Maße: 1 m x 80 cm Art.-Nr. 10.833



Löschdecke mit Halterung

- schnell verfügbare Löschdecke
- praktische Aufbewahrung mit Aufhängevorrichtung
- einfache Handhabung dank Entnahmebändern
- zum einmaligen Gebrauch

Material:

100% feuerfestes Glasfasergewebe nach DIN EN 1869:1997

Maße: 1 x 1,20 m Art.-Nr. 10.844





Verbandbuch

- DIN A 5, 64 Seiten
- nach den Richtlinien der Berufsgenossenschaften zur Dokumentation von Unfällen und Hilfeleistungen

10.820 Art.-Nr.

gemäß aktueller **DSGVO**



Sport Tape

- elastische, weiche Fixierbinde
- auf sich selbst haftend
- kein Verkleben der Haut, Haare oder Wunden
- · atmungsaktiv und zugleich wasserabweisend
- gekreppte Struktur
- Farbe: blau

MaRe: 5 m x 2,5 cm Art.-Nr. 10.848



Thermo Kalt/Warm-Kompresse

- Dauerkompresse
- gut anmodellierbar, bis -30°C flexibel
- im Gefrierfach vorkühlen
- im Wasserbad (bis + 60°C) vorheizen

Maße: ca. 8 x 13 cm Art.-Nr. 10.822



Beatmungsmaske Air-Vita® Bi-Protect

Beatmungshilfe mit der 2-fachen Sicherheit.

- vermeidet direkten Kontakt zwischen Helfer und Patient während der Beatmung
- kein Verletzungsrisiko in der Anwendung durch Laienhelfer.
- · besteht aus einer dicht abschließenden, anatomiegerecht geformten Mund-Nase-Maske, einer transparenten Gesichtsschürze und einem Beatmungsrohr mit dichtschließendem 2-Wege-Ventilsystem
- das Beatmungsrohr enthält einen Schutzfilter gegen Speichelübertragung, die Ausatemluft des Patienten entweicht durch seitliche Öffnungen
- einfach zusammenzustecken

Art.-Nr. 100735



Löschdecke aus Glasfaser

- aus glattem Glasfasergewebe
- mit Grifftaschen
- auch zum Personenschutz geeignet
- gem. DIN EN 1869

Maße: 180 x 160 cm Art.-Nr. 10.823

ERSTE HILFE für U3

Frühkindliche Betreuung

Je kleiner die Kinder, desto größer der Bedarf an Verbandmitteln – so scheint es zumindest. Tatsächlich erproben und festigen Kleinkinder jede neu erworbene motorische Fähigkeit ausgiebig. Gepaart mit einem mangelnden Gespür für Gefahrensituationen kommt es dabei häufig zu Kratzern, Beulen und blauen Flecken.

Für die Serie "Frühkindliche Betreuung" wurden nur Produkte ausgewählt, die besondere Eigenschaften besitzen - deshalb sind auch Spezialverbände in kleinkindgerechten Abmessungen enthalten, die durch ihre hohe Anwenderfreundlichkeit eine sehr einfache und schnelle Wundversorgung gewährleisten.

Alter: bis 3 Jahre



Erste-Hilfe-Koffer "Freude am Spiel"

- ABS-Kunststoff, leuchtgelb
- inkl. Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung
- schlagfest, temperaturbeständig, spritzwassergeschützt
- ▶ Gummidichtung und Drehverschlüsse
- Tragegriff
- Plombiervorrichtung
- ▶ mobiler & stationärer Einsatz

Maße: 31 x 21 x 13 cm **Art.-Nr.** 10.860



Verbandschrank "Krabbelgruppe"

- Stahlblech, weiß, eintürig
- Tür mit Dichtungsprofil und Klapptableau
- ein Einlegeboden, höhenverstellbar
- Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln
- für stationären Einsatz
- inkl. Füllung "Frühkindliche Betreuung"

Maße: 30,2 x 36,2 x 14 cm

Art.-Nr. 10.866



Erste-Hilfe-Tasche "SANDKASTEN"

- Rollfalttasche
- beschichtetes, pflegeleichtes Kunstfasergewebe
- zwei Fächer, mit Abdecklasche einzeln verschließbar
- verstellbarer Tragegurt mit Schulterpolster
- beim Öffnen der Tasche entsteht ein als Ablage- und Arbeitsfläche nutzbares Innenfach
- mobiler & stationärer Einsatz

Maße: 28 x 25 x 13 cm **Art.-Nr.** 10.861



Erste-Hilfe-Füllung "Frühkindliche Betreuung"

Für Erste-Hilfe-Behältnisse für Kleinkinder bis 3 Jahre.

Komplettes Set zur Nachfüllung oder Erstausstattung bereits vorhandener Sanitätsbehälter.

Art.-Nr. 10.867



Helfermonster-Set "warm & kalt"

- kühlen bei Bedarf und helfen schnell beim Vergessen des Schmerzes.
- in der kalten Jahreszeit werden sie zum warmen Wegbegleiter
- neue Technologie! Speziell für Kinder entwickelt

Maße: 9,5 x 12 x 1,5 cm Packung: 12 Stück sortiert Alter: ab 3 Jahre Art.-Nr. 83,240

DIN 13157	ALT	NEU	ÄNDERUNG
Wundverband 10 x 6 cm	8	12	+4
Fingerkuppenverband	4	6	+2
Fingerverband	4	6	+2
Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm	4	6	+2
Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm	8	12	+4
Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut	0	4	+4
Gesichtsmaske, mind. Typ 1	0	2	+2

DIN 13169	ALT	NEU	ÄNDERUNG
Wundverband 10 x 6 cm	16	24	+8
Fingerkuppenverband	8	12	+4
Fingerverband	8	12	+4
Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm	8	12	+4
Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm	16	24	+8
Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut	0	8	+8
Gesichtsmaske, mind. Typ 1	0	4	+4



Erste-Hilfe-Ausstattung nach DIN-Norm

Die Rechtsgrundlage für alle Erste-Hilfe Einrichtungen bei Industrie, Handel, Verwaltung und Bildungseinrichtungen bezieht sich auf die Arbeitsstättenrichtlinien ASR A4.3. Art und Umfang der Erste-Hilfe-Einrichtungen, die verfügbar sein müssen, sind abhängig von der Gefährdungsbewertung in dem Unternehmen. Der Unternehmer ist verantwortlich für die Beurteilung und Einleitung geeigneter Maßnahmen.

nach DIN 13157 - Für kleine Betriebsverbandkasten dient die Ausstattung als Orientierungshilfe.

Auszug aus den Unfallverhütungsvorschriften:

- a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben ab 1 bis 50 Beschäftigten = 1 Verbandkasten DIN 13157
- b) in Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben ab 1 bis 20 Beschäftigten = 1 Verbandkasten DIN 13157
- c) auf Baustellen ab 1 bis 10 Beschäftigten = 1 Verbandkasten DIN 13157

Verbandkästen DIN 13157 sind auch für Tätigkeiten im Außendienst einsetzbar. Bei räumlich größeren Ausdehnungen innerhalb eines Unternehmens über verschiedene Gebäude oder mehrere Etagen sollen Erste-Hilfe Behältnisse nicht mehr als 100 Meter auseinander liegen.

nach DIN 13169 - Als Anhaltspunkte können für große Betriebsverbandkasten die Inhaltsteile der DIN 13169 dienen.

Auszug aus den Unfallverhütungsvorschriften:

- a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben
- ab 51 bis 300 Beschäftigten = 1 Verbandkasten DIN 13169 je 300 weitere Beschäftigte zusätzlich 1 Verbandkasten DIN 13169
- b) in Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben
- ab 21 bis 100 Beschäftigten = 1 Verbandkasten DIN 13169 je 100 weitere Beschäftigte zusätzlich 1 Verbandkasten DIN 13169 c) auf Baustellen
- ab 11 bis 50 Beschäftigten = 1 Verbandkasten DIN 13169 je 50 weitere Beschäftigte zusätzlich 1 Verbandkasten DIN 13169 Ein großer Verbandkasten DIN 13169 kann auch durch zwei kleine Verbandkästen DIN 13157 ersetzt werden.

Änderung der DIN-Normen 13157 und 13169

Bezeichnung

Gesichtsmaske, mind. Typ 1

Inhaltsverzeichnis

Erste-Hilfe-Broschüre – Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen

Zukünftig enthalten beide Füllungen noch mehr Verbandsmittel für die kleinen Verletzungen am Arbeitsplatz. Gültig ab November 2021.

Stückzahl laut DIN

13169

4

1

1

13157

2

Änderungen sind in der Füllungstabelle rot markiert.

Füllungstabelle für DIN 13157, 13169, 13164

Betr.<50 Schulen Betr.>50 Heftpflaster DIN 13019 - A 5 m × 2,5 cm 2 Wundschnellverband DIN 13019 - E 10 cm × 6 cm 24 12 Fingerkuppenverband 12 6 Fingerverband – 120 mm × 20 mm 12 6 Pflasterstrip - 19 mm × 72 mm 12 Pflasterstrip – 25 mm × 72 mm 12 24 Verbandpäckchen DIN 13151 – K 2 1 Verbandpäckchen DIN 13151 - M 3 6 Verbandpäckchen DIN 13151 – G 2 1 Verbandtuch DIN 13152 - BR (40 × 60 cm) Verbandtuch DIN $13152 - A (60 \times 80 \text{ cm})$ 2 $Kompresse - 100 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$ 12 Augenkompresse - einzeln steril verpackt, Mindestmaße 50 mm × 70 mm 4 Kälte-Sofortkompresse - Fläche min. 200 cm² 2 2 Rettungsdecke - 2,1 m × 1,6 m Fixierbinde DIN 61634 - FB 6 2 4 Fixierbinde DIN 61634 - FB 8 4 Netzverband für Extremitäten - min. 4 m gedehnt Dreiecktuch DIN 13168 - D 4 Schere DIN 58279 - B 190 1 Folienbeutel - min. 300 mm × 400 mm 4 Vliesstoff-Tuch - min. 200 mm × 300 mm 10 Einmalhandschuh nach DIN EN 455 8 Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut 8

Verkaufs- und Lieferbedingungen

I. Geltung der Bedingungen

- 1. Gertung der Bedingungen
 1. Wir, die FRANKEN-Chemie GmbH & Co. KG, Elisabethstr. 55, 32791 Lage, schließen alle Verträge ausschließlich zu unseren nachfolgenden Verkaufs- und Lieferbedingungen ab. Abweichungen von diesen Bedingungen sind nur wirksam, wenn wir sie schriftlich bestätigen. Geschäftsbedingungen des Käufers, die wir nicht schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht schriftlich widersprechen.
- Diese Bedingungen gelten auch für künftige Aufträge, selbst wenn ihre Geltung nicht ausdrücklich nochmals vereinbart wird.
 Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich und nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtlichen Sondervermögen im Sinne des § 14 BGB, die bei einer Bestellung in ihrer werblichen oder beruflichen Tätigkeit handelr

II. Angebote, Kostenvoranschläge, Umfang der Lieferung

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Mündliche und fernmündliche Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer Bestätigung in Textform.

2. Die zu unseren Angeboten gehörenden Unterlagen wie Abbildungen und Zeichnungen sowie Gewichts- und Maßangaben und Angaben in Prospekten sind nur annähernd maßgebend, soweit wir sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnen. annanernd matsgebend, soweit wir sie nicht ausdrücklich als Verbindlich bezeichne An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir unseigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen ohne unsere Zustimmung Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Sollte der Vertrag nicht zustande kommen, sind diese Unterlagen uns unverzüglich zurückzusenden.

3. Der Umfang der Lieferung bestimmt sich nach unserer Auftragsbestätigung in Textform. Liegt eine solche nicht vor, so ist unser Angebot in Textform maßgeblich. Nebenabreden und Änderungen bedürfen unserer Bestätigung in Textform.

III. Preise und Zahlungsbedingungen

- Preise gelten, wenn nicht anders vereinbart, ab Werk. Sofern kein Festpreis vereinbart wurde, berechtigen uns Materialpreis- und Lohnänderungen, die vier Monate nach Vertragsabschluss entstehen, zu entsprechenden Preisänderungen.

 2. Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 21 Tagen ab Rechnungsdatum rein netto Kasse. Unsere Vertreter sind nicht zum Inkasso berechtigt.
- 3. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen oder die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten ist nur zulässig, soweit die Ansprüche des Käufers unstreitig oder rechtskräftig festgestellt sind.
- 4. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser Anspruch auf die Zahlung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, so können wir die uns obliegende Leistung verweigern und dem Käufer eine Frist zur Zahlung Zug-um-Zug gegen Lieferung oder Sicherheitsleistung bestimmen. Im Falle des erfolglosen Fristablaufs sind wir berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz zu verlangen. Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn der Käufer die Zahlung ernsthaft oder endoültig verweinert oder wenn besondere Umstände. die Zahlung ernsthaft oder endgültig verweigert oder wenn besondere Umstände vorliegen, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unseren sofortigen Rücktritt rechtfertigen.

IV. Lieferzeit

- 1. Maßgeblich sind die in unseren Auftragsbestätigungen genannten oder anderweitig mit dem Käufer vereinbarten Fristen. Die Einhaltung dieser Fristen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Käufer zu liefernden Unterlagen sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer der Verzögerung.

 2. Die Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn die betriebsbereite Sendung innerhalb dieser Frist zum Versand gebracht oder abgeholt wird. Verzögert sich die Ablieferung
- aus von dem Käufer zu vertretenden Gründen, so gilt die Frist als eingehalten bei der Meldung der Fertigstellung bzw. Versandbereitschaft innerhalb der vereinbarten
- 3. Teillieferungen sind in einem dem Käufer zumutbaren Maß zulässig. Erhöhte Greinfeltetunger sind in einem dem Adulet Zumdablen Was Zudassig. Eine Versandkosten entstehen dadurch jedoch nicht.

 4. Wenn wir an der Erfüllung unserer Verpflichtungen durch den Eintritt von
- unvorhersehbaren außergewöhnlichen Umständen gehindert werden, die wir trotz der nach den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten, gleichviel ob in unserem Werk oder bei unseren Vorlieferanten eingetreten -z.B. Betriebsstörungen, behördliche Eingriffe, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Roh- und Baustoffe, Energieversorgungsschwierigkeiten, so verlängert sich, wenn die Lieferung oder Leistung nicht unmöglich wird, die Lieferfrist um die Dauer der Behinderung. Wird durch die oben angegebenen Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich, so werden wir von der Lieferverpflichtung frei.
- 5. Auch im Falle von Streik oder Aussperrung verlängert sich die Lieferfrist in angemessenem Umfang. Wenn die Lieferung oder Leistung unmöglich wird, werden wir von der Lieferverpflichtung frei. Verlängert sich in den oben genannten Fällen die Lieferzeit um mehr als einen Monat, so ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ist in diesem Fall ausgeschlossen. Treten die vorgenannten Umstände bei dem Käufer ein, so gelten dieselben Rechtsfolgen auch für seine Annahmeverpflichtung. Auf die hier genannten Umstände können wir uns nur berufen, wenn wir den Käufer unverzüglich benachrichtigen.
- 6. Die Lieferung erfolgt auf Kosten des Kunden an die vom Kunden angegebene Lieferadresse. Sämtliche Artikel werden nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland

V. Versand und Gefahrübergang
Die Gefahr geht mit der Übergabe an den Spediteur über. Verzögert sich der Versand
aus Gründen, die im Einwirkungsbereich des Käufers oder seiner Erfüllungsgehlifen liegen, so geht die Gefahr bereits am Tage der Versandbereitschaft auf den Käufer

VI. Eigentumsvorbehalt

 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des vereinbarten Preises einschließlich sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung und zukünftiger Forderungen unser Eigentum.

FRANKEN-Chemie GmbH & Co. KG Elisabethstr. 55, D-32791 Lage

- 2. Eine Weiterveräußerung ist dem Käufer im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs gestattet. Der Käufer tritt bereits jetzt seine Ansprüche aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware, insbesondere den Zahlungsanspruch gegen seine Abnehmer an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an. Der Käufer ist verpflichtet, seinen Schuldnern die Abtretung auf unser Verlangen hin anzuzeigen. Forderungen und Namen der Schuldner des Käufers sind uns mitzuteilen.
- 3. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen. Bei Zahlungsverzug oder sofern uns Umstände bekannt werden, die nach kaufmännischem Ermessen geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern, sind wir zum Widerruf des Einzugsrechtes berechtigt.

 4. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden
- Gegenständen verarbeitet oder vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Nettorechnungswertes der Vorbehaltsware zum Nettorechnungswert der anderen verwendeten Waren zum Zeitpunkt der Verarbei-
- tung oder Vermischung. 5. Die Sicherungsübereignung von in unserem Eigentum stehender Ware ist unzu-lässig. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändung, wird der Käufer auf unser Eigentum an der Ware hinweisen und uns unverzüglich unter Übersendung einer Abschrift des Pfändungsprotokolls benachrichtigen. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers vom Vertrag zurückzutreten

und die von uns gelieferte Ware herauszuverlangen.

6. Übersteigt der realisierbare Wert der eingeräumten Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10%, so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.

VII. Rechte des Käufers bei Mängeln

- Wir treten unsere Ansprüche gegen Lieferanten wesentlicher Fremderzeugnisse hiermit an den Käufer ab. Der Käufer kann uns wegen dieser Mängel nur haftbar machen, wenn eine vorherige gerichtliche Inanspruchnahme der Fremdlieferanten erfolglos war. Hat der Fremdlieferant seinen Sitz im Ausland, so reicht die vorherige außergerichtliche Inanspruchnahme aus. Der Käufer ist verpflichtet, uns über die Inanspruchnahme unseres Lieferanten zu unterrichten und wird uns auf Wunsch
- laufend über die Verhandlungen informieren.

 2. Der Käufer muss uns Mängel gemäß § 377 HGB unverzüglich schriftlich mitteilen, ansonsten gilt die gelieferte Ware als genehmigt.

 3. Bei berechtigten Mängelrügen haben wir das Recht, binnen angemessener Frist von mindestens 14 Tagen nach unserer Wahl nachzubessern oder Ersatz zu liefern. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so kann der Käufer, sofern die Vertrags
 individeit inht en verienfügig ist von den Vertrag nach vertragsperien der Vertragsperien versichtig und vertragsperien vertrag widrigkeit nicht nur geringfügig ist, von dem Vertrag zurücktreten. Daneben ist er windigkeit internation geringigig ist, von dem Vertrag zurückreiten. Daneben ist ein gegebenenfalls berechtigt, Schadenersatz oder Aufwendungsersatz zu verlangen. Der Nacherfüllungsanspruch wird bei jedem Mangel gesondert ausgelöst. Ein Recht des Käufers zur Minderung besteht bei unerheblichen Mängeln nicht.

 4. Tritt der Käufer vom Vertrag zurück, so hat er uns den Liefergegenstand zurückzugeben und - ungeachtet sonstiger Ansprüche - für die Zeit der Nutzung ein
- angemessenes Entgelt zu zahlen.
- angernasschlieden Beginner zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Liefergegenstand von dem Käufer oder einem Dritten nachträglich an einen anderen Ort als den Liefer-ort verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch des Liefergegenstandes oder war bei Vertragsabschluss mit uns vereinbart worden.
- uns vereinbart worden.

 6. Ansprüche des Käufers wegen Mängeln verjähren in 12 Monaten ab Gefahrübergang. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz in § 438 Abs. 1 Nr. 2, 479 Abs. 1 und 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB längere Fristen vorschreibt, nämlich für Bauwerke und Sachen für Bauwerke, Rückgriffsansprüche und Baumängel.

 7. Mängelansprüche sind bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei Abnutzung oder Verschleiß oder bei Schäden, die nach Gefahrübergang aufgrund fehlerhaften der nachlässingr Behandlung oder übermäßiger Rappartuckung antstaben, ausgeoder nachlässiger Behandlung oder übermäßiger Beanspruchung entstehen, ausge-

VIII. Haftungsbeschränkungen, Schadensersatz

- 1. Wir haften nicht für die leicht fahrlässige Verletzung unwesentlicher Vertrags-
- 2. Unsere Haftung für Mangelfolgeschäden ist außer bei Vorsatz, grober Fahrlässig-keit oder Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, ausgeschlossen. Soweit wir für Mangelfolgeschäden haften, ist die Haftung auf vorhersehbare, nicht auf außergewöhnliche Umstände zurückzuführende Schäden begrenzt.
- Ansprüche des Käufers aus Produkthaftung oder bei uns zurechenbaren Körper-oder Gesundheitsschäden sowie bei Verlust des Lebens des Käufers oder seiner Erfüllungsgehilfen bleiben unberührt.
- 4. Die Verkürzung der Verjährungsfrist gemäß Ziffer VII. 6. gilt nicht, wenn uns grobes Verschulden vorwerfbar ist oder bei uns zurechenbaren Körper- oder Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Käufers oder seiner Erfüllungsgehilfen. 5. Die Beweislast für eine Haftungsbegrenzung oder einen Haftungsausschluss hegründenden Tatsachen ohliegt uns

IX. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht

1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis und Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist Lage. Es steht uns jedoch frei, das für den Sitz des Käufers zuständige Gericht anzurufer Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrecht (CISG). X. Datenschutz

Wir sind berechtigt, personenbezogene Daten des Käufers mittels einer EDV-Anlage zu speichern, zu übermitteln, zu verändern und zu löschen. Der Käufer erhält hiermit Kenntnis gemäß § 28 BDSG. Diese Bestandsdaten werden ausschließlich zur Vertragsabwicklung verwendet bzw. an Dritte weitergegeben. Alle Kundendaten werden unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, gespeichert, verarbeitet und entsprechend der gesetzlichen Fristen gelöscht, es sei denn der Kunde hat der anderweitigen Verwendung ausdrücklich zugestimmt. Der Kunde hat jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung seiner gespeicherten Daten gem. der §§ 34, 35 BDSG. Der Verwendung seiner Daten kann der Käufer jederzeit widersprechen, erteilte Einwilligungen können jederzeit widerrufen werden.

Stand Dezember 2015

Dieser Katalog richtet sich nicht an Verbraucher gemäß § 13 BGB.



Kopiervorlage

Fax-Bestellschein

Bitte schicken Sie Ihre Bestellung per Fax an: 05232 / 9581-40

Telefon: 05232 9581-30

Unterschrift/Stempel

Thre Kundennummer:	

Rechnungsadresse Auftraggeber Kunde _____ Ansprechpartner _____ Straße / Nr PLZ/ Ort _____ Telefon _____ Weitere Bestellmöglichkeiten Telefax _____ Internet: www.frankengmbh.de

ArtNr.	Menge	Artikel-Bezeichnung	Einzelpreis

Datum

Hinweis: Kein Mindestbestellwert. € 5,95 Versandkostenanteil.

E-Mail _____

Zahlungen innerhalb 21 Tagen rein netto ohne Abzug.

Preise inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer.

Gewünschter Liefertermin

unvergleichbares, breites Sortiment für kinderbetreuende Einrichtungen

Als familiengeführtes Unternehmen in der 3. Generation haben wir seit über 90 Jahren unser Sortiment stets erweitert. Angefangen hat alles mit der Produktion und dem Vertrieb von Bodenpflegemitteln, im Jahr 1927.



Spielwarenkatalog

- U3
- · Spiele & Puzzle
- · frühes Lernen
- Rollenspiele
- Bücher
- Sport & Bewegung
- Outdoor
- Lego
- Fahrzeuge



Hauptkatalog

ein Auszug aller Kategorien mit Neuheiten und Bestseller

- Basteln
- Spiele
- Bücher
- · Lernen & Motorik
- Sport & Bewegung
- Krippenfahrzeuge
- Hygiene
- Wickeln
- Möbel
- Geschirr
- Büro





Haushaltskatalog

- Küchenutensilien
- · Back- und
- Kochgeschirr
- Essgeschirr
- Besteck
- Aufbewahrung
- · Elektro Kleingeräte



Einrichtungskatalog

- Erzieherstühle
- Büromöbel
- · Tische & Stühle für Kinder
- Wickelkommoden
- Krippenmöbel
- Garderoben
- Aufbewahrung
- Platz zum Träumen und Entspannen

Heute noch Ihren Katalog bestellen – einfach kurz anrufen und Bescheid sagen: Telefon 05232 9581-30



Der Umschlag des Kataloges ist außen mit dem antibakteriellen Schutzlack "Lock 3" beschichtet. Geprüft durch das Fraunhofer Institut, Wirkprinzip klinisch getestet, effiziente Keimreduzierung um bis zu 99,5%, wirksam gegen Bakterien, Viren, Pilze und Sporen.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft. www.fsc.org



Ihre persönliche Fachberatung:

FRANKEN-Chemie GmbH & Co. KG Elisabethstr. 55 32791 Lage

Tel. 0 52 32 / 95 81 - 30 Fax. 0 52 32 / 95 81 - 40

info@frankengmbh.de www.frankengmbh.de



